

TCVN

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5625-1991

MÌ ỚC GỘI ĐẦU

Yêu cầu vệ sinh và an toàn

HÀ NỘI

LỜI MỞI ĐẦU

TCVN 5625-1991 do Viện Y học Lao động Bộ Y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số.894/QĐ ngày 31 tháng 12 năm 1991.

NƯỚC GỘI ĐẦU

Yêu cầu vệ sinh và an toàn

Shampoo

Hygiene and safety requirement

Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu về vệ sinh và an toàn cho nước gội đầu.

1. Yêu cầu vệ sinh và an toàn đối với nguyên liệu

1.1. Nước gội đầu phải sản xuất từ các nguyên liệu dạng được dung hay dạng hóa chất tinh khiết.

1.2. Thành phần nước gội đầu được sản xuất từ các nguyên liệu sau:

1.2.1. Các chất tẩy rửa là các hợp chất di từ gốc stearat (glycerinmonostearat, diglycolstearat, kem stearat) gốc lauric (diglycolaurat's) gốc sunfat (laurylsulfat) sunfonat (natrilauryl sunfonat, natrixethyl sunfonat) và laurin.

1.2.2. Các chất xà phòng chế tạo từ potash và chất béo thực vật như dầu ô liu, dầu ngô, dầu dừa (không dùng nhiều). Không được phép chế tạo từ dầu mỡ tông hợp.

1.2.3. Các chất hoạt động bề mặt chiết xuất từ thực vật như safonin, không được vượt quá mức tối đa cho phép.

1.3. Các chất tạo màu: theo quy định hiện hành.

1.4. Các chất tạo mùi bao gồm các hương liệu tự nhiên và tông hợp dùng trong mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm.

1.5. Các chất nuôi da protein tự nhiên như lòng đỏ trứng gà và một số chất tông hợp mōnō và trietanolamin, morpholin.

1.6. Các chất chống nấm mốc phải là các chất dùng trong mỹ phẩm, thực phẩm và dược phẩm.

1.7. Dung môi dùng là rượu etylic được dung hoặc etylic thực phẩm.

2. Yêu cầu về vệ sinh và an toàn đối với sản phẩm

2.1. Sản phẩm không được gây kích ứng da.

2.2. Sản phẩm không được gây rụng tóc hoặc làm thay đổi các tính chất của tóc như dễ gãy, thay đổi màu, gây xơ tóc.

2.3. Nồng độ tối đa cho phép của một số chất trong sản phẩm theo quy định của bảng sau :

Tên các chất hóa học	mức quy định (mg/l)
Asen	0,05
Chì	0,10
Kẽm	1,00
Nitrat	10,00
Clorua	42 - 60
Saponin	0,2

2.4. Độ pH của dung dịch từ 6,0 đến 7,8 .

2.5. Nước gội đầu phải được dung trong các dụng cụ thủy tinh trung tính hoặc các loại dụng cụ làm bằng nhựa tông hợp PP và PE có màu sáng trong và không được phép thổi ra chất lỏng.