



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TINH DẦU HỒI

YÊU CẦU KỸ THUẬT

TCVN 1869 – 76

Hà nội – 1977

Cơ quan biên soạn :

Tổng công ty xuất nhập khẩu lâm thổ sản
Bộ ngoại thương

Cơ quan phối hợp biên soạn :

Cục Tiêu chuẩn

Cơ quan đề nghị ban hành :

Cục kiểm nghiệm hàng hóa
Bộ ngoại thương

Cơ quan trình duyệt :

Cục Tiêu chuẩn

Cơ quan xét duyệt và ban hành :

Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước

Quyết định ban hành số 469 KHKT/QĐ

ngày 23 tháng 12 năm 1976

TINH DẦU HỒI

Yêu cầu kỹ thuật

**TCVN
1869 — 76**

Бадьябная эссенция · Star Anisced Oil
Технические требования Technical requirements

**Có hiệu lực
từ 1-4-1977**

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại tinh dầu hồi sản xuất từ quả hồi (*ILLICUM VERUM HOOK*) bằng phương pháp chưng cất với hơi nước và đã qua các giai đoạn lắng lọc.

2. Tinh dầu hồi phải sản xuất theo đúng quy trình công nghệ đã được cơ quan quản lý duyệt y.

3. Các chỉ tiêu lý hóa của tinh dầu hồi phải theo đúng quy định trong bảng.

Tên các chỉ tiêu	Mức
1. Màu sắc và trạng thái bên ngoài	Không màu hay vàng nhạt, chất lỏng trong suốt
2. Mùi	Có mùi đặc trưng của quả hồi, không cho phép có mùi lạ
3. Vị	Có vị ngọt, không nóng
4. Tỷ trọng ở 20°C (d 20/20)	0,970 — 0,990
5. Chỉ số khúc xạ ở 20°C	1,552 — 1,560
6. Góc quay cực ở 20°C	— 2° — + 2°
7. Điểm đông không thấp hơn	15°C
8. Độ hòa tan	Ở 20°C một thể tích dầu phải hòa tan trong nhiều nhất ba thể tích cồn 90° và cho dung dịch trong suốt hoặc hơi đục

4. Lấy mẫu và thử theo TCVN 189 — 66.