

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2014/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mô mã; tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ; cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 14/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT- BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 10/TTr-SXD ngày 03/01/2014; ý kiến của các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã; kèm theo Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 1106/BC-STP ngày 31/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mô mã; tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ; cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2014 (bộ Đơn giá bồi thường năm 2014);


Điều 2. Bộ Đơn giá bồi thường năm 2014 là căn cứ để xác định giá trị bồi thường tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/01/2014 và thay thế bộ Đơn giá bồi thường ban hành kèm theo Quyết định số 217/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Công thông tin điện tử Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Các Phòng chuyên môn - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, XD;
- Gửi: VB giấy và điện tử.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Đình Sơn

**BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC LOẠI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, MÔ
MẢ; TÀU THUYỀN, MÁY MÓC THIẾT BỊ, NÔNG CỤ, NGƯ CỤ; CÂY CỎI,
HOA MÀU VÀ NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI
ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2014**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 03 /2014/QĐ-UBND
ngày 13 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)*

**PHẦN I
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG**

A. THUYẾT MINH

1. Căn cứ xây dựng đơn giá:

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình;
- Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng;
- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng theo Công văn công bố số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 3181/UBND-XD ngày 29/9/2011 của UBND tỉnh về công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh;
- Các văn bản hiện hành khác có liên quan.

2. Nội dung đơn giá:

Bộ Đơn giá bồi thường năm 2014: Là Đơn giá bồi thường tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất thuộc phạm vi quy định tại Điều 1 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày

13/8/2009 của Chính phủ; Điều 10, Điều 12 của Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm:

2.1. Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, mô mã.

Đơn giá được tính theo giá trị xây dựng mới gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công và một số khoản chi phí khác để hoàn thành việc xây dựng công trình.

2.1.1. Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu xây dựng trong đơn giá lấy theo mức giá thị trường bình quân trong quý IV năm 2013 tại khu vực thành phố Hà Tĩnh.

2.1.2. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính theo mức lương tối thiểu là 1.900.000đ/tháng quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng, phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất 20% lương tối thiểu, các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành.

2.1.3. Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công áp dụng theo đơn giá tại Quyết định số 2127/UBND-XD ngày 30/6/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về công bố Bảng giá ca máy và thiết bị xây dựng, trong đó tiền lương thợ điều khiển máy đã được tính điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng 1.900.000 đ/tháng, giá nhiên liệu, động lực tính theo mức giá bình quân trong quý IV/2013.

2.1.4. Một số loại vật kiến trúc khác được điều tra, khảo sát theo giá thị trường tại các địa phương trên toàn tỉnh.

2.2. Đơn giá tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ.

- Về chủng loại dựa trên kết quả điều tra, khảo sát với các loại được sử dụng phổ biến tại các địa phương trên toàn tỉnh.

- Về mức giá đưa vào bộ đơn giá dựa trên báo giá của các nhà sản xuất và cung cấp cũng như điều tra, khảo sát thực tế tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

2.3. Đơn giá cây cối hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản.

2.3.1. Đối với cây cối, hoa màu: Đơn giá bồi thường tính toán dựa trên cơ sở chi phí đầu tư (cây giống, công chăm sóc bảo vệ, thuốc bảo vệ thực vật...) hoặc giá trị kinh tế do cây đó mang lại.

2.3.2. Đối với nuôi trồng thủy hải sản: Đơn giá bồi thường tính toán dựa trên cơ sở chi phí đầu tư (con giống, thức ăn, thuốc phòng dịch, nạo vét ao đầm, chăm sóc bảo vệ...) theo giai đoạn phát triển, năng suất sản lượng bình quân.

B. QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

1. Đơn giá này là cơ sở để lập dự toán chi phí bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng quy định tại Nghị

định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009, Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009.

2. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án căn cứ vào thực tế để áp dụng đơn giá cho phù hợp, trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:

2.1. Nhà cửa, vật kiến trúc, mỏ mả (mục A của phần đơn giá chi tiết):

2.1.1. Nhà cửa, vật kiến trúc các loại.

- Đối với nhà cửa, vật kiến trúc các loại, khi kiểm đếm khối lượng cần xác định rõ đặc điểm kiến trúc, kết cấu công trình theo quy cách của bộ đơn giá này để áp dụng mức giá và các chiết lĩnh tăng (giảm) theo hiện trạng thực tế cho phù hợp. Đối với trường hợp nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng dở dang trước thời điểm thu hồi đất thì Hội đồng bồi thường căn cứ khối lượng thực tế, mức độ hoàn thành và mức giá trong bộ đơn giá này để tính toán, áp giá cho phù hợp. Trường hợp không thể áp dụng được bộ đơn giá này thì Hội đồng bồi thường phối hợp với các bên có liên quan căn cứ vào khối lượng thực tế và đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành do UBND tỉnh công bố để lập dự toán chi phí bồi thường.

- Đối với nhà cửa, công trình vật kiến trúc bị ảnh hưởng một phần khi giải phóng mặt bằng được bồi thường, hỗ trợ như sau:

+ Trường hợp khi giải phóng mặt bằng mà bị ảnh hưởng một phần công trình thì được bồi thường phân bị ảnh hưởng đó theo đơn giá hiện hành và được xem xét hỗ trợ chi phí cải tạo sửa chữa phần công trình còn lại đảm bảo an toàn và công năng sử dụng, mức hỗ trợ do Hội đồng bồi thường tính toán đề xuất trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

+ Trường hợp thu hồi một phần công trình mà phần công trình còn lại không thể cải tạo, sửa chữa để sử dụng như mục đích, công năng ban đầu thì được xem xét bồi thường toàn bộ công trình.

Việc xác định mức độ bị ảnh hưởng (có thể cải tạo, sửa chữa hay không thể cải tạo, sửa chữa được để xem xét bồi thường một phần hay toàn bộ công trình) do Hội đồng bồi thường chịu trách nhiệm đánh giá, tính toán và đề xuất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với nhà xây dựng ở nơi có địa hình, nền địa chất phức tạp (ao, hồ...) có độ cao móng lớn hơn 1,5m đối với nhà 1 tầng móng đá, tường chịu lực và lớn hơn 2m đối với nhà móng BTCT kết hợp xây gạch đá, khung dầm chịu lực thì Hội đồng bồi thường chịu trách nhiệm xác định cụ thể chiều cao móng (có hồ sơ chứng minh) để áp dụng hệ số K điều chỉnh tính theo giá trị công trình được áp dụng đơn giá ở mục A (phần đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc) như sau:

+ Đối với nhà 1 tầng móng đá, tường chịu lực:

$K = 1,05$ đối với nhà có móng trên 2m.

$K = 1,04$ đối với nhà có móng từ 1,5 đến 2m.

+ Đối với nhà móng BTCT kết hợp xây gạch đá, khung dầm chịu lực:

* Trường hợp chiều cao móng từ 2m đến 2,5m:

$K = 1,04$ đối với nhà 1 tầng.

$K = 1,03$ đối với nhà 2 tầng.

$K = 1,02$ đối với nhà 3 tầng.

* Trường hợp chiều cao móng trên 2,5m:

$K = 1,05$ đối với nhà 1 tầng.

$K = 1,04$ đối với nhà 2 tầng.

$K = 1,03$ đối với nhà 3 tầng.

+ Chiều cao móng được tính từ đáy móng đến mép dưới của giằng móng (không tính phần giằng móng).

- Đối với nhà có kết cấu móng không phải là móng đơn BTCT (móng băng, móng bè, móng cọc...) thì giá trị bồi thường được tính như sau:

+ Phần móng: Tính giá trị xây dựng phần móng hiện tại theo khối lượng thực tế và quy định hiện hành (Hội đồng bồi thường và các thành phần có liên quan chịu trách nhiệm xác định loại móng, khối lượng thực tế áp dụng tính toán).

+ Phần thân, mái nhà: Giá trị xây dựng phần thân, sàn mái và phần mái được tính bằng 85% tổng giá trị kinh phí xây dựng toàn bộ ngôi nhà có kết cấu tương đương được quy định trong bộ đơn giá này.

- Đối với nhà 2 tầng, 3 tầng khi không đổ sàn mái hay không lợp mái, mức giảm giá đã được nêu trong đơn giá, được tính theo diện tích xây dựng của sàn tầng đó.

- Diện tích mái lợp quy đổi về diện tích dựng (m^2XD) được áp dụng theo các hệ số sau:

+ Nếu lợp mái ngói nhân hệ số 1,16

+ Nếu lợp mái fibro xi măng nhân hệ số 1,08

+ Nếu lợp mái tôn nhân hệ số 1,07

- Diện tích xây dựng đối với nhà 1 tầng có đổ sàn mái BTCT tính theo diện tích sàn mái, nếu không đổ sàn mái BTCT tính theo kích thước đến mép ngoài của tường móng. Trường hợp có mái hiên, sảnh bằng bê tông cốt thép thì cộng thêm phần diện tích đó vào diện tích xây dựng để áp giá.

- Diện tích xây dựng đối với nhà 2 tầng trở lên:

+ Tầng 1: tính như nhà 1 tầng.

+ Các tầng khác: tính theo diện tích sàn hoặc sàn mái bê tông cốt thép.

+ Nếu tầng trên không đổ mái bê tông cốt thép thì diện tích tầng đó được tính theo mép ngoài của tường nhà. Trường hợp có mái hiên, sảnh bằng bê tông cốt thép thì cộng thêm phần diện tích đó vào diện tích của tầng để áp giá.

- Giàn cây leo (bầu, bí, dưa, mướp...).

+ Đối với giàn được xác định theo qui cách và loại vật liệu sử dụng. Đơn giá giàn chỉ áp dụng trong trường hợp các loại cây leo đang sinh trưởng, đang thu hoạch hoặc chứng minh đã thu hoạch phục vụ mục đích đời sống và sản xuất của các hộ. Hội đồng bồi thường phải chịu trách nhiệm xác định về số liệu, Chính quyền địa phương (UBND xã, xóm) chịu trách nhiệm về nguồn gốc số liệu.

+ Trường hợp giàn có qui cách khác, Hội đồng bồi thường căn cứ vào thực tế để tính hệ số tăng giảm phù hợp. Loại giàn cây leo sử dụng vật liệu tận dụng thuộc các vùng đã được bồi thường, hỗ trợ thì không tính chi phí vật liệu, chỉ hỗ trợ chi phí nhân công 1.500d/ m² giàn.

+ Phương pháp đo diện tích giàn:

+ Đối với giàn có kết cấu khung cột thẳng đứng sườn mặt giàn nằm ngang, đan ô, diện tích được tính theo diện tích của mặt sườn giàn đan ô theo phương ngang.

+ Đối với giàn có kết cấu chữ A sử dụng 2 mặt hoặc 1 mặt cho cây leo, diện tích tính theo bề mặt dưới phần có cây leo.

+ Đối với giàn dùng các cành cây rải trong vườn, diện tích được tính theo mặt bằng cành cây có cây leo (không tính khoảng cách không gian >30cm tiếp giáp không có vật liệu).

2.1.2. Mộ mã.

- Mộ mã xây được tính theo quy mô trung bình, phổ thông nhất. Giá trị tính bồi thường bao gồm chi phí xây dựng cần thiết để hoàn thành công trình theo quy cách tương ứng.

- Đơn giá các loại mộ lấp ghép đã bao gồm phí vận chuyển đến hiện trường và chi phí lắp đặt.

- Hội đồng bồi thường phối hợp với chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của các loại mộ: (hung táng, cải táng, xây quách, không xây quách, mộ chưa phân hủy...) để có phương án áp giá bồi thường và hỗ trợ phù hợp.

- Đối với các trường hợp di dời mộ mã không vào quy hoạch tập trung nếu lớn hơn 10km, thì hỗ trợ thêm chi phí di chuyển (phải có xác nhận của các tổ chức chính quyền cấp xã và Hội đồng bồi thường tại thời điểm cất bốc). Mức hỗ trợ theo quy định trong bộ đơn giá này.

- Đối với mộ mã khi cất bốc được hỗ trợ chi phí lễ nghi theo phong tục tập quán tâm linh. Mức hỗ trợ theo quy định trong bộ đơn giá này.

- Đối với mộ mã hung táng khi cất bốc chưa phân hủy, ngoài việc bồi thường còn được hỗ trợ thêm chi phí áo quan phục vụ cho việc di chuyển, chôn cất và chi phí xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo mức giá qui định trong bộ đơn giá này.

2.1.3. Một số trường hợp khác.

2.1.3.1. Đối với công tác đào đất ao, hồ kênh mương:

- Việc đào ao, hồ, kênh mương các loại, Hội đồng bồi thường của dự án phải xác định cụ thể về khối lượng thực tế phù hợp. Những khối lượng do quá trình hình thành của tự nhiên được tận dụng để làm ao, hồ, kênh mương thì không tính vào khối lượng đào đắp.

- Đơn giá đào ao, hồ, kênh mương các loại không phân biệt phương pháp đào máy hay thủ công được quy định cụ thể trong phần đơn giá chi tiết của bộ đơn giá này.

2.1.3.2. Công trình Hạ tầng kỹ thuật:

- Đối với công trình Hạ tầng kỹ thuật trong trường hợp thu hồi đất được bồi thường về đất thì công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Trường hợp thu hồi đất mà không được bồi thường về đất thì không được bồi thường mà chỉ xem xét hỗ trợ, mức hỗ trợ do UBND tỉnh quyết định.

- Về chi phí san lấp mặt bằng, chi phí tôn tạo đất trong trường hợp thu hồi đất mà không được bồi thường về đất (thuê đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất), người sử dụng đất không có hồ sơ, chứng từ về chi phí đã đầu tư vào đất thì Hội đồng bồi thường căn cứ vào hiện trạng thực tế về san lấp mặt bằng, tôn tạo đất được giao, được thuê, thời gian còn lại chưa được sử dụng đất và giá đất trong khu vực tại thời điểm để tính chi phí đầu tư còn lại, mức hỗ trợ tối đa không quá 70% chi phí san lấp mặt bằng, tôn tạo đất theo khối lượng thực tế san lấp, tôn tạo và đơn giá bồi thường trong bộ đơn giá này.

- Hệ thống dây chuyền công nghệ, thiết bị, vật tư phụ tùng phụ trợ trong dây chuyền khi phải tháo dỡ được tính bao gồm chi phí tháo dỡ, vận chuyển, hao hụt, bảo quản, bảo dưỡng, chi phí lắp đặt và một số chi phí khác, áp dụng theo đơn giá xây dựng và lắp đặt hiện hành của UBND tỉnh.

2.1.4. Các trường hợp điều chỉnh đơn giá theo khu vực đối với đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc như sau:

- Các xã vùng núi thuộc các huyện:

+ Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh hệ số là 1,07 (riêng các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh, Sơn Lâm, Hương Quang, Hương Điền, Hương Lâm hệ số là 1,1);

+ Thạch Hà, Cẩm Xuyên hệ số là 1,05;

- Khu vực thị xã Hồng Lĩnh hệ số là 0,98;

- Các khu vực khác hệ số bằng 1.

2.2. Tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ và các loại tài sản khác (mục B của phần đơn giá chi tiết).

- Căn cứ vào tình hình thực tế và tài liệu liên quan của các loại tàu thuyền, thiết bị máy móc, nông cụ, ngư cụ về hồ sơ đăng ký, đăng kiểm (nếu có), quy cách, chủng loại, công suất, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hiện tại, thời gian sử

dụng, mức khấu hao, các thông tin xác định chủ sở hữu hợp pháp và giá trị còn lại để xác định mức bồi thường, hỗ trợ phù hợp theo từng dự án.

- Các loại tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ... thuộc vùng tái định cư có chuyên đổi nghề nghiệp được bồi thường bằng (-) giá trị hiện hành theo đơn giá nhân (x) tỷ lệ % chất lượng còn lại nhân (x) với tỷ lệ % mức bồi thường. Trường hợp các vùng tái định cư không chuyên đổi nghề nghiệp thì không được bồi thường mà chỉ được hỗ trợ chi phí di chuyển, tháo lắp, hao hụt vật liệu (riêng tàu thuyền các loại chỉ hỗ trợ chi phí nhân công điều khiển và nhiên liệu trong quá trình di chuyển). Mức hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh.

- Các đồ dùng nội thất trong nhà như tủ, giường, bàn, ghế, tủ bếp bằng gỗ, nhôm kính và các loại vật liệu khác mà có thể tháo lắp, di chuyển được thì không được bồi thường mà chỉ được hỗ trợ chi phí di chuyển, tháo lắp do UBND tỉnh quy định.

2.3. Cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản (mục B của phần đơn giá chi tiết).

2.3.1. Cây cối, hoa màu

2.3.1.1. Đối với cây lâu năm bao gồm cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy lá, cây rừng được bồi thường theo giá trị hiện có của vườn cây như sau:

- Cây trồng đang ở chu kỳ đầu tư hoặc đang ở thời gian xây dựng cơ bản thì giá trị hiện có của vườn cây được tính theo toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi theo thời giá tại thời điểm tháng 01/2014.

- Đối với các loại cây lấy gỗ như thông, keo, bạch đàn... trồng rải rác trong vườn hộ, trồng làm hàng rào (trồng phân tán) thì mức tính bằng số lượng cây nhân với đơn giá tại mục IV - phần C – Phụ lục 03 của bộ đơn giá này.

- Cây lâu năm là loại thu hoạch một lần (cây lấy gỗ) đang ở trong thời kỳ thu hoạch thì giá trị hiện có của vườn cây được tính bồi thường bằng (-) số lượng từng loại cây trồng nhân (x) với giá bán 01 cây tương ứng cùng loại, cùng độ tuổi, cùng kích thước ở thị trường địa phương tại thời điểm bồi thường trừ (-) giá trị thu hồi (nếu có).

- Cây lâu năm đối với loại cây thu hoạch nhiều lần (cây ăn quả, cây lấy dầu, lấy nhựa...) đang trong thời kỳ thu hoạch thì giá trị bồi thường là giá bán vườn cây trên thị trường trừ (-) giá trị thu hồi (nếu có).

- Cây lâu năm đã đến thời hạn thanh lý thì tính bồi thường chi phí chặt hạ vườn cây.

- Đối với các loại cây trồng rừng nguyên liệu, khi mật độ trồng rừng vượt quá tiêu chuẩn, cách tính giá trị bồi thường như sau:

+ Phần cây nằm trong mật độ tiêu chuẩn tính giá trị bồi thường theo mức giá trong bộ đơn giá này.

+ Phần cây vượt quá tiêu chuẩn tính hỗ trợ bao gồm giống, công chăm sóc bảo vệ theo mức giá quy định trong bộ đơn giá này.

- Đối với những vùng có điều kiện tự nhiên có tính đặc thù của tiểu vùng khí hậu, nhằm phòng chống thiên tai như bão, lốc, gió Lào tại địa bàn huyện Kỳ Anh, Hương Khê...; để đảm bảo quyền lợi, tránh thiệt thòi cho người trồng rừng, số cây trồng vượt trên 2.500 cây/ha không vì mục đích để tính bồi thường thì được tính mức bồi thường bằng 80% đơn giá chuẩn ban hành. Trường hợp ở những nơi mà rừng cây có tính đặc thù việc áp dụng đơn giá nêu trên không phù hợp thì Hội đồng bồi thường lập phương án bồi thường báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Đường kính thân cây để xác định mức giá đo cách gốc 30-40cm.

2.3.1.2. Đối với cây thu hoạch hàng năm, hoa màu, mức bồi thường bằng giá trị sản lượng thu hoạch của một (01) vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của một (01) vụ thu hoạch được tính theo năng suất cao nhất trong ba (03) năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương theo giá thị trường bình quân của nông sản cùng loại ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất. Đối với những loại cây trồng chưa có trong danh mục bảng giá, khi xây dựng phương án, Hội đồng bồi thường vận dụng đơn giá của các loại cây trồng tương đương đã có trong bảng giá để tính toán. Trường hợp không có loại cây trồng tương đương, Hội đồng bồi thường khảo sát thực tế về chi phí đầu tư, năng suất, sản lượng và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất, để xác định mức giá bồi thường phù hợp và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến trước khi thực hiện. Đối với các loại cây trồng, rau màu ngắn ngày sau thời điểm thu hồi đất thì không được bồi thường.

- Đối với các loại cây ngắn ngày như là nông sản (lúa, khoai, lạc...) căn cứ thực tế sản lượng thu hoạch mùa vụ hàng năm tại địa phương, UBND các huyện, thành phố, thị xã ban hành mức bồi thường giá trị sản lượng thu hoạch của (01) vụ phù hợp làm cơ sở tính giá trị bồi thường trên địa bàn.

- Đơn giá cây ăn quả được tính theo tiêu chuẩn quy cách và mật độ hiện hành. Trường hợp trồng vượt quá tiêu chuẩn, Hội đồng bồi thường xác định mức hỗ trợ về cây trồng, công trồng theo mức giá thực tế phù hợp và tính chi phí bồi thường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.3.2. Nuôi trồng thủy hải sản.

- Khối lượng để tính bồi thường, hỗ trợ nuôi trồng thủy hải sản được tính bằng diện tích mặt nước tại thời điểm kiểm kê, mức giá tương ứng theo mật độ và hình thức nuôi được quy định trong bộ đơn giá này, hội đồng bồi thường phối hợp với chính quyền địa phương xác định hình thức nuôi, mật độ nuôi, loại con giống để áp dụng đơn giá phù hợp.

- Khối lượng đào đắp ao hồ, chi phí cải tạo ao nuôi và các công trình phụ được xác định theo khối lượng thực tế, mức giá được quy định trong bộ đơn giá này và đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành của UBND tỉnh.


- Đối với sản phẩm nuôi trồng thủy hải sản đã thu hoạch trước thời điểm thu hồi đất thì không được bồi thường, hỗ trợ.

3. Đối với trường hợp không áp dụng được bộ đơn giá này thì Hội đồng bồi thường lập hồ sơ kiểm đếm đầy đủ, nêu rõ quy cách, chủng loại, báo cáo về Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Sở xây dựng chuyên ngành để cùng xem xét, xác định đơn giá trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi phê duyệt phương án bồi thường.

PHẦN II ĐƠN GIÁ CHI TIẾT

- A. Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mã: Phụ lục 01.
- B. Đơn giá tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ: Phụ lục 02.
- C. Đơn giá cây cối hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản: Phụ lục 03.

Trong quá trình thực hiện Quyết định này, trường hợp có phát sinh vướng mắc các cơ quan quản lý, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Lê Đình Sơn

Phụ lục 02

B. ĐƠN GIÁ TÀU THUYỀN, MÁY MÓC THIẾT BỊ, NÔNG CỤ, NGƯ CỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03 /2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Số TT	Chủng loại, quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá 2014 (đồng)
1	VỎ TÀU CÁ		
1	Thuyền đánh cá loại nhỏ		
1.1	Thuyền thúng	Chiếc	2.500.000
1.2	Thuyền vỏ Composite	Chiếc	30.000.000
1.3	Thuyền tôn	Chiếc	
	Chiều dài thuyền:		
	1,5m đến 3m	Chiếc	1.500.000
	> 3m	Chiếc	2.000.000
1.4	Thuyền vỏ nan	Chiếc	8.000.000
1.5	Thuyền làm bằng tre nứa (ở sông, hồ)	Chiếc	1.500.000
2	Tàu cá vỏ gỗ (mẫu thiết kế dân gian tại Hà Tĩnh, không có ky đáy, nhóm gỗ 3)		
	Chiều dài tàu		
2.1	Dưới 5m	Chiếc	15.000.000
2.2	5m đến < 6m	Chiếc	30.000.000
2.3	6m đến < 7m	Chiếc	40.000.000
2.4	7m đến < 8m	Chiếc	50.000.000
2.5	8m đến < 9m	Chiếc	60.000.000
2.6	9m đến < 10m	Chiếc	70.000.000
2.7	10m đến < 11m	Chiếc	100.000.000
2.8	11m đến < 12m	Chiếc	160.000.000
2.9	12m đến < 13m	Chiếc	200.000.000
2.10	13m đến < 14m	Chiếc	300.000.000
2.11	14m đến < 15m	Chiếc	400.000.000
2.12	15m đến < 16m	Chiếc	500.000.000
3	Tàu cá vỏ gỗ (mẫu thiết kế dân gian, có ky đáy, nhóm gỗ 3)		
	Chiều dài tàu		
3.1	11m đến < 12m	Chiếc	250.000.000
3.2	12m đến < 13m	Chiếc	300.000.000
3.3	13m đến < 14m	Chiếc	450.000.000
3.4	14m đến < 15m	Chiếc	600.000.000
3.5	15m đến < 16m	Chiếc	700.000.000
3.6	16m đến < 18m	Chiếc	800.000.000
3.7	18m đến < 20m	Chiếc	1.200.000.000
3.8	≥20m	Chiếc	1.500.000.000

LawSoft * Tel: +84-8-3930 3279 * www.ThuVienPhapLuat.vn

Handwritten signature and stamp

II	MÁY MÓC VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ THỦY SẢN		
I	Máy tàu (bao gồm bộ phận truyền lực)		
	Công suất (CV)		
1.1	6	CV	4.500.000
1.2	8	CV	5.000.000
1.3	9	CV	5.500.000
1.4	12	CV	6.000.000
1.5	15-16	CV	7.000.000
1.6	18	CV	7.800.000
1.7	20	CV	12.000.000
1.8	22-24	CV	14.000.000
1.9	28	CV	15.000.000
	Với máy xuất xứ từ Nhật Bản được tính giá như sau:		
1.10	Máy nội địa (qua sử dụng)	1CV	700.000
1.11	Máy mới	1CV	3.000.000
2	Dynamo phát điện (xuất xứ Trung Quốc)		
2.1	- Loại 5KW	Chiếc	4.000.000
2.2	- Loại 7KW	Chiếc	5.000.000
2.3	- Loại 10KW	Chiếc	6.000.000
2.4	- Loại 42KW	Chiếc	25.000.000
2.5	- Loại 64 KW	Chiếc	32.000.000
III	NGU' CU		
1	Chụp mực		
1.1	Đối với tàu có công suất (Ne) < 90CV/chiếc	Bộ	100.000.000
	Trong đó:		
	- Lưới	Vàng	30.000.000
	- Chi + vòng khuyên	Bộ	20.000.000
	- Dây rút toàn bộ	Bộ	10.000.000
	- Sào (4 cái)	Bộ	20.000.000
	- Bộ bóng (30 cái) loại 1KW/chiếc (gồm dây điện, tăng phô, bóng điện)	Bộ	20.000.000
1.2	Đối với tàu có công suất 90CV ≤ (Ne) < 250CV/chiếc	Bộ	160.000.000
	Trong đó:		
	- Lưới	Vàng	50.000.000
	- Chi + vòng khuyên	Bộ	40.000.000
	- Dây rút toàn bộ	Bộ	10.000.000
	- Sào (4 cái)	Bộ	30.000.000
	- Bộ bóng (50 cái) loại 1KW/chiếc (gồm dây điện, tăng phô, bóng điện)	Bộ	30.000.000
1.3	Đối với tàu có công suất (Ne) > 250CV/chiếc	Bộ	250.000.000
	Trong đó:		
	- Lưới	Vàng	60.000.000
	- Chi + vòng khuyên	Bộ	80.000.000
	- Dây rút toàn bộ	Bộ	20.000.000

Handwritten signature and initials

	- Sào (4 cái)	Bộ	40.000.000
	- Bộ bóng (70 cái) loại 1KW/chiếc (gồm dây điện, tăng phô, bóng điện)	Bộ	50.000.000
2	Rê		
2.1	- Lưới chông (tay dài 10m)	Tay	2.000.000
2.2	- Rê mực dài 400m-500m	Vàng	4.000.000
2.3	- Lưới tư (chiết tư) dài 400m-500m	Vàng	5.000.000
2.4	- Lưới hai (chiết hai) dài 400m-500m	Vàng	3.000.000
2.5	- Lưới chìm A10 dài 400m-500m	Vàng	4.500.000
3	Lưới kéo	Bộ	
	Bao gồm:		
3.1	- Lưới	Vàng	40.000.000
3.2	- Dây lừa cá (300m x 2 dây x 80.000d/m - đã hoàn thiện)	Bộ	48.000.000
3.3	- Cáp kéo – dây dõ (500m x 2 x 35.000d/m)	Bộ	35.000.000
4	Các loại khác		
4.1	Câu vàng (tùy thuộc chiều dài của lưới)	1 hải lý	3.000.000
4.2	Xăm 10	Vàng 200- 250m	50.000.000
4.3	Bóng mực (bóng, phao, chì, dây)	Bộ	200.000
4.4	Bóng ốc (bóng, phao, chì, dây)	Bộ	50.000
4.5	Bóng ghe (bóng, phao, chì, dây)	Bộ	50.000
4.6	Mảnh	Vàng 30m x 50m	40.000.000
4.7	Tc	vàng	10.000.000
4.8	Giã ruốc	vàng	5.000.000
4.9	Bộ máy lặn băng hơi	Bộ	5.000.000
4.10	Chài	Chiếc	350.000
4.11	Tờ giã kéo đơn	Chiếc	15.000.000
4.12	Định vị	Chiếc	8.500.000
4.13	Máy dò	Chiếc	12.000.000
IV	Các loại máy móc nông cụ		
1	Máy cày bừa đa năng cầm tay, động cơ Diesel hộp số 81	Chiếc	13.400.000
2	Máy cày bừa đa năng cầm tay, động cơ Diesel hộp số 91	Chiếc	24.700.000
3	Máy xay xát RP1000I.	Chiếc	13.000.000
4	Che ép mía bằng gỗ đặc chủng (trâu bò kéo)	Chiếc	6.314.000
5	Che ép mía bằng sắt (đùng động cơ điện hoặc Diesel)	Chiếc	7.500.000
6	Máy tuốt lúa liên hoàn	Chiếc	10.600.000
7	Máy tuốt lúa không liên hoàn	Chiếc	9.476.000
8	Máy tuốt lúa (bằng gỗ hoặc sắt) đập chân	Chiếc	1.650.000

9	Máy tuốt lúa bằng sắt dùng động cơ điện 1 pha	Chiếc	2.300.000
10	Máy bơm nước động cơ điện 1 pha	Chiếc	495.000
11	Máy bơm nước động cơ điện 3 pha	Chiếc	3.300.000
12	Máy bơm nước liên hoàn động cơ xăng	Chiếc	6.900.000
13	Máy cắt cỏ:		
13.1	Máy nội địa MK 260	Chiếc	1.800.000
13.2	Máy xuất xứ Nhật Bản	Chiếc	6.000.000
13.3	Máy xuất xứ Trung Quốc	Chiếc	1.600.000
13.4	Máy xuất xứ Đài Loan (Con Rồng 260, Hamabusa 260, Kaizai 260)	Chiếc	2.400.000

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Uaito

Koluh

Phụ lục 03

C. ĐƠN GIÁ CÂY CỎI HOA MÀU VÀ NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03 /2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Số TT	Chủng loại, quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá 2014 (đồng)
1	Bưởi Phúc Trạch trồng Trong vùng chỉ dẫn địa lý (20 xã: Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Gia Phố, Hương Giang, Hương Thủy, Phú Phong, Hương Xuân, Phú Gia, Hương Bình, Hương Long, Phúc Đồng, Hà Linh, Hương Vĩnh, Hòa Hải, Hương Trà, Phương Mỹ, Phương Điền, Hương Liên)		
	- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm	cây	72.000
	- Loại mới trồng PTBT 1 năm - 4 năm	cây	180.000
	- Loại trồng trên 4 năm đã có quả dưới 20 quả/năm	cây	800.000
	- Loại có quả ổn định bình quân từ 20 năm đến dưới 40 quả/năm	cây	1.200.000
	- Loại có quả ổn định từ 40 đến 70 quả/năm	cây	2.200.000
	- Loại có quả ổn định từ 70 đến 100 quả/năm	cây	3.200.000
	- Loại có quả ổn định trên 100 quả/ năm	cây	4.000.000
Đối với bưởi giống phúc trạch trồng ở các nơi không thuộc vùng chỉ dẫn địa lý nêu trên: nhân hệ số K = 0,8			
2	Các loại bưởi khác		
	- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm	cây	36.000
	- Loại mới trồng PTBT 1 năm - 4 năm	cây	84.000
	- Loại có quả đến 20 - 30 quả/năm	cây	240.000
	- Loại có quả ổn định trên 30/năm	cây	360.000
Đối với bưởi đường Hương Sơn lấy mức giá trên nhân hệ số 1,2			
3	Cam bù trồng tại Hương Sơn, Vũ Quang trồng trong vùng dự án: Sơn Hồng; Sơn Linh; Sơn Lâm; Sơn Kim 1; Sơn Kim 2; sơn Tây; Sơn Diêm; Sơn Mai; Sơn Trường; Sơn Thủy; Sơn Lệ; sơn Tiến; Sơn Quang; Sơn Hàm; Sơn Thọ.		
	- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm	cây	68.000
	- Loại mới trồng PTBT 1 đến 4 năm chưa có quả	cây	150.000
	- Loại đã có quả ổn định BQ từ 5 đến 10kg/năm	cây	600.000
	- Loại đã có quả ổn định BQ trên 10 đến 30kg/năm	cây	1.300.000
	- Loại đã có quả ổn định BQ trên 30 đến 50kg/năm	cây	2.400.000
- Loại đã có quả ổn định BQ trên 50kg/năm	cây	3.000.000	
Đối với giống cam bù trồng ở các nơi không thuộc vùng			

Uact

	dự án: nhân hệ số k - 0,8		
	Đối với cam chanh, cam sành lấy mức trên nhân hệ số k = 0,85		
4	Hồng vương Thạch Đài, Tiên Điền - Loại mới trồng dưới 1 năm PTBT - Loại mới trồng PTBT 1 đến 4 năm - Loại trồng có quả 5kg/năm - Loại cho quả BQ dưới 10kg/năm - Loại cho quả BQ đến 30kg/năm - Loại cho quả ổn định BQ trên 30kg/năm	cây cây cây cây cây cây	60.000 96.000 180.000 360.000 720.000 960.000
5	Các loại cam, chanh, quýt các loại - Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm - Loại mới trồng PTBT từ 1- 5 năm - Loại đã có quả ổn định BQ dưới 10kg/năm - Loại đã có quả BQ dưới 30kg/năm	cây cây cây cây	30.000 60.000 350.000 750.000
6	Chả xác - Loại mới trồng phát triển ổn định dưới 1 năm - Loại mới trồng phát triển ổn định từ 1 đến 4 năm - Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm - Loại đã có quả ổn định BQ trên 5kg/năm	cây cây cây cây	50.000 70.000 150.000 200.000
7	Xoài, nhãn, vải, vú sữa, hồng khác - Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm - Loại mới trồng PTBT từ 1- 4 năm - Loại trồng trên 4 năm chưa có quả - Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm - Loại đã có quả ổn định BQ trên 5 đến 10 kg/năm - Loại đã có quả ổn định BQ trên 10kg/năm	cây cây cây cây cây cây	40.000 60.000 80.000 300.000 400.000 550.000
8	Na, mơ, đào, mận - Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm - Loại mới trồng PTBT từ 1- 4 năm - Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm - Loại đã có quả ổn định BQ trên 5kg/năm	cây cây cây cây	30.000 50.000 250.000 350.000
9	Táo, roi, ổi, khế ngọt, một số cây ăn quả thân gỗ khác - Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm - Loại mới trồng PTBT từ 1- 4 năm - Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm - Loại đã có quả ổn định BQ trên 5kg/năm	cây cây cây cây	30.000 50.000 200.000 250.000
10	Cây dứa - Loại mới trồng chưa có quả	m2	5.000

	- Loại đã có quả chưa đến kỳ thu hoạch	m ²	8.000
11	Cây dứa		
	- Loại mới trồng đến 1 năm PTBT	cây	50.000
	- Loại mới trồng từ 1- 4 năm PTBT	cây	80.000
	- Loại đã có quả bq 10 quả/năm	cây	200.000
	- Loại đã có quả ổn định đến 20 quả/năm	cây	300.000
	- Loại đã có quả ổn định trên 20 quả/năm	cây	450.000
12	Cây chuối		
	- Loại mới trồng	cây	10.000
	- Loại đã phát triển ổn định	cây	30.000
	- Loại sắp có buồng	cây	50.000
	- Loại có buồng chưa thu hoạch được	cây	80.000
13	Đu đủ, thanh long		
	- Loại mới trồng còn nhỏ	cây	5.000
	- Loại đã có quả ổn định	cây	50.000
	- Loại chưa có quả nhưng không di chuyển được	cây	15.000
14	Cây cau ăn quả		
	- Loại mới trồng di chuyển được	cây	30.000
	- Loại trồng trên 1-3 năm chưa có quả	cây	60.000
	- Loại trồng trên 4 năm, đã có quả	cây	200.000
15	Cây mít		
	- Loại mới trồng PTBT đến 1 năm cao <= 0,5m	cây	20.000
	- Loại đường kính gốc nhỏ hơn 10cm	cây	70.000
	- Loại đường kính gốc từ 10-20cm	cây	200.000
	- Loại đường kính gốc từ 21-30cm	cây	300.000
	- Loại đường kính gốc 31-40cm	cây	400.000
	- Loại đường kính gốc lớn hơn 40cm	cây	550.000
16	Cây Trám		
	Loại mới trồng < 1 năm, PTBT	cây	50.000
	Loại trồng từ 1 năm – 4 năm, PTBT	cây	150.000
	Loại từ 5 năm – 9 năm có quả ổn định 20 – 50kg/năm	cây	1.500.000
	Loại cây > 10 năm quả ổn định < 100 kg/năm	cây	3.000.000
	Loại cây > 10 năm quả ổn định >100 kg/năm	cây	4.000.000
III	Cây vườn lấy lá, gỗ		
1	Trầu không		
	- Loại mới trồng PTBT có diện tích dưới 1m ²	m ²	50.000
	- Loại đã thu hoạch ổn định có diện tích trên 1 m ²	m ²	150.000
2	Cây chè công nghiệp (mật độ bq 18.000 cây/ha)		
	- Loại mới trồng	m ²	6.000

	- Loại sắp cho thu hoạch	m ²	17.500
	- Loại đã thu hoạch năng suất ổn định hàng năm	m ²	16.000
3	Cây chè thực phẩm (dân tự trồng)		
	- Loại mới trồng	m ²	5.000
	- Loại trồng trong vòng 1 năm	m ²	12.000
	- Loại trồng và chăm sóc trong vòng 2 năm	m ²	14.000
	- Loại trồng và chăm sóc trong vòng 3 năm	m ²	16.000
	- Loại trồng từ 4 năm trở lên	m ²	18.000
4	Tro, kê		
	- Loại nhỏ chưa thu hoạch	cây	8.000
	- Loại bắt đầu cho thu hoạch	cây	80.000
	- Loại đã thu hoạch ổn định hàng năm	cây	150.000
5	Bồ kết, trần bì		
	- Loại mới trồng ĐK dưới 3cm	cây	15.000
	- Loại ĐK trên 3cm, chưa cho thu hoạch	cây	45.000
	- Loại đã thu hoạch	cây	90.000
6	Cây chay		
	- Loại mới trồng dưới 1 năm	cây	50.000
	- Loại trồng từ 1 đến 4 năm	cây	105.000
	- Loại đường kính gốc từ 10cm-25cm	cây	190.000
	- Loại đường kính lớn hơn 25cm	cây	320.000
7	Cây quế		
	- Loại mới trồng dưới 1 năm	cây	15.000
	- Loại có ĐK dưới 5cm	cây	50.000
	- Loại có ĐK từ 6 - 10cm	cây	130.000
	- Loại có ĐK từ 11 - 20cm	cây	250.000
8	Cây tiêu		
	- Loại mới trồng	khóm	25.000
	- Loại sắp thu hoạch	khóm	80.000
	- Loại đã cho thu hoạch	khóm	250.000
9	Cây chè hoè		
	- Loại mới trồng	cây	10.000
	- Loại sắp thu hoạch	cây	30.000
	- Loại đã cho thu hoạch ổn định	cây	40.000
10	Tre, mét, trúc		
	- Loại có đường kính < 3cm	cây	2.000
	- Loại có đường kính từ 3-5cm	cây	5.500
	- Loại có đường kính 5-9cm	cây	12.000
	- Loại có đường kính > 10cm	cây	17.000
11	Cây mây		

	- Loại ≤ 5 cây/khóm - Loại 5-10 cây/khóm - Loại >10 cây/khóm	khóm khóm khóm	6.000 9.600 18.000
IV	Cây trồng rừng, cây lâm nghiệp, phòng hộ, chắn sóng...		
1	Các loại cây trồng rừng nguyên liệu, và một số cây lấy gỗ gồm: bạch đàn, keo, phi lao, xoan đầu...		
1.1	Mật độ bình quân 1.600-2.500 cây/ha Đường kính đo bình quân ở vị trí cách gốc 30-40cm - Mới trồng(đường kính 0,3-0,5cm, cao 0,3-0,5m) - Trồng trong vòng 1 năm, đường kính ≤2cm - Trồng trong vòng 2 năm, đường kính trên 2 – 4cm - Trồng trong vòng 3 năm, đường kính trên 4-6 cm - Loại có đường kính trên 6 - 9cm - Loại có đường kính trên 9 - 15cm - Loại có đường kính trên 15-20cm - Loại có đường kính trên 20-25cm - Loại có đường kính trên 25-30cm - Loại có đường kính trên 30-35cm - Loại có đường kính trên 35-40cm - Loại có đường kính trên 40 cm	cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây	4.500 7.700 10.000 14.000 18.000 21.600 24.000 30.000 33.600 36.000 42.000 54.000
1.2	Số cây trồng vượt quá tiêu chuẩn quy định được hỗ trợ như sau: - Giống - Công chăm sóc bảo vệ sau 12 tháng - Công chăm sóc bảo vệ sau 24 tháng - Công chăm sóc bảo vệ sau 36 tháng	cây cây cây cây	800 720 1.440 1.840
2	Cây tràm chắn cát: mật độ 2.000cây/ha = 100% - Loại có ĐK dưới 3cm, mật độ từ 20 - 40% - Loại có ĐK dưới 3cm, mật độ từ 41 - 70% - Loại có ĐK dưới 3cm, mật độ trên 70%	cây cây cây	480 720 960
3	Cây tràm (lấy vỏ) trồng độc lập không hình thành từng bụi - Mới trồng đường kính < 1cm - Loại có đường kính từ 1 đến 2cm - Loại có đường kính từ 2 đến 4cm - Loại có đường kính trên 4 đến 6cm - Loại có đường kính trên 6 đến 10cm - Loại có đường kính trên 10 đến 15cm - Loại có đường kính trên 15cm	cây cây cây cây cây cây cây	3.000 4.200 6.000 9.600 18.000 30.000 42.000
4	Thông lấy nhựa (1.000 cây/ha)		

	- Mới trồng đường kính <2cm	cây	7.900
	- Đường kính gốc $2 \leq 5$ cm	cây	13.000
	- Đường kính gốc >5 - 10cm	cây	39.600
	- Đường kính gốc >10- 20cm	cây	72.000
	- Đường kính gốc > 20- 30cm	cây	112.000
	- Đường kính gốc >30 cm	cây	132.000
	- Hết thời gian thu hoạch	cây	19.800
5	Cây cao su (555 cây/ha)		
5.1	Cao su đại điền		
	Thời kỳ KTCB		
	- Vườn cây năm thứ nhất	cây	103.000
	- Vườn cây năm thứ 2	cây	144.000
	- Vườn cây năm thứ 3	cây	170.000
	- Vườn cây năm thứ 4	cây	193.000
	- Vườn cây năm thứ 5	cây	217.000
	- Vườn cây năm thứ 6	cây	235.000
	- Vườn cây năm thứ 7	cây	252.000
	Thời kỳ kinh doanh		
	- Cao su kinh doanh năm thứ 8	cây	308.000
	- Cao su kinh doanh năm thứ 9	cây	333.000
	- Cao su kinh doanh năm thứ 10 trở đi	cây	373.000
	- Cao su đã hết thời hạn thu hoạch	cây	24.000
5.2	Cao su tiêu điền		
	Thời kỳ KTCB		
	- Vườn cây năm thứ nhất	cây	61.000
	- Vườn cây năm thứ 2	cây	96.000
	- Vườn cây năm thứ 3	cây	118.000
	- Vườn cây năm thứ 4	cây	146.000
	- Vườn cây năm thứ 5	cây	166.000
	- Vườn cây năm thứ 6	cây	183.000
	- Vườn cây năm thứ 7	cây	200.000
	Thời kỳ kinh doanh		
	- Cao su kinh doanh năm thứ 8	cây	225.000
	- Cao su kinh doanh năm thứ 9	cây	240.000
	- Cao su kinh doanh năm thứ 10 trở đi	cây	255.000
	- Cao su đã hết thời hạn thu hoạch	cây	20.000
6	Cây dó trầm		
	- Mới trồng đường kính <1cm (Trồng dưới 1 năm)	cây	9.200
	- Loại đường kính từ 1 đến 2cm (Trồng từ 1 đến 3 năm)	cây	14.500
	- Loại đường kính từ 3 đến 4cm (Trồng từ 4 đến 6 năm)	cây	19.800

	- Loại có ĐK trên 4cm đến 8cm	cây	46.000
	- Loại có ĐK từ 9cm đến 15cm	cây	119.000
	- Loại có ĐK trên 15cm đến 25cm	cây	145.000
	- Loại có đường kính trên 25cm đến 35cm	cây	224.000
	- Loại có đường kính trên 35cm đến 50cm	cây	330.000
	- Loại có đường kính trên 50cm	cây	460.000
7	Cây bàng, phượng, bằng lăng, cây trứng cá, cây ngô đồng		
	- Loại có ĐK <1cm	cây	7.200
	- Loại có ĐK từ 1cm đến 4cm	cây	20.500
	- Loại có ĐK từ 5cm đến 9cm	cây	46.800
	- Loại có ĐK từ 10cm đến 15cm	cây	78.000
	- Loại có ĐK từ 15cm trở lên	cây	114.000
8	Lát hoa, lim, dổi, gõ, náo, sến, táu, sưa, sao, trắc, muông đen, chò chỉ, chò nâu, trầm hương, kiền kiền...		
	- Đường kính d <5 cm	cây	18.000
	- Đường kính d >5-10cm	cây	60.000
	- Đường kính d >10-20cm	cây	180.000
	- Đường kính d >20-30cm	cây	336.000
	- Đường kính d >30-50cm	cây	444.000
	- Đường kính d >50-60cm	cây	600.000
	- Đường kính d >60 cm	cây	720.000
9	Rừng ngập mặn phòng hộ mật độ 10.000 cây/ha		
9.1	Cây sú, cây bần		
	Công trồng chăm sóc cây năm thứ 1	m ²	2.200
	Công trồng chăm sóc cây năm thứ 2	m ²	1.900
	Công trồng chăm sóc cây năm thứ 3	m ²	1.700
9.2	Cây đước, vet, mắm		
	Công trồng chăm sóc cây năm thứ 1	m ²	3.400
	Công trồng chăm sóc cây năm thứ 2	m ²	3.100
	Công trồng chăm sóc cây năm thứ 3	m ²	2.900
V	Một số loại cây khác		
1	Vườn hoa các loại		
	- Đang cho thu hoạch	m ²	17.000
	- Sắp thu hoạch	m ²	12.000
	- Đang phát triển tốt	m ²	10.000
	- Mới trồng	m ²	5.000
2	Vườn cây thuốc bắc, nam		
	- Đang cho thu hoạch	m ²	5.700

	- Đang sinh trưởng	m ²	3.700
	- Mới trồng	m ²	1.800
3	Cỏ voi Guatemala		
	- Sắp cho thu hoạch	m ²	3.000
	- Đang sinh trưởng, phát triển	m ²	2.500
	- Mới trồng	m ²	1.200
4	Hỗ trợ công di chuyển Cây cảnh		
4.1	Đối với cây cảnh trồng trên đất		
	- Trồng trên đất, cao < 0,5m	cây	9.600
	- Trồng trên đất, cao 0,5-1m	cây	12.000
	- Trồng trên đất, cao > 1m	cây	18.000
4.2	Đối với cây cảnh trồng trong chậu		
	- Loại có chiều cao < 0,5m	cây	10.000
	- Loại có chiều cao từ 0,5-1m	cây	12.000
	- Loại có chiều cao lớn hơn 1 m	cây	15.000
4.3	Đối với cây cảnh trồng trên đất, có đường kính lớn hơn 10cm, cao lớn hơn 1,5m		
	- Loại đường kính: 10cm ≤ d ≤ 20cm	cây	200.000
	- Loại đường kính: 20cm < d ≤ 30cm	cây	300.000
	- Loại đường kính: 30cm < d ≤ 40cm	cây	500.000
	- Loại đường kính: d > 40cm	cây	600.000
	Trường hợp cây có đường kính lớn hơn 40cm mà áp dụng tổ để cầu, vận chuyển bằng công nông, ô tô thì chi phí ca máy và cước phí vận chuyển theo quy định hiện hành.		
5	Công chăm sóc và bảo vệ rừng tự nhiên trong 1 năm		
	được tính chi phí như sau: 8,75 công/ha x 189.000 đồng/công = 1.653.750 đồng/ha		

NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN

1	Tôm thẻ (nuôi trong ao, đầm)		
1.1	Nuôi thâm canh (mật độ ≥ 80 con/m²)		
	Trong vòng 1 tháng	m ²	22.000
	Trong vòng 2 tháng	m ²	38.000
	Đã thu hoạch được (3 tháng)	m ²	15.000
1.2	Nuôi bán thâm canh (mật độ 50 - 79 con/m²)		
	Trong vòng 1 tháng	m ²	15.000
	Trong vòng 2 tháng	m ²	24.000
	Đã thu hoạch được (3 tháng)	m ²	7.500
1.3	Nuôi quảng canh cải tiến		
	Trong vòng 1 tháng	m ²	7.000
	Trong vòng 2 tháng	m ²	13.900

	Đã thu hoạch được (3 tháng)	m ²	4.500
2	Tôm sú (nuôi trong ao, đầm)		
2.1	Nuôi thâm canh (mật độ >=25 con/m²)		
	Trong vòng 1 tháng	m ²	16.000
	Trong vòng 2 tháng	m ²	22.000
	Trong vòng 3 tháng	m ²	30.000
	Đã thu hoạch được (4 tháng)	m ²	11.300
2.2	Nuôi bán thâm canh (mật độ 10-24 con/m²)		
	Trong vòng 1 tháng	m ²	10.000
	Trong vòng 2 tháng	m ²	15.000
	Trong vòng 3 tháng	m ²	20.000
	Đã thu hoạch được (4 tháng)	m ²	7.500
2.3	Nuôi quảng canh cải tiến (mật độ 6-8 con/m²)		
	Trong vòng 1 tháng	m ²	4.000
	Trong vòng 2 tháng	m ²	10.000
	Trong vòng 3 tháng	m ²	15.000
	Đã thu hoạch được (4 tháng)	m ²	3.000
3	Cá nước ngọt, mặn lợ		
3.1	Nuôi thâm canh cá mặn lợ		
	Trong vòng 1 tháng	m ²	7.500
	Trong vòng 3 tháng	m ²	25.000
	Trong vòng 5 tháng	m ²	32.000
	Đã thu hoạch được (6 tháng)	m ²	7.000
3.2	Nuôi thâm canh cá nước ngọt		
	Trong vòng 1 tháng	m ²	5.600
	Trong vòng 3 tháng	m ²	11.900
	Trong vòng 5 tháng	m ²	16.300
	Đã thu hoạch được (6 tháng)	m ²	5.000
3.2	Nuôi bán thâm canh		
	Trong vòng 1 tháng	m ²	3.800
	Trong vòng 3 tháng	m ²	7.500
	Trong vòng 5 tháng	m ²	11.300
	Đã thu hoạch được (6 tháng)	m ²	3.800
4	Nghêu nuôi bãi triều ven biển (nhuyễn thể) mật độ 1,5 tấn giống/ha (kích cỡ 2.000con/kg)		
	Chưa thu hoạch (<= 9 tháng)	m ²	35.000
	Đã thu hoạch được (> 9 tháng)	m ²	10.000



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

[Signature]

[Signature]

Phụ lục 01
A. ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, MÔ MẢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03 /2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01
năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Số TT	Loại công trình, quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá 2014 (đồng)
ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI NHÀ CỬA			
I	TRƯỜNG HỌC VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ		
I	Nhà 3 tầng: móng đơn BTCT kết hợp móng tường xây gạch đá, khung chịu lực, tường bao che xây gạch đặc 220, sàn BTCT, chiều cao mỗi tầng 3,6m, nền lát gạch ceramic, tường sơn, sàn mái BTCT, lợp ngói 22v/m ² , xà gỗ gỗ, khuôn cửa sên, táu, kiềng kiềng, cánh cửa gỗ nhóm III-IV (trừ dôi), hệ thống điện chiếu sáng, chống sét, PCCC đầy đủ; cầu thang lát đá hoa cương, cẩm thạch, lan can con tiện và tay vịn bằng gỗ nhóm III-IV (bản cầu thang đến sàn tầng 3).	m ² XD	3.710.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu không có hệ thống PCCC: giảm 35.000đ/m²XD - Nếu có hệ thống cấp nước: tăng 85.000đ/m²XD - Nếu có vệ sinh khép kín: tăng 120.000đ/m²XD của tầng có khu vệ sinh - Nếu lợp tôn: giảm 65.000đ/m²sàn mái - Nếu lợp FibroXM: giảm 205.000đ/m²sàn mái - Nếu không đổ sàn mái BTCT: giảm 547.000đ/m²sàn mái - Nếu không lợp mái ngói: giảm 350.000đ/m²sàn mái - Nếu tường quét vôi vè: giảm trừ 78.000đ/m² XD - Nếu tường không sơn: giảm 104.000 đ/m² XD - Nếu không trát: giảm 269.000 đ/m² XD - Nếu nền lát đá granit nhân tạo: tăng 117.000đ/m²XD - Nếu nền lát đá hoa cương, cẩm thạch: tăng 153.000đ/m²XD - Nếu nền đánh granito: tăng 89.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch hoa xi măng: giảm 55.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 73.000đ/m²XD - Nếu nền láng xi măng: giảm 107.000đ/m²XD - Nếu khuôn cửa gỗ lim: tăng 74.000 đ/m² XD - Nếu khuôn cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 135.000đ/m²XD - Nếu không có khuôn cửa gỗ: giảm 298.000 đ/m² XD - Nếu cửa gỗ lim: tăng 111.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ dôi: tăng 76.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 267.000đ/m²XD - Nếu cửa kính uPVC: giảm 80.000đ/m²XD - Nếu cửa nhôm kính loại thường: giảm 167.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát đá granit: tăng 9.500đ/m²XD 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Nếu bậc cấp cầu thang mài granito: giảm 6.500đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gạch granit nhân tạo: giảm 7.200đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gạch ceramic: giảm 22.500đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang láng xi măng: giảm 29.500đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ lim: tăng 37.000đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ dổi: tăng 29.000đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ nhóm V-VI: giảm 11.000đ/m²XD - Nếu tay vịn inox: giảm 7.000đ/m²XD - Nếu tay vịn BTCT: giảm 24.700đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ lim: tăng 30.700đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ dổi: tăng 24.500đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ nhóm V-VI: giảm 9.000đ/m²XD - Nếu lan can inox: giảm 5.400đ/m²XD - Nếu lan can hoa sắt: giảm 8.000đ/m²XD - Nếu lan can xây gạch: giảm 14.500đ/m²XD - Trường hợp cầu thang bố trí lên tầng 4 (bản cầu thang đến sân mái): tăng 133.000đ/m²XD - Nếu đồ vĩa, sê nô BTCT: tính thêm bằng cách lấy diện tích vĩa dầm, sê nô (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000 đồng/m² - Nếu làm trần thì tính thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này. - Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000đ cho 1m² sàn của tầng đó. 		
2	<p>Nhà 2 tầng: móng đơn BTCT kết hợp móng tường xây gạch đá, khung chịu lực, tường bao che xây gạch đặc 220, tường ngăn xây gạch 2 lỗ, sàn BTCT, chiều cao mỗi tầng 3,6m, nền lát gạch ceramic, tường sơn, sân mái BTCT, lợp ngói 22v/m², xà gỗ gỗ, khuôn cửa sên, tấu, kiên kiên, cánh cửa gỗ nhóm III-IV(trừ dổi), hệ thống điện chiếu sáng, chống sét, PCCC đầy đủ; cầu thang lát đá hoa cương, cẩm thạch, lan can con tiện, trụ cầu thang và tay vịn bằng gỗ nhóm III-IV (bản cầu thang đến sân tầng 2).</p>	m ² XD	3.964.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu không có hệ thống PCCC: giảm 45.000đ/m²XD - Nếu có hệ thống cấp nước: tăng 95.000đ/m²XD - Nếu có vệ sinh khép kín: tăng 120.000đ/m²XD của tầng có khu vệ sinh - Nếu lợp tôn: giảm 65.000đ/m²sân mái - Nếu lợp FibroXM: giảm 205.000đ/m²sân mái - Nếu không đổ mái BTCT: giảm 547.000đ/m² sân mái - Nếu không lợp mái ngói: giảm 350.000đ/m²sân mái - Nếu tường quét vôi v: giảm 78.000đ/m² XD 		

Handwritten signature

- Nếu tường không sơn: giảm 104.000 đ/m² XD
- Nếu không trát: giảm 269.000 đ/m² XD
- Nếu nền lát đá granit nhân tạo: tăng 117.000đ/m²XD
- Nếu nền lát đá hoa cương, cẩm thạch: tăng 153.000đ/m²XD
- Nếu nền đánh granito: tăng 89.000đ/m²XD
- Nếu nền lát gạch hoa xi măng: giảm 55.000đ/m²XD
- Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 73.000đ/m²XD
- Nếu nền láng xi măng: giảm 107.000đ/m²XD
- Nếu khuôn cửa gỗ lim: tăng 80.000 đ/m² XD.
- Nếu khuôn cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 135.000đ/m²XD
- Nếu không có khuôn cửa gỗ: giảm 318.000 đ/m² XD.
- Nếu cửa gỗ lim: tăng 111.000đ/m²XD
- Nếu cửa gỗ đôi: tăng 76.000đ/m²XD
- Nếu cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 267.000đ/m²XD
- Nếu cửa kính uPVC: giảm 80.000đ/m²XD
- Nếu cửa nhôm kính loại thường: giảm 167.000đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang lát đá granit: tăng 5.000đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang mái granito: giảm 4.500đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang lát gạch granit nhân tạo: giảm 5.000đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang lát gạch ceramic: giảm 17.000đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang láng xi măng: giảm 22.000đ/m²XD
- Nếu tay vịn gỗ lim: tăng 28.000đ/m²XD
- Nếu tay vịn gỗ đôi: tăng 22.000đ/m²XD
- Nếu tay vịn gỗ nhóm V-VI: giảm 8.000đ/m²XD
- Nếu tay vịn inox: giảm 6.000đ/m²XD
- Nếu tay vịn BTCT: giảm 13.500đ/m²XD
- Nếu lan can con tiện gỗ lim: tăng 23.000đ/m²XD
- Nếu lan can con tiện gỗ đôi: tăng 18.500đ/m²XD
- Nếu lan can con tiện gỗ nhóm V-VI: giảm 7.000đ/m²XD
- Nếu lan can inox: giảm 4.000đ/m²XD
- Nếu lan can hoa sắt: giảm 6.000đ/m²XD
- Nếu lan can xây gạch: giảm 10.500đ/m²XD
- Trường hợp cầu thang bố trí lên tầng 3 (bàn cầu thang đến sân mái): tăng 200.000đ/m²XD
- Nếu đổ vỉa, sê nô BTCT: tính thêm bằng cách lấy diện tích vỉa dầm, sê nô (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000 đồng/m²
- Nếu làm trần thì tính thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này
- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000đ cho 1m² sàn của tầng đó.

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

3 3.1	Nhà 1 tầng Móng đơn BTCT kết hợp móng tường xây gạch đá, khung chịu lực , tường xây gạch đặc 220, chiều cao hộc 3,6m, nền lát gạch ceramic, tường sơn, sàn mái BTCT, lợp ngói 22v/m ² , xà gỗ gỗ, khuôn cửa sên, tấu, kiềng kiềng, cánh cửa gỗ nhóm III-IV(trừ đôi), hệ thống điện chiếu sáng, PCCC đầy đủ.	m ² XD	4.422.000
3.2	Móng đơn BTCT kết hợp móng tường xây gạch đá, tường chịu lực xây gạch đặc 220, chiều cao hộc 3,6m, nền lát gạch ceramic, tường sơn, sàn mái BTCT, lợp ngói 22v/m ² , xà gỗ gỗ, khuôn cửa sên, tấu, kiềng kiềng, cánh cửa gỗ nhóm III-IV(trừ đôi), hệ thống điện chiếu sáng, nước, PCCC đầy đủ.	m ² XD	3.640.000
Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.1; 3.2: <ul style="list-style-type: none"> - Nếu không có hệ thống PCCC: giảm 55.000đ/m²XD - Nếu có hệ thống cấp nước: tăng 100.000đ/m²XD - Nếu có vệ sinh khép kín: tăng 120.000đ/m²XD - Nếu lợp tôn: giảm 65.000đ/m²XD - Nếu lợp FibroXM: giảm 205.000đ/m² XD - Nếu không lợp mái ngói: giảm 350.000đ/m² XD - Nếu không đổ mái BTCT: giảm 546.000đ/m²XD - Nếu nền láng xi măng: giảm 106.000đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: giảm 186.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 339.000đ /m²XD - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 303.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: giảm 373.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 262.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 184.000 đ/m²XD - Nếu xây tấp lô 150: giảm 353.000 đ/m²XD - Nếu xây tấp lô 100: giảm 414.000 đ/m²XD - Nếu tường quét vôi vè: giảm 78.000đ/m²XD - Nếu tường không sơn: giảm 104.000 đ/m² XD - Nếu không trát: giảm 269.000 đ/m² XD - Nếu nền lát đá granit nhân tạo: tăng 117.000đ/m²XD - Nếu nền lát đá hoa cương, cẩm thạch: tăng 153.000đ/m²XD - Nếu nền đánh granito: tăng 89.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch hoa xi măng: giảm 55.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 73.000đ/m²XD - Nếu nền láng xi măng: giảm 107.000đ/m²XD - Nếu không láng nền: giảm 195.000đ/m²XD - Nếu khuôn cửa gỗ lim: tăng 91.000 đ/m² XD - Nếu khuôn cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 135.000đ/m²XD - Nếu không có khuôn cửa gỗ: giảm 365.000 đ/m² XD. - Nếu cửa gỗ lim: tăng 111.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ đôi: tăng 46.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 267.000đ/m²XD - Nếu cửa kính uPVC: giảm 80.000đ/m²XD 			

	<ul style="list-style-type: none"> - Nếu cửa nhôm kính loại thường: giảm 167.000đ/m²XD - Nếu có cầu thang lát đá cẩm thạch, lan can tay vịn gỗ nhóm III-IV: tăng 380.000đ/m²XD và chiết tính tăng giảm về bậc cấp, lan can, tay vịn như đối với nhà 2 tầng ở mục 2 - Nếu đồ vĩa, sê nô BTCT: tính thêm bằng cách lấy diện tích vĩa dầm, sê nô (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000 đồng/m² - Nếu có trần: tính thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này. - Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000đ cho 1m²XD của tầng đó. 		
II	TRỤ SỞ, NHÀ LÀM VIỆC, VĂN PHÒNG, TRẠM Y TẾ VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ		
1	<p>Nhà 3 tầng: Móng đơn BTCT kết hợp móng tường xây gạch đá, khung chịu lực, tường xây gạch đặc kết hợp gạch 2 lỗ 220, sàn BTCT, chiều cao mỗi tầng 3,6m, nền lát gạch ceramic, tường sơn, sàn mái BTCT, lợp ngói 22v/m², xà gỗ gỗ, khuôn cửa sên, tấu, kiềng kiềng, cánh cửa gỗ nhóm III-IV(trừ dôi), hệ thống điện, nước, vệ sinh khép kín các tầng, chống sét, PCCC đầy đủ; cầu thang lát đá hoa cương, cẩm thạch, lan can con tiện và tay vịn bằng gỗ nhóm III-IV (bàn cầu thang đến sàn tầng 3).</p>	m ² XD	3.835.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu không có hệ thống PCCC: giảm 35.000đ/m²XD - Nếu không có hệ thống cấp nước: giảm 85.000đ/m²XD - Nếu không có vệ sinh khép kín: giảm 120.000đ/m²XD của tầng không có khu vệ sinh - Nếu lợp tôn: giảm 65.000đ/m²sàn mái - Nếu lợp FibroXM: giảm 205.000/m²sàn mái - Nếu không lợp mái ngói: giảm 350.000/m²sàn mái - Nếu không đổ mái BTCT: giảm 547.000đ/m² sàn mái - Nếu tường quét vôi vè: giảm trừ 80.000/m²XD - Nếu tường không sơn: giảm 107.000 đ/m²XD - Nếu không trát: giảm 275.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: giảm 186.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 337.000đ /m²XD - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 303.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: giảm 373.000đ/m²XD - Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 262.000đ/m²XD - Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 184.000đ/m²XD - Nếu xây tấp ló 150: giảm 353.000 đ/m²XD - Nếu nền lát đá granit tự nhiên: tăng 464.000đ/m³XD - Nếu nền lát đá granit nhân tạo: tăng 117.000đ/m²XD - Nếu nền lát đá hoa cương, cẩm thạch: tăng 153.000đ/m²XD 		

<ul style="list-style-type: none"> - Nếu nền đánh granito: tăng 89.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch hoa xi măng: giảm 55.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 73.000đ/m²XD - Nếu nền láng xi măng: giảm 107.000đ/m²XD - Nếu khuôn cửa gỗ lim: tăng 76.000 đ/m² XD - Nếu khuôn cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 150.000đ/m²XD - Nếu không có khuôn cửa gỗ: giảm 306.000 đ/m² XD - Nếu cửa gỗ gọt: tăng 168.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ lim: tăng 111.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ đôi: tăng 76.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 267.000đ/m²XD - Nếu cửa kính uPVC: giảm 80.000đ/m²XD - Nếu cửa nhôm kính loại thường: giảm 167.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát đá granit: tăng 9.500đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang mài granito: giảm 6.500đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gạch granit nhân tạo: giảm 7.200đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ nhóm III-IV: tăng 15.500đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ gọt: tăng 37.500đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ lim: tăng 26.500đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ đôi: tăng 19.500đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ mít: tăng 17.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gạch ceramic: giảm 22.500đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang láng xi măng: giảm 29.500đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ gọt: tăng 45.500đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ lim: tăng 37.000đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ đôi: tăng 29.000đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ mít: tăng 26.500đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ nhóm V-VI: giảm 11.000đ/m²XD - Nếu tay vịn inox: giảm 7.000đ/m²XD - Nếu tay vịn BTCT: giảm 24.700đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ gọt: tăng 37.000đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ lim: tăng 30.700đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ đôi: tăng 24.500đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ mít: tăng 22.000đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ nhóm V-VI: giảm 9.000đ/m²XD - Nếu lan can inox: giảm 5.400đ/m²XD - Nếu lan can bằng kính: tăng 14.000đ/m²XD - Nếu lan can hoa sắt: giảm 8.000đ/m²XD - Nếu lan can xây gạch: giảm 14.500đ/m²XD - Trường hợp cầu thang bố trí lên tầng 4 (bàn cầu thang đến sàn mái): tăng 133.000đ/m²XD - Nếu đồ via, sê nô BTCT: tính thêm bằng cách lấy diện tích via dầm, sê nô (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000 đồng/m² 		
--	--	--



2	<p>- Nếu làm trần thì tính thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này</p> <p>- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000đ cho 1m² sàn của tầng đó.</p> <p>Nhà 2 tầng: Móng đơn BTCT kết hợp móng tường xây gạch đá, khung chịu lực, tường xây gạch đặc kết hợp gạch 2 lỗ 220, sàn BTCT, chiều cao mỗi tầng 3,6m, nền lát gạch ceramic, tường sơn, sàn mái BTCT, lợp ngói 22v/m², khuôn cửa sên, táu, kiềng kiềng, cánh cửa gỗ nhóm III-IV(trừ đôi), hệ thống điện chiếu sáng, nước, vệ sinh khép kín các tầng, chống sét, PCCC đầy đủ; cầu thang lát đá hoa cương, cẩm thạch, lan can con tiện, trụ cầu thang và tay vịn bằng gỗ nhóm III-IV (bản cầu thang đến sàn tầng 2).</p>	m ² XD	4.170.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu không có hệ thống PCCC: giảm 45.000đ/m²XD - Nếu không có hệ thống cấp nước: giảm 95.000đ/m²XD - Nếu không có vệ sinh khép kín: giảm 120.000đ/m²XD của tầng không có khu vệ sinh - Nếu lợp tôn: giảm 65.000đ/m²sàn mái - Nếu lợp FibroXM: giảm 205.000đ/m²sàn mái - Nếu không đổ mái BTCT: giảm 547.000đ/m² sàn mái - Nếu không lợp mái ngói: giảm 350.000đ/m²sàn mái - Nếu tường vôi vè: giảm 80.000đ/m² XD - Nếu tường không sơn: giảm 107.000 đ/m² XD - Nếu không trát: giảm 275.000 đ/m² XD - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: giảm 186.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 339.000đ /m²XD - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 303.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: giảm 373.000đ/m²XD - Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 262.000đ/m²XD - Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 184.000đ/m²XD - Nếu xây tập lỗ 150: giảm 353.000 đ/m²XD - Nếu nền lát đá granit tự nhiên: tăng 464.000đ/m³XD - Nếu nền lát đá granit nhân tạo: tăng 117.000đ/m²XD - Nếu nền lát đá hoa cương, cẩm thạch: tăng 153.000đ/m²XD - Nếu nền đánh granito: tăng 89.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch hoa xi măng: giảm 55.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 73.000đ/m²XD - Nếu nền láng xi măng: giảm 107.000đ/m²XD - Nếu khuôn cửa gỗ lim: tăng 85.000 đ/m² XD. - Nếu khuôn cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 150.000đ/m²XD - Nếu không có khuôn cửa gỗ: giảm 341.000 đ/m² XD. - Nếu cửa gỗ gụ: tăng 168.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ lim: tăng 111.000đ/m²XD 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Nếu cửa gỗ đôi: tăng 76.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 267.000đ/m²XD - Nếu cửa kính uPVC: giảm 80.000đ/m²XD - Nếu cửa nhôm kính loại thường: giảm 167.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát đá granit: tăng 7.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang mài granito: giảm 4.500đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gạch granit nhân tạo: giảm 5.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ nhóm III-IV: tăng 11.500đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ gụ: tăng 28.500đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ lim: tăng 24.500đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ đôi: tăng 14.500đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ mít: tăng 13.500đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gạch ceramic: giảm 17.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang láng xi măng: giảm 22.000đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ gụ: tăng 34.500đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ lim: tăng 28.000đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ đôi: tăng 22.000đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ mít: tăng 19.500đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ nhóm V-VI: giảm 8.000đ/m²XD - Nếu tay vịn inox: giảm 6.000đ/m²XD - Nếu tay vịn BTCT: giảm 13.500đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ gụ: tăng 28.000đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ lim: tăng 23.000đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ đôi: tăng 18.500đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ mít: tăng 16.500đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ nhóm V-VI: giảm 7.000đ/m²XD - Nếu lan can inox: giảm 4.000đ/m²XD - Nếu lan can bằng kính: tăng 11.000đ/m²XD - Nếu lan can hoa sắt: giảm 6.000đ/m²XD - Nếu lan can xây gạch: giảm 10.500đ/m²XD - Trường hợp cầu thang bố trí lên tầng 3 (bàn cầu thang đến sân mái): tăng 200.000đ/m²XD - Nếu đồ vĩa, sê nô BTCT: tính thêm bằng cách lấy diện tích vĩa dầm, sê nô (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000 đồng/m² - Nếu làm trần thì tính thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này - Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000đ cho 1m² sàn của tầng đó. 		
3	Nhà 1 tầng		
3.1	Nhà 1 tầng: Móng đơn BTCT kết hợp móng tường xây gạch đá, khung chịu lực , tường xây gạch đặc kết hợp gạch 2 lỗ	m ² XD	4.413.000

	220, chiều cao học 3,6m, nền lát gạch ceramic, tường sơn, sàn mái BTCT, lợp ngói 22v/m ² , xà gỗ gỗ, khuôn cửa sên, tấu, kiên kiên, cánh cửa gỗ nhóm III-IV(trừ đôi), hệ thống điện chiếu sáng, nước, vệ sinh khép kín, PCCC đầy đủ.		
3.2	Nhà 1 tầng: Móng xây gạch đá, tường chịu lực xây gạch đặc 220, chiều cao học 3,6m, nền lát gạch ceramic, tường sơn, sàn mái BTCT, lợp ngói 22v/m ² , xà gỗ gỗ, khuôn cửa sên, tấu, kiên kiên, cánh cửa gỗ nhóm III-IV(trừ đôi), hệ thống điện chiếu sáng, nước, vệ sinh khép kín, PCCC đầy đủ.	m ² XD	3.769.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.1; 3.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu không có hệ thống PCCC: giảm 55.000đ/m²XD - Nếu không có hệ thống cấp nước: giảm 100.000đ/m²XD - Nếu không có vệ sinh khép kín: giảm 120.000 đồng/m²XD - Nếu lợp tôn: giảm 65.000đ/m²XD - Nếu lợp FibroXM: giảm 205.000đ/m² XD - Nếu không lợp mái ngói: giảm 350.000đ/m² XD - Nếu không đổ mái BTCT: giảm 546.000đ/m²XD - Nếu tường quét vôi vè: giảm 80.000đ/m²XD - Nếu tường không sơn: giảm 107.000 đ/m² XD - Nếu không trát: giảm 275.000 đ/m² XD - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: giảm 186.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 339.000đ /m²XD - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 303.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: giảm 373.000đ/m²XD - Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 262.000đ/m²XD - Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 184.000đ/m²XD - Nếu xây tấp lỗ 150: giảm 353.000 đ/m²XD - Nếu xây tấp lỗ 100: giảm 416.000 đ/m²XD - Nếu nền lát đá granit tự nhiên: tăng 464.000đ/m³XD - Nếu nền lát đá granit nhân tạo: tăng 117.000đ/m²XD - Nếu nền lát đá hoa cương, cẩm thạch: tăng 153.000đ/m²XD - Nếu nền đánh granito: tăng 89.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch hoa xi măng: giảm 55.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 73.000đ/m²XD - Nếu nền láng xi măng: giảm 107.000đ/m²XD - Nếu không láng nền: giảm 195.000đ/m²XD - Nếu khuôn cửa gỗ lim: tăng 89.000 đ/m² XD - Nếu khuôn cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 150.000đ/m²XD - Nếu không có khuôn cửa gỗ: giảm 356.000 đ/m² XD - Nếu cửa gỗ gò: tăng 168.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ lim: tăng 111.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ đôi: tăng 76.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 267.000đ/m²XD - Nếu cửa kính uPVC: giảm 80.000đ/m²XD 		

- Nếu cửa nhôm kính loại thường: giảm 167.000đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang lát đá granit: tăng 14.000đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang mái granito: giảm 9.500đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang lát gạch granit nhân tạo: giảm 10.500đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ nhóm III-IV: tăng 23.000đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ gụ: tăng 57.000đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ lim: tăng 49.500đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ dổi: tăng 29.000đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ mít: tăng 26.000đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang lát gạch ceramic: giảm 34.500đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang láng xi măng: giảm 44.000đ/m²XD
- Nếu tay vịn gỗ gụ: tăng 69.000đ/m²XD
- Nếu tay vịn gỗ lim: tăng 56.000đ/m²XD
- Nếu tay vịn gỗ dổi: tăng 44.000đ/m²XD
- Nếu tay vịn gỗ mít: tăng 39.700đ/m²XD
- Nếu tay vịn gỗ nhóm V-VI: giảm 17.000đ/m²XD
- Nếu tay vịn inox: giảm 11.000đ/m²XD
- Nếu tay vịn BTCT: giảm 37.500đ/m²XD
- Nếu lan can con tiện gỗ gụ: tăng 56.000đ/m²XD
- Nếu lan can con tiện gỗ lim: tăng 46.500đ/m²XD
- Nếu lan can con tiện gỗ dổi: tăng 36.500đ/m²XD
- Nếu lan can con tiện gỗ mít: tăng 32.500đ/m²XD
- Nếu lan can con tiện gỗ nhóm V-VI: giảm 13.000đ/m²XD
- Nếu lan can inox: giảm 7.000đ/m²XD
- Nếu lan can bằng kính: tăng 22.000đ/m²XD
- Nếu lan can hoa sắt: giảm 11.000đ/m²XD
- Nếu lan can xây gạch: giảm 21.500đ/m²XD
- Nếu có cầu thang lát đá cẩm thạch, lan can tay vịn gỗ nhóm 3-4: tăng 380.000đ/m²XD và chiết tính tăng, giảm bậc cấp, lan can, tay vịn như mục 2 (nhà 2 tầng)
- Nếu đồ via, sê nô BTCT: tính thêm bằng cách lấy diện tích via dầm, sê nô (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000 đồng/m²
- Nếu làm trần thì tính thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này
- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000đ cho 1m²XD của tầng đó

III	NHÀ Ở DÂN DỤNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KẾT CẤU 'ƯƠNG TỰ'		
1	Nhà 3 tầng		
	<p>Nhà 3 tầng: Móng đơn BTCT kết hợp móng tường xây gạch đá, khung chịu lực, tường xây gạch đặc 220, sàn BTCT, chiều cao mỗi tầng 3,6m, nền lát gạch liên doanh, tường sơn, sàn mái BTCT, lợp ngói 22v/m², xà gỗ gỗ, khuôn cửa sên, tấu, kiềng kiềng, cánh cửa gỗ nhóm III-IV(trừ đôi), hệ thống điện, nước, vệ sinh khép kín ở các tầng, cầu thang lát gạch Ceramic, lan can con tiện và tay vịn bằng gỗ nhóm III-IV (bàn cầu thang đến sàn tầng 3).</p>	m ² XD	4.311.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu không có hệ thống cấp nước: giảm 105.000đ/m²XD - Nếu không có hệ thống điện: giảm 95.000đ/m²XD - Nếu có hệ thống chống sét: tăng 30.000đ/m²XD - Nếu không có vệ sinh khép kín: giảm 120.000đ/m²XD của tầng không có khu vệ sinh - Nếu trong một tầng có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: lấy diện tích khu vệ sinh tăng thêm nhân (x) với 1.700.000đ/1m² - Nếu lợp ngói 10v/m²: tăng 47.000đ/m²sàn mái - Nếu lợp tôn: giảm 55.000đ/m²sàn mái - Nếu không đổ BT sàn mái: giảm 547.000 đ/m² sàn mái - Nếu lợp Fibro XM: giảm 190.000đ/m² sàn mái - Nếu không lợp mái ngói: giảm 340.000đ/m²sàn mái - Nếu tường quét vôi vè: giảm 88.000đ/m² XD - Nếu tường không sơn: giảm 117.000 đ/m² XD - Nếu không trát: giảm 301.000 đ/m² XD - Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 202.000 đ/m² sàn - Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 318.000đ/m² sàn - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: giảm 157.000 đ/m² sàn - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 410.000đ /m² sàn - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 345.000 đ/m² sàn - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: giảm 466.000đ/m² sàn - Nếu nền lát đá granit tự nhiên: tăng 464.000đ/m³XD - Nếu nền lát đá granit nhân tạo: tăng 117.000đ/m²XD - Nếu nền lát đá hoa cương, cẩm thạch: tăng 153.000đ/m²XD - Nếu nền đánh granito: tăng 89.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch hoa xi măng: giảm 55.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 73.000đ/m²XD - Nếu nền láng xi măng: giảm 107.000đ/m²XD - Nếu không láng nền: giảm 195.000đ/m²XD - Nếu khuôn cửa gỗ lim: tăng 84.000 đ/m² XD - Nếu khuôn cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 150.000đ/m²XD - Nếu không có khuôn cửa gỗ: giảm 335.000 đ/m² XD 		

<ul style="list-style-type: none"> - Nếu cửa gỗ gọt: tăng 220.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ lim: tăng 150.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ dổi: tăng 95.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 200.000đ/m²XD - Nếu cửa kính uPVC: giảm 112.000đ/m²XD - Nếu cửa nhôm kính loại thường: giảm 320.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát đá granit: tăng 43.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang mài granito: tăng 22.500đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gạch granit nhân tạo: tăng 10.200đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ nhóm III-IV: tăng 44.500đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ gọt: tăng 85.500đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ lim: tăng 75.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ dổi: tăng 57.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ mít: tăng 51.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát đá hoa cương, cẩm thạch: tăng 31.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang láng xi măng: giảm 8.500đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ gọt: tăng 61.000đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ lim: tăng 49.500đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ dổi: tăng 39.00đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ mít: tăng 35.500đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ nhóm V-VI: giảm 15.000đ/m²XD - Nếu tay vịn inox: giảm 9.000đ/m²XD - Nếu tay vịn BTCT: giảm 33.000đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ gọt: tăng 49.500đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ lim: tăng 41.000đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ dổi: tăng 32.500đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ nhóm V-VI: giảm 12.000đ/m²XD - Nếu lan can inox: giảm 7.000đ/m²XD - Nếu lan can bằng kính: tăng 19.000đ/m²XD - Nếu lan can hoa sắt: giảm 10.000đ/m²XD - Nếu lan can xây gạch: giảm 19.500đ/m²XD - Nếu không có lan can tay vịn: giảm 81.000đ/m²XD - Nếu cầu thang có hệ rộng bản thang từ 0,7m đến 0,9m: giảm 53.000đ/m²XD; nếu bề rộng bản thang <0,7m: giảm 106.000đ/m²XD - Trường hợp cầu thang bố trí lên tầng 4 (bản cầu thang đến sàn mái): tăng 133.000đ/m²XD - Nếu có trần các loại, tường ốp gạch, ốp gỗ, sàn lát gỗ: tính thêm bằng cách lấy diện tích trần, tường thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này - Nếu đồ vĩa, sê nô BTCT: tính thêm bằng cách lấy diện tích vĩa dầm, sê nô (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000 đồng/m² - Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng 	
--	--

Handwritten signature and initials

	hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000đ cho 1m ² sàn của tầng đó.		
2	Nhà 2 tầng		
2.1	Nhà 2 tầng: Móng đơn BTCT kết hợp móng tường xây gạch hoặc đá hộc, khung chịu lực , tường xây gạch đặc 220, sàn BTCT, chiều cao mỗi tầng 3,6m, nền lát gạch liên doanh, tường sơn, sàn mái BTCT, lợp ngói 22v/m ² , xà gỗ gỗ, khuôn cửa sên, tấu, kiềng kiềng, cánh cửa gỗ nhóm III-IV(trừ dôi), hệ thống điện, nước, vệ sinh khép kín ở các tầng, cầu thang lát đá gạch Ceramic, lan can con tiện, trụ cầu thang và tay vịn bằng gỗ nhóm III-IV (bàn cầu thang đến sàn tầng 2).	m ² XD	4.473.000
2.2	Nhà 2 tầng: Móng xây gạch hoặc đá hộc, tường chịu lực , xây gạch đặc tường 220, sàn BTCT, chiều cao mỗi tầng 3,6m, nền lát gạch liên doanh, tường sơn, sàn mái BTCT, lợp ngói 22v/m ² , xà gỗ gỗ, khuôn cửa sên, tấu, kiềng kiềng, cánh cửa gỗ nhóm III-IV(trừ dôi), hệ thống điện, nước, vệ sinh khép kín các tầng; cầu thang lát gạch Ceramic, lan can con tiện, và tay vịn bằng gỗ nhóm III-IV(bàn cầu thang đến sàn tầng 2).	m ² XD	3.617.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 2.1, 2.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu không có hệ thống cấp nước: giảm 110.000đ/m²XD - Nếu không có hệ thống điện: giảm 95.000đ/m²XD - Nếu có hệ thống chống sét: tăng 35.000đ/m²XD - Nếu không có vệ sinh khép kín: giảm 120.000đ/m²XD của tầng không có khu vệ sinh - Nếu trong một tầng có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: lấy diện tích khu vệ sinh tầng thêm nhân (x) với 1.700.000đ/1m² - Nếu lợp ngói 10v/m²: tăng 47.000đ/m²sàn mái - Nếu lợp tôn: giảm 55.000đ/m²sàn mái - Nếu lợp FibroXM: giảm 190.000đ/m²sàn mái - Nếu không đổ B'F sàn mái: giảm 547.000 đồng/m² sàn mái - Nếu không lợp mái ngói: giảm 340.000đ/m²sàn mái - Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 202.000 đ/m² sàn - Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 318.000đ/m² sàn - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: giảm 157.000 đ/m² sàn - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 410.000đ /m² sàn - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 345.000 đ/m² sàn - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: giảm 466.000đ/m² sàn - Nếu tường vôi vè: giảm 88.000đ/m² XD - Nếu tường không sơn: giảm 107.000 đ/m² XD - Nếu không trát: giảm 301.000 đ/m² XD - Nếu nền lát đá granit tự nhiên: tăng 464.000đ/m³XD - Nếu nền lát đá granit nhân tạo: tăng 117.000đ/m²XD - Nếu nền lát đá hoa cương, cẩm thạch: tăng 153.000đ/m²XD - Nếu nền đánh granito: tăng 89.000đ/m²XD 		

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

- Nếu nền lát gạch hoa xi măng: giảm 55.000đ/m²XD
- Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 73.000đ/m²XD
- Nếu nền láng xi măng: giảm 107.000đ/m²XD
- Nếu không láng nền: giảm 195.000đ/m²XD
- Nếu khuôn cửa gỗ lim: tăng 88.000 đ/m² XD
- Nếu khuôn cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 150.000m²XD
- Nếu không có khuôn cửa gỗ: giảm 351.000 đ/m² XD
- Nếu cửa gỗ gụ: tăng 220.000đ/m²XD
- Nếu cửa gỗ lim: tăng 150.000đ/m²XD
- Nếu cửa gỗ đôi: tăng 95.000đ/m²XD
- Nếu cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 200.000đ/m²XD
- Nếu cửa kính uPVC: giảm 112.000đ/m²XD
- Nếu cửa nhôm kính loại thường: giảm 320.000đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang lát đá granit: tăng 33.000đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang mài granito: tăng 17.000đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang lát gạch granit nhân tạo: tăng 15.300đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ nhóm III-IV: tăng 34.000đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ gụ: tăng 65.000đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ lim: tăng 56.500đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ đôi: tăng 43.500đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ mít: tăng 39.000đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang lát đá cẩm thạch: tăng 23.000đ/m²XD
- Nếu bậc cấp cầu thang láng xi măng: giảm 6.500đ/m²XD
- Nếu tay vịn gỗ gụ: tăng 46.000đ/m²XD
- Nếu tay vịn gỗ lim: tăng 37.500đ/m²XD
- Nếu tay vịn gỗ đôi: tăng 29.500đ/m²XD
- Nếu tay vịn gỗ mít: tăng 26.500đ/m²XD
- Nếu tay vịn gỗ nhóm V-VI: giảm 11.000đ/m²XD
- Nếu tay vịn inox: giảm 7.000đ/m²XD
- Nếu tay vịn BICI: giảm 25.000đ/m²XD
- Nếu lan can con tiện gỗ gụ: tăng 37.500đ/m²XD
- Nếu lan can con tiện gỗ lim: tăng 31.000đ/m²XD
- Nếu lan can con tiện gỗ đôi: tăng 24.500đ/m²XD
- Nếu lan can con tiện gỗ nhóm V-VI: giảm 9.000đ/m²XD
- Nếu lan can inox: giảm 5.000đ/m²XD
- Nếu lan can bằng kính: tăng 15.000đ/m²XD
- Nếu lan can hoa sắt: giảm 8.000đ/m²XD
- Nếu lan can xây gạch: giảm 14.500đ/m²XD
- Nếu không có lan can tay vịn: giảm 61.000đ/m²XD
- Nếu cầu thang có bề rộng bản thang từ 0,7m đến 0,9m: giảm 40.000đ/m²XD; nếu bề rộng bản thang <0,7m: giảm 80.000đ/m²XD
- Trường hợp cầu thang bố trí lên tầng 3 (bản cầu thang đến sân mái): tăng 200.000đ/m²XD

	<ul style="list-style-type: none"> - Nếu có trần các loại, tường ốp gạch, ốp gỗ, sàn lát gỗ: tính thêm bằng cách lấy diện tích trần, tường thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này - Nếu đổ vỉa, sê nô BTCT: tính thêm bằng cách lấy diện tích vỉa dầm, sê nô (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000 đồng/m² - Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000đ cho 1m² sàn của tầng đó. 		
3	Nhà 1 tầng		
3.1	Nhà 1 tầng: Móng đơn BTCT kết hợp móng tường xây gạch hoặc đá hộc, khung chịu lực , tường xây gạch đặc 220, chiều cao hộc 3,6m, nền lát gạch liên doanh, tường sơn, sàn mái BTCT, lợp ngói 22v/m ² , xà gỗ gỗ, khuôn cửa sên, tầu, kiềng kiềng, cánh cửa gỗ nhóm III-IV(trừ đối), hệ thống điện, nước, vệ sinh khép kín; cầu thang lát gạch Ceramic, lan can con tiện và tay vịn bằng gỗ nhóm III-IV.	m ² XD	4.739.000
3.2	Nhà 1 tầng: Móng đá hộc, tường chịu lực xây gạch đặc 220, chiều cao hộc 3,6m, nền lát gạch liên doanh, tường sơn, sàn mái BTCT, lợp ngói 22v/m ² , xà gỗ gỗ, khuôn cửa sên, tầu, kiềng kiềng, cánh cửa gỗ nhóm III-IV(trừ đối), hệ thống điện nước, vệ sinh khép kín.	m ² XD	3.834.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.1; 3.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu không có hệ thống cấp nước: giảm 115.000đ/m²XD - Nếu không có hệ thống điện: giảm 95.000đ/m²XD - Nếu không có vệ sinh khép kín: giảm 120.000 đồng/m²XD - Nếu trong một tầng có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: lấy diện tích khu vệ sinh tầng thêm nhân (x) với 1.700.000đ/1m² - Nếu lợp ngói 10v/m²: tăng 47.000đ/m²XD - Nếu lợp tôn: giảm 55.000đ/m²XD - Nếu lợp FibroXM: giảm 190.000đ/m²XD - Nếu không lợp mái ngói: giảm 340.000đ/m²XD - Nếu không đổ BT sàn mái: giảm 546.000 đồng/m²XD - Nếu đổ vỉa, sê nô BTCT: tính thêm bằng cách lấy diện tích vỉa dầm, sê nô (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000đ/m² - Nếu tường quét vôi ve: giảm 88.000đ/m² XD - Nếu tường không sơn: giảm 107.000 đ/m² XD - Nếu không trát: giảm 301.000 đ/m² XD - Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 202.000 đ/m² sàn - Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 318.000đ/m² sàn - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: giảm 157.000 đ/m² sàn - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 346.000đ /m² sàn - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 321.000 đ/m² sàn - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: giảm 401.000đ/m² sàn 		

<ul style="list-style-type: none"> - Nếu xây tấp lô 150: giảm 416.000 đ/m²XD - Nếu xây tấp lô 100: giảm 451.000 đ/m²XD - Nếu nền lát đá granit tự nhiên: tăng 464.000đ/m³XD - Nếu nền lát đá granit nhân tạo: tăng 117.000đ/m²XD - Nếu nền lát đá hoa cương, cẩm thạch: tăng 153.000đ/m²XD - Nếu nền đánh granito: tăng 89.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch hoa xi măng: giảm 55.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 73.000đ/m²XD - Nếu nền láng xi măng: giảm 107.000đ/m²XD - Nếu không láng nền: giảm 195.000đ/m²XD - Nếu khuôn cửa gỗ lim: tăng 90.000 đ/m² XD - Nếu khuôn cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 150.000đ/m²XD - Nếu không có khuôn cửa gỗ: giảm 359.000 đ/m² XD - Nếu cửa gỗ gọt: tăng 220.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ lim: tăng 150.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ đôi: tăng 95.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 200.000đ/m²XD - Nếu cửa kính uPVC: giảm 112.000đ/m²XD - Nếu cửa nhôm kính loại thường: giảm 320.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát đá granit: tăng 66.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang mài granito: giảm 34.500đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gạch granit nhân tạo: tăng 31.200đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ nhóm III-IV: tăng 68.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ gọt: tăng 130.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ lim: tăng 113.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ đôi: tăng 87.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát gỗ mít: tăng 78.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang lát đá cẩm thạch: tăng 47.000đ/m²XD - Nếu bậc cấp cầu thang láng xi măng: giảm 12.500đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ gọt: tăng 92.000đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ lim: tăng 75.000đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ đôi: tăng 59.000đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ mít: tăng 53.000đ/m²XD - Nếu tay vịn gỗ nhóm V-VI: giảm 22.000đ/m²XD - Nếu tay vịn inox: giảm 14.000đ/m²XD - Nếu tay vịn BTCT: giảm 50.000đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ gọt: tăng 75.000đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ lim: tăng 62.000đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ đôi: tăng 49.000đ/m²XD - Nếu lan can con tiện gỗ nhóm V-VI: giảm 18.000đ/m²XD - Nếu lan can inox: giảm 10.000đ/m²XD - Nếu lan can bằng kính: tăng 30.000đ/m²XD - Nếu lan can hoa sắt: giảm 16.000đ/m²XD 		
---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Nếu lan can xây gạch: giảm 29.000đ/m²XD - Nếu không có lan can tay vịn: giảm 122.000đ/m²XD - Nếu nhà tại mục 3.1 có bề rộng ban thang từ 0,7 đến 0,9m: giảm 80.000đ/m²XD; nếu bề rộng ban thang <0,7m: giảm 160.000đ/m²XD - Nếu nhà tại mục 3.2 có cầu thang bậc cấp lát gạch Ceramic, lan can tay vịn gỗ nhóm 3-4: tăng 400.000đ/m²XD đối với cầu thang có bề rộng ban thang ≥0,8m; tăng 320.000đ/m²XD đối với cầu thang có bề rộng ban thang từ 0,7m đến 0,9m; tăng 240.000đ/m²XD đối với cầu thang có bề rộng ban thang <0,7m và chiết tinh tăng, giảm bậc cấp, lan can, tay vịn như trên - Nếu có trần các loại, tường ốp gạch, ốp gỗ, sàn lát gỗ: tính thêm bằng cách lấy diện tích thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này - Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000đ cho 1m²XD của tầng đó. 		
3.3	<p>Nhà 1 tầng: Móng xây đá hộc hoặc đá quả, tường chịu lực, xây gạch đặc 110, bổ trụ gạch đặc 220, chiều cao hộc 3,3m, mái lợp ngói 22v/m², nền lát gạch ceramic, tường sơn, khuôn cửa sên, tầu, kiên kiên; cánh cửa, kết cấu mái gỗ nhóm III-IV(trừ đôi), có hệ thống điện.</p>	m ² XD	2.727.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu có hệ thống cấp nước: tăng 95.000đ/m²XD - Nếu không có hệ thống điện: giảm 85.000đ/m²XD - Nếu có vệ sinh khép kín: tăng 120.000 đ/m²XD - Nếu lợp ngói 10v/m²: tăng 47.000đ/m²XD - Nếu lợp tôn: giảm 55.000đ/m²XD - Nếu lợp FibroXM: giảm 190.000đ/m² XD - Nếu mái lợp tranh: giảm 365.000đ/m²XD - Nếu đổ via, sê nô BfCT: tính thêm bằng cách lấy diện tích via dầm, sê nô (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000 đồng/m² - Nếu nền lát đá granit tự nhiên: tăng 464.000đ/m³XD - Nếu nền lát đá granit nhân tạo: tăng 117.000đ/m²XD - Nếu nền lát đá hoa cương, cẩm thạch: tăng 153.000đ/m²XD - Nếu nền đánh granito: tăng 89.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch hoa xi măng: giảm 55.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 73.000đ/m²XD - Nếu nền láng xi măng: giảm 107.000đ/m²XD - Nếu không láng nền: giảm 195.000đ/m²XD - Nếu tường quét vôi vè: giảm 67.000đ/m² XD - Nếu tường không sơn: giảm 87.000 đ/m² XD - Nếu không trát: giảm 254.000 đ/m² XD - Nếu tường xây gạch đặc 220: tăng 318.000 đ/m² XD 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Nếu tường xây gạch đặc 150: tăng 117.000 đ/m² XD - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: tăng 162.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 28.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: giảm 150.000đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 93.000đ /m²XD - Nếu xây tấp lỗ 150: giảm 153.000 đ/m²XD - Nếu xây tấp lỗ 110: giảm 216.000 đ/m²XD - Nếu xây tấp lỗ 150 kết hợp 110: giảm 185.0000đ/m²XD - Nếu xây đá quả (tường 150-220): giảm 160.000 đ/m² XD - Nếu khuôn cửa gỗ lim: tăng 74.000 đ/m²XD - Nếu khuôn cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 150.000đ/m²XD - Nếu không có khuôn cửa gỗ: giảm 216.000 đ/m²XD - Nếu cửa gỗ gọt: tăng 220.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ lim: tăng 150.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ đôi: tăng 95.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ nhóm V-VI: giảm 200.000đ/m²XD - Nếu cửa kính uPVC: giảm 112.000đ/m²XD - Nếu cửa nhôm kính loại thường: giảm 320.000đ/m²XD - Nếu có cầu thang lát gạch Ceramic, lan can tay vịn gỗ nhóm 3-4: tăng 400.000đ/m²XD đối với cầu thang có bề rộng bản thang ≥0,9m, tăng 320.000đ/m²XD đối với cầu thang có bề rộng bản thang từ 0,7m đến 0,9m, tăng 240.000đ/m²XD đối với cầu thang có bề rộng bản thang <0,7m và chiết tính tăng, giảm bậc cấp, lan can, tay vịn như trên. - Nếu có trần các loại, tường ốp gạch, ốp gỗ, sàn lát gỗ: tính thêm bằng cách lấy diện tích thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này. - Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 22.000đ cho 1m²XD của tầng đó. 		
IV	NHÀ Ở KẾT CẤU BẰNG GỖ		
1	Nhà khung gỗ nhóm 2, chiều cao trung bình cột 3m, mái lợp ngói 22v/m ²	m ² XD	906.000
2	Nhà khung gỗ nhóm 3-4, chiều cao trung bình cột 3m, mái lợp ngói 22v/m ²	m ² XD	820.000
3	Nhà khung gỗ nhóm 5-6, chiều cao trung bình cột 3m, mái lợp ngói 22v/m ²	m ² XD	721.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 1, 2, 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp nhà gỗ không xây bao: tăng 370.000đ/m²XD (bao gồm phần xây móng, bó nền, tôn nền, lót nền, lán nền) - Nếu lát nền bằng gạch Ceramic: tăng 106.000đ/m²XD - Nếu lát nền bằng gạch đất nung: tăng 36.000đ/m²XD - Nếu lát gạch xi măng: tăng 61.000đ/m²XD - Nếu nền đất (không lán XM): giảm 75.000đ/m²XD - Nếu lợp tôn: giảm 35.000đ/m²XD 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Nếu lợp FibroXM: giảm 92.000đ/m² XD - Nếu mái lợp tranh: giảm 195.000 đ/m² XD - Nếu trần bằng vách gỗ, ván ép... thì cộng thêm phần diện tích trần, bao che theo đơn giá tương ứng của bộ đơn giá này - Khi chiều cao cột khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 22.000đ cho 1m²XD. 		
4	Nhà xây bao (chưa tính phần khung gỗ và mái): móng gạch, đá quả hoặc đá hộc, tường xây gạch đặc 220, cao 3m, nền lát gạch liên doanh, tường quét vôi ve, cửa gỗ nhóm IV-V, hệ thống điện đầy đủ.	m ² XD	1.630.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu không có hệ thống điện: giảm 65.000đ/m²XD - Nếu có hệ thống cấp nước: tăng 75.000đ/m²XD - Nếu có vệ sinh khép kín: tăng 110.000 đ/m²XD - Nếu đồ via, sê nô, dầm, sàn BTCT: cộng thêm 465.000đ/m² - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: giảm 157.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 321.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: giảm 401.000đ/m²XD - Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 318.000đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 446.000đ /m²XD - Nếu xây tốp lô 150: giảm 416.000 đ/m²XD - Nếu xây tốp lô 100: giảm 451.000 đ/m²XD - Nếu không trát tường: giảm 188.000đ/m²XD - Nếu quét sơn: tăng 49.000đ/m²XD - Nếu không quét vôi ve: giảm 25.000đ/m²XD - Nếu nền lát đá granit tự nhiên: tăng 464.000đ/m³XD - Nếu nền lát đá granit nhân tạo: tăng 117.000đ/m²XD - Nếu nền lát đá hoa cương, cẩm thạch: tăng 153.000đ/m²XD - Nếu nền đánh granito: tăng 89.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch hoa xi măng: giảm 55.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 73.000đ/m²XD - Nếu nền láng xi măng: giảm 106.000đ/m²XD - Nếu không láng nền: giảm 195.000đ/m²XD - Nếu xây đá quả (tường 150-220): giảm 160.000 đ/m²XD - Nếu có khuôn cửa gỗ nhóm III-IV: tăng 95.000đ/m²XD - Nếu có khuôn cửa nhóm V-VI: tăng 65.000đ/m²XD - Nếu khuôn cửa gỗ gọt: tăng 135.000đ/m²XD - Nếu khuôn cửa gỗ lim: tăng 105.000 đ/m² XD - Nếu khuôn cửa gỗ đôi: tăng 85.000 đ/m²XD - Nếu cửa gỗ gọt: tăng 240.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ lim: tăng 165.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ đôi: tăng 115.000đ/m²XD - Nếu cửa gỗ nhóm III-IV: tăng 95.000đ/m²XD 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Nếu cửa kính uPVC: tăng 45.000đ/m²XD - Nếu cửa nhôm kính loại thường: giảm 55.000đ/m²XD - Chiết tính tăng giảm 16.000đ/m²XD khi tăng hoặc giảm 0,1m chiều cao nhà - Phần khung gỗ và mái tính thêm tại mục IV- Giá nhà khung gỗ. 		
5	Công trình phụ trợ liên kề (được liên kết với 1 mặt tường của công trình chính): Móng xây gạch đá, tường xây tấp lỗ 110 hoặc xây đá, cao học 2,6m, cửa gỗ nhóm V-VI, tường quét vôi ve, nền láng xi măng, mái lợp ngói.		
5.1	Loại 1 mái:	m ² XD	786.000
5.2	Loại 2 mái:	m ² XD	864.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 5.1, 5.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu lợp tôn: giảm 45.000đ/m²XD - Nếu lợp FibroXM: giảm 120.000đ/m² XD - Nếu lợp tranh : giảm 175.000đ/m² XD - Nếu liên kết với 2 mặt tường của công trình chính: giảm 165.000đ/m²XD - Nếu liên kết với 3 mặt tường của công trình chính: giảm 245.000đ/m²XD - Nếu đồ vĩa, sê nô BTCT: tính thêm bằng cách lấy diện tích vĩa dầm , sê nô (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000 đồng/m² - Nếu tường xây gạch đặc 220: tăng 318.000 đ/m² XD - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: tăng 162.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch đặc 150: tăng 117.000 đ/m² XD - Nếu xây gạch 6 lỗ 150: tăng 85.000đ/m²XD - Nếu xây gạch 6 lỗ 110: tăng 65.000đ/m²XD - Nếu tường xây gạch tấp lỗ 150: tăng 35.000 đ/m²XD - Nếu tường sơn: tăng 35.000đ/m²XD - Nếu không quét vôi ve: giảm 22.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch hoa xi măng: tăng 55.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch đất nung: tăng 38.000đ/m²XD - Nếu không láng nền: giảm 106.000đ/m²XD - Nếu không trát: giảm 154.000/m²XD - Nếu cửa gỗ nhóm III-IV: tăng 75.000đ/m²XD - Nếu cửa kính uPVC: tăng 40.000đ/m²XD - Nếu cửa nhôm kính loại thường: giảm 45.000đ/m²XD - Nếu có vệ sinh khép kín: tăng 110.000đ/m²XD - Khi chiều cao chái khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 16.000đ cho 1m²XD. 		

V	NHÀ CÔNG NGHIỆP, NHÀ KHO VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ		
1	Móng đơn BTCT, móng tường xây gạch đá, Cột bê tông hoặc cột thép, vì kèo, xà gỗ thép hình, tường bao che xây gạch, mái lợp tôn sóng màu, nền đổ BT, cửa sắt xếp, sản xuất tại nhà máy theo hệ thống liên hoàn; có hệ thống điện đầy đủ.		
1.1	Nhịp khung <=15m, cao <=6m	m ² XD	2.882.000
1.2	Nhịp khung >15m, cao >6m Các trường hợp điều chỉnh cho mục 1.1; 1.2: - Nếu không có hệ thống điện: giảm 95.000đ/m ² XD - Nếu có hệ thống cấp nước: tăng 85.000đ/m ² XD - Nếu không có bao che: giảm 263.000 đ/m ² XD - Nếu lợp Fibro XM: giảm 120.000 đ/m ² XD - Nếu mái lợp ngói: tăng 95.000 đ/m ² XD - Nếu nền lát gạch ceramic: giảm 65.000đ/m ² XD - Nếu nền láng VXM: giảm 157.000 đ/m ² XD - Nếu nền lát gạch hoa xi măng: giảm 123.000đ/m ² XD - Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 148.000đ/m ² XD - Nếu không đổ BT nền: giảm 260.000đ/m ² XD - Nếu có 1 khu vệ sinh khép kín: tăng 110.000đ/m ² XD - Nếu có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: lấy diện tích khu vệ sinh tăng thêm nhân (x) với 1.700.000đ/1m ² - Nếu có trần: cộng thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này - Nếu bao che bằng vật liệu khác thì lấy trường hợp nhà không có bao che cộng thêm phần diện tích bao che thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.	m ² XD	3.236.000
2	Móng đơn BTCT, móng tường xây gạch đá, Cột bê tông hoặc cột thép hình, vì kèo, xà gỗ thép hình, tường bao che xây gạch, mái lợp tôn sóng màu, nền đổ BT, cửa sắt xếp, sản xuất gia công bằng thủ công.		
2.1	Nhịp khung <=15m, cao <=6m	m ² XD	2.068.000
2.2	Nhịp khung >15m, cao >6m	m ² XD	2.221.000
	Các trường hợp điều chỉnh cho mục 2.1; 2.2: - Nếu không có hệ thống điện: giảm 95.000đ/m ² XD - Nếu có hệ thống cấp nước: tăng 85.000đ/m ² XD - Nếu không có bao che: giảm 263.000 đ/m ² XD - Nếu lợp Fibro XM: giảm 120.000 đ/m ² XD - Nếu mái lợp ngói: tăng 95.000 đ/m ² XD - Nếu nền lát gạch ceramic: giảm 65.000đ/m ² XD - Nếu nền láng VXM: giảm 157.000 đ/m ² XD - Nếu nền lát gạch hoa xi măng: giảm 123.000đ/m ² XD - Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 148.000đ/m ² XD - Nếu không đổ BT nền: giảm 260.000đ/m ² XD - Nếu có 1 khu vệ sinh khép kín: tăng 110.000đ/m ² XD		

	<ul style="list-style-type: none"> - Nếu có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: lấy diện tích khu vệ sinh tăng thêm nhân (x)1.700.000đ/1m² - Nếu có trần: cộng thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này - Nếu bao che bằng vật liệu khác thì lấy trường hợp nhà không có bao che cộng thêm phần diện tích bao che thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này. 		
3	<p>Nhà lắp ghép kết cấu siêu nhẹ: Móng BTCT, cột vi kèo và giằng bằng thép hộp hoặc thép hình nhẹ, mái lợp tôn chống nóng 3 lớp, bao che mặt ngoài bằng tấm nhựa PVC, vách ngăn 3 lớp (tôn - xốp - tôn), nền lát gạch Ceramic hoặc gạch PVC, hệ thống cửa đi và cửa sổ uPVC, trần thạch cao hoặc trần tôn, hệ thống điện đầy đủ</p>		
3.1	Loại nhà 1 tầng	m ² XD	3.050.000
3.2	Loại nhà 2 tầng	m ² XD	2.885.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.1, 3.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu không có hệ thống điện: giảm 95.000đ/m²XD - Nếu có hệ thống cấp nước: tăng 85.000đ/m²XD - Nếu nền láng xi măng: giảm 106.000đ/m²XD - Nếu nền đổ BT: 210.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch hoa xi măng: giảm 123.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 148.000 đ/m²XD - Nếu có 1 khu vệ sinh khép kín: tăng 110.000đ/m²XD - Nếu trong một tầng có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: lấy diện tích khu vệ sinh tăng thêm nhân (x)1.700.000đ/1m². 		
4	<p>Nhà khung thép ống (kết cấu đơn giản) cao 3,6m: Kết cấu cột, vi kèo bằng thép ống D50-60 hoặc thép V; Bó nền xây gạch đá, nền lát gạch liên doanh, mái lợp tôn, bao che xây tấp lờ 110, cửa gỗ nhóm 5,6 hoặc bằng tôn, tường quét vôi ve, có hệ thống điện.</p>	m ² XD	1.055.000
5	<p>Nhà khung thép hộp (kết cấu đơn giản) cao 3,6m: kết cấu cột, vi kèo bằng thép hộp; Bó nền xây gạch đá, nền lát gạch liên doanh, bao che xây tấp lờ 110, mái lợp tôn, cửa gỗ nhóm 5,6 hoặc bằng tôn, tường quét vôi ve, có hệ thống điện.</p>	m ² XD	1.355.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 4,5.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu không có hệ thống điện: giảm 95.000đ/m²XD - Nếu có hệ thống cấp nước: tăng 85.000đ/m²XD - Nếu có khu vệ sinh khép kín: tăng 110.000đ/m²XD - Nếu lợp Fibro XM: giảm 120.000 đ/m²XD - Nếu không có bao che: giảm 323.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch đặc 220: tăng 308.000 đ/m² XD - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: tăng 160.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch đặc 150: tăng 120.000 đ/m² XD - Nếu xây gạch 6 lỗ 150: tăng 85.000đ/m²XD - Nếu xây gạch 6 lỗ 110: tăng 65.000đ/m²XD 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Nếu tường xây gạch tấp lỗ 150: tăng 35.000 đ/m²XD - Nếu tường sơn: tăng 45.000đ/m²XD - Nếu không quét vôi vè: giảm 25.000đ/m²XD - Nếu không trát: giảm 188.000 đ/m²XD - Nếu nền lát gạch hoa xi măng: giảm 55.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 73.000đ/m²XD - Nếu nền láng xi măng: giảm 107.000đ/m²XD - Nếu không láng nền: giảm 195.000đ/m²XD - Nếu nền đồ BT: tăng 105.000đồng/m²XD - Nếu cửa gỗ nhôm III-IV: tăng 75.000đ/m²XD - Nếu cửa kính uPVC: tăng 40.000đ/m²XD - Nếu cửa nhôm kính loại thường: giảm 45.000đ/m²XD - Nếu có trần: cộng thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này. - Chiết tính tăng giảm 18.000đ/m²XD khi tăng hoặc giảm 0,1m chiều cao nhà. 		
--	---	--	--

CÔNG TRÌNH VẬT KIẾN TRÚC KHÁC

1	<p>Ôt kinh doanh, nhà bán hàng, nhà ở hoặc nhà khác có kết cấu tương tự: Móng đá hộc hoặc đá quả, tường xây gạch đặc 110, hộc cao 3m, nền lát gạch liên doanh, mái lợp tôn, tường quét vôi vè, cửa sắt xếp, có hệ thống điện.</p>	m ² XD	1.420.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu không có hệ thống điện: giảm 65.000đ/m²XD - Nếu có hệ thống cấp nước: tăng 75.000đ/m²XD - Nếu mái lợp ngói: tăng 95.000 đ/m²XD - Nếu lợp Fibro XM: giảm 120.000 đ/m²XD - Nếu lợp tranh: giảm 155.000đ/m²XD - Nếu đổ vỉa dăm, sân BTCT: cộng thêm 465.000đ/m² vỉa - Nếu tường xây gạch đặc 220: tăng 225.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch đặc 150: tăng 116.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: tăng 161.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 50.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 6 lỗ 110: giảm 79.000đ/m²XD - Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 56.000đ /m²XD - Nếu xây tấp lỗ 150: giảm 95.000 đ/m²XD - Nếu xây tấp lỗ 110: giảm 105.000 đ/m²XD - Nếu không trát tường: giảm 162.000đ/m²XD - Nếu sơn tường: tăng 45.000đ/m²XD - Nếu nền lát đá granit tự nhiên: tăng 464.000đ/m³XD - Nếu nền lát đá granit nhân tạo: tăng 117.000đ/m²XD - Nếu nền lát đá hoa cương, cẩm thạch: tăng 153.000đ/m²XD - Nếu nền đánh granito: tăng 89.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch hoa xi măng: giảm 55.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 73.000đ/m²XD - Nếu nền láng xi măng: giảm 106.000đ/m²XD 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Nếu không lán nền (nền đất): giảm 175.000đ/m²XD - Nếu cửa kính uPVC: tăng 155.000đ/m²XD - Nếu cửa nhôm kính loại thường: giảm 27.000đ/m²XD - Nếu cửa ván ghép: giảm 150.000 đ/m²XD - Nếu cửa khung sắt bọc tôn: giảm 80.000 đ/m²XD - Nếu có cửa cuốn tự động: hỗ trợ thêm công tháo dỡ, lắp đặt 600.000 đồng/bộ - Chiết tính tăng giảm 16.000đ/m²XD khi tăng hoặc giảm 0,1m chiều cao nhà - Nếu có trần: tính thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này. 		
2	Lều quán: Móng cột trụ BT đúc sẵn hoặc gỗ nhóm 5-6, bao che bằng vách gỗ hoặc tôn, nền lán xi măng, mái lợp Fibro XM <ul style="list-style-type: none"> - Nếu mái lợp tôn: tăng 60.000 đồng/m²XD - Nếu lợp tranh: giảm 45.000 đồng/m²XD - Nếu nền lát gạch liên doanh: tăng 103.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch hoa xi măng: tăng 30.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 7.000đ/m²XD - Nếu không lán nền (nền đất): giảm 86.000đ/m²XD - Nếu trường hợp thưng che vật liệu khác thì chiết tính chênh lệch theo mục đơn giá vật kiến trúc khác 	m ² XD	415.000
	Lều quán tạm: khung bằng gỗ tạp hoặc tre mét, mái lợp tranh, nền lán xi măng.	m ² XD	156.000
3	Công trình vệ sinh độc lập		
3.1	Móng đá học hoặc đá quã, tường xây gạch đặc 220, sàn mái BTCT, nền lát gạch men ceramic, ốp tường gạch liên doanh, tường ngoài sơn, hầm phốt tự hoại, hệ thống điện, nước đầy đủ (chưa tính bể nước và thiết bị).	m ² XD	3.050.000
	Các trường hợp điều chỉnh: <ul style="list-style-type: none"> - Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 201.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 317.000đ/m²XD - Nếu xây tấp lô 150: giảm 350.000 đ/m²XD - Nếu xây tấp lô 110: giảm 385.000 đ/m²XD - Nếu tường quét vôi ve: giảm 62.000đ/m² XD - Nếu tường không sơn: giảm 83.000 đ/m² XD - Nếu không trát : giảm 212.000 đ/m² XD - Nếu nền lát gạch hoa xi măng: giảm 55.000đ/m²XD - Nếu lát gạch men trung quốc: giảm 65.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 73.000đ/m²XD - Nếu nền lán xi măng: giảm 106.000đ/m²XD - Nếu không đổ mái BTCT: giảm 465.000đ/m² sàn - Nếu mái lợp ngói: giảm 280.000 đ/m²XD - Nếu mái lợp tôn : giảm 55.000 đ/m²XD - Nếu mái lợp Fibro XM: giảm 195.000 đ/m²XD - Nếu không ốp gạch: giảm 242.000 đ/m²XD - Nếu không có bể phốt (đối với một số loại nhà tắm có kết 		

	<p>cầu (trưng tự): giảm 720.000đ/m²XD.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu bể chứa nước xây: tính thêm theo loại bể, dung tích tương ứng trong bộ đơn giá này - Nếu có trần: tính thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này - Các loại thiết bị (bồn nước, bể xí, chậu tiểu, Lavabo, bình nóng lạnh, gương soi, vòi sen, vòi rửa vệ sinh, thuyền tắm, quạt hút...) được hỗ trợ công tháo dỡ, lắp đặt và bảo vệ vật liệu như sau. + Chậu rửa, Lavabo: 65.000 đồng/cái + Thuyền tắm, bồn tắm: 205.000 đồng/cái + Xí bệt: 120.000 đồng/cái + Chậu tiểu: 60.000 đồng/cái + Xí xôm: 260.000 đồng/cái (bồi thường 100%) + Vòi sen: 45.000 đồng/cái + Bình nóng lạnh: 155.000 đồng/cái + Gương soi: 45.000 đồng/cái + Vòi rửa: 35.000 đồng/cái + Quạt hút: 35.000 đồng/cái + Bồn chứa nước loại <1,5m³: 150.000 đồng/cái + Bồn nước loại < 3m³: 200.000 đồng/cái + Bồn nước loại ≥3m³: 300.000 đồng/cái 		
3.2	<p>Nhà vệ sinh ở ngăn (bán tự hoại): xây tường gạch liên kết hồ chứa ngăn bằng bê tông tấm đan BTCT, mái lợp ngói 22v/m², tường trát xi măng, cửa pano ván ghép nhóm V-VI:</p> <p>Các trường hợp điều chỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu lợp mái Fibro XM: giảm 195.000 đ/m²XD - Nếu lợp mái tranh : giảm 250.000 đ/m²XD - Nếu mái BTCT : tăng 405.000 đ/m²XD 	m ² XD	2.390.000
3.3	<p>Công trình vệ sinh làm bằng tranh tre gỗ tạp</p>	m ² XD	150.000
3.4	<p>Nhà tắm nhà tiêu đơn giản: Móng đá, xây tường gạch 220, nền láng xi măng, trát vữa xi măng (Không lợp mái)</p>	m ² XD	1.210.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu đổ mái BTCT: tăng 405.000đ/m²XD - Nếu mái lợp ngói : tăng 280.000đ/m²XD - Nếu mái lợp tôn : tăng 225.000đ/m² XD - Nếu mái lợp Fibro XM : tăng 135.000đ/m²XD - Nếu mái lợp tranh: tăng 95.000đ/m²XD - Nếu không trát: giảm 125.000đ/m²XD - Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 126.000 đ/m²XD - Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 190.000đ/m²XD - Nếu xây tốp lỗ 150: giảm 220.000 đ/m²XD - Nếu xây tốp lỗ 110: giảm 242.000 đ/m²XD - Nếu nền lát gạch liên doanh: tăng 103.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch men : tăng 45.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch hoa xi măng: tăng 30.000đ/m²XD - Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 7.000đ/m²XD 		

Handwritten signature and initials

	- Nếu không lán nền (nền đất): giảm 86.000đ/m ² XD - Nếu có các thiết bị vệ sinh khác: hỗ trợ tháo dỡ, lắp đặt như nhà vệ sinh độc lập tại mục 3.1		
4	Chuông trại chăn nuôi:		
4.1	Móng đá học, tường xây gạch thủ công hoặc táp lô, nền bê tông gạch vỡ, mái lợp Fibro XM	m ² XD	745.000
4.2	Móng đá học, cột khung sườn bằng gỗ nhóm 2-3, nền bê tông gạch vỡ, mái lợp Fibro XM	m ² XD	550.000
4.3	Móng đá học, cột BTCT hoặc gỗ nhóm 4, nền bê tông gạch vỡ, mái lợp Fibro XM	m ² XD	508.000
4.4	Cột, khung sườn bằng gỗ nhóm 2-3, mái lợp Fibro XM	m ² XD	408.000
4.5	Cột, khung sườn bằng gỗ nhóm 4-5, mái lợp Fibro XM	m ² XD	376.000
4.6	Cột, khung sườn bằng gỗ nhóm 6-7 hoặc tre, lợp Fibro XM	m ² XD	234.000
	Các trường hợp điều chỉnh cho mục 4.1 đến 4.6: - Nếu mái lợp tôn: tăng 82.000 đ/m ² XD - Nếu mái lợp tranh: giảm 95.000 đ/m ² XD - Nếu nền đất: giảm 75.000 đ/m ² XD - Mái lợp ngói : tăng 185.000 đ/m ² XD		
5	Mái che các loại		
5.1	Cột thép ống hoặc BTCT, khung sườn bằng ống thép, hộp thép tráng kẽm, lợp tôn màu	m ² XD	300.000
5.2	Mái che có kết cấu dạng con sơn (không cột), lợp tôn màu	m ² XD	222.000
5.3	Cột, khung sườn bằng gỗ nhóm II, lợp tôn màu	m ² XD	295.000
5.4	Cột BTCT hoặc gỗ nhóm III-IV, khung sườn bằng gỗ, lợp tôn màu	m ² XD	257.000
5.5	Cột, khung sườn bằng gỗ nhóm IV trở xuống, lợp tôn màu	m ² XD	217.000
5.6	Mái che nắng làm bằng: tre nứa, mét, tranh phủ tạm	m ² XD	69.000
	Các trường hợp điều chỉnh cho mục 5.1 đến 5.5: - Nếu lợp Fibro XM: giảm 65.000 đ/m ² XD - Nếu lợp tranh: giảm 97.000 đ/m ² XD - Nếu không lợp mái: giảm 105.000đ/m ² XD - Nếu mái che có cột gỗ nhóm II-III nhân hệ số 1,07		
5.7	Giàn bầu bí các loại: bằng các loại vật liệu tre, gỗ, mét có độ cao 1,5-2m, quy cách cột chống ø 7-10cm, đà đỡ ø5-7cm và tằm sườn ô x 30 cm - Cột khung sườn bằng gỗ, tre, nứa, mét mặt dàn lắp ghép đan ô - Dàn làm bằng các loại vật liệu gỗ, tre, nứa, mét kèo đỡ chữ A (2 mặt) có đan ô - Dàn làm bằng các loại vật liệu gỗ, tre, nứa, mét chống đỡ vào tường có đan ô - Vật liệu khác bằng cành cây rã trong vườn - Nếu dàn có độ cao thấp hơn 1m nhân với (x) hệ số 0,8; cao h<0,5m x0,7. Nếu vật liệu thu hồi đã bồi thường chi tính chi phí nhân công 1.000 đ/m ²	m ² m ² m ² m ²	7.000 5.000 3.000 1.500

6	Công các loại		
6.1	Cột công: Móng xây đá hộc kết hợp BTCT, thân xây gạch, trụ có lõi BTCT, VXM, trát vữa XM, đắp phào chỉ, quét sơn.		
	Cột công (thuộc loại công có mái)	m ³ cột	4.050.000
	Cột công (thuộc loại công không có mái)	m ³ cột	3.668.000
	Các trường hợp điều chỉnh cho mục 6.1: <ul style="list-style-type: none"> - Nếu không có lõi BTCT: giảm 650.000đ/m³ cột - Nếu thân xây đá hộc: giảm 250.000đ/m³ cột - Nếu thân xây đá quả: giảm 415.000đ/m³ cột - Nếu thân xây tấp lổ: giảm 230.000đ/m³ cột - Nếu thân xây đá hộc chít mạch nổi: giảm 1.520.000đ/m³ cột (đã chiết tính giảm trát, sơn, gờ phào chỉ) - Nếu ốp đá granit: tăng 4.600.000đ/m³ cột - Nếu ốp đá cẩm thạch: tăng 1.680.000đ/m³ cột - Nếu ốp gạch Granit nhân tạo: tăng 1.200.000đ/m³ cột - Nếu ốp gạch Ceramic: tăng 450.000đ/m³ cột - Nếu sơn giả đá: tăng 285.000đ/m³ cột - Nếu sơn giả gỗ: tăng 359.000đ/m³ cột - Nếu láng granito: tăng 960.000đ/m³ cột - Nếu quét vôi: giảm 114.000đ/m³ cột - Nếu không sơn: giảm 188.000đ/m³ cột - Nếu không trát: giảm 709.000đ/m³ cột - Nếu không đắp phào chỉ: giảm 914.000đ/m³ cột 		
6.2	Mái công		
	Mái công: dầm, mái BTCT, dán ngói 11v/m ²	m ² mái	1.683.000
	Mái công: dầm, mái BTCT, dán ngói 22v/m ²	m ² mái	1.550.000
	Mái công: dầm, mái BTCT, dán ngói 75v/m ²	m ² mái	1.594.000
	Mái công khung sườn bằng gỗ, lợp ngói	m ² mái	574.000
6.3	Cánh công, cánh cửa các loại		
	Cánh công thép hộp đen bản 5x2,5 cm (hoặc tương đương) khung thép đen bản 8x4 cm (hoặc tương đương), sơn chống gỉ, khoảng hở giữa 2 hộp 3cm.	m ²	675.000
	Các trường hợp điều chỉnh: <ul style="list-style-type: none"> - Nếu khoảng hở tăng thêm từ 1 đến 10 cm: giảm 5% đơn giá trên cho 1cm tăng. - Nếu khoảng hở tăng trên 10: giảm 60% đơn giá trên. - Nếu khoảng hở tăng trên 15: giảm 70% đơn giá trên. 		
	Cánh công thép hộp bán 5x2,5 cm (hoặc tương đương) khung thép bản 8x4cm (hoặc tương đương) mạ kẽm sơn tĩnh điện, khoảng hở giữa 2 hộp 3cm.	m ²	1.132.000
	Các trường hợp điều chỉnh: <ul style="list-style-type: none"> - Nếu khoảng hở tăng thêm từ 1 đến 10 cm: giảm 5% đơn giá trên cho 1cm tăng. - Nếu khoảng hở tăng trên 10: giảm 60% đơn giá trên. 		

	- Nếu khoảng hở tăng trên 15: giảm 70% đơn giá trên.		
	Cánh cổng khung thép ống, đan lưới B40	m ²	272.000
	Cánh cổng bằng thép đặc khung thép ống	m ²	526.000
	Cánh cổng bằng gỗ nhóm 2-3	m ²	227.000
	Cánh cổng bằng gỗ nhóm 4-5	m ²	137.000
	Cánh cổng bằng gỗ nhóm 5-6	m ²	78.000
	Cửa sắt xếp có bọc tôn trắng kẽm	m ²	522.000
	Cửa sắt xếp không có bọc tôn trắng kẽm	m ²	452.000
	Cửa lùa ván ghép	m ²	67.000
	Cánh cửa bằng tre khung tre nẹp đinh	m ²	20.000
	Cửa gỗ, nhôm kính các loại theo công bố giá của SXD tại thời điểm kiểm kê áp giá.		
7	Hàng rào các loại		
7.1	Hàng rào xây		
	Móng hàng rào xây đá hộc (bao gồm đào đất, BT lót và xây móng, hoàn thiện)	m ³	1.020.000
	Thân hàng rào xây bằng gạch đặc 110, bổ trụ 220 khoảng cách 3,5m, trát 2 mặt VXM mác 50 (chưa tính quét vôi ve hoặc sơn)	m ²	325.000
	Các trường hợp điều chỉnh cho phần thân hàng rào - Nếu xây gạch 2 lỗ 110: giảm 34.000đ/m ² - Nếu xây gạch 4-6 lỗ 150: tăng 5.000đ/m ² - Nếu xây gạch 4-6 lỗ 110: giảm 36.500đ/m ² - Nếu xây gạch tấp lỗ 150: giảm 28.000đ/m ² - Nếu xây gạch tấp lỗ 100: giảm 58.000đ/m ² - Nếu xây bằng đá quả tự nhiên: giảm 45.600đ/m ² - Nếu không trát 1 mặt: giảm : 65.000đ/m ² - Nếu không trát 2 mặt: giảm 130.000đ/m ² - Nếu quét vôi ve 1 mặt: tăng 9.500đ/m ² - Nếu quét vôi ve 2 mặt: tăng 19.000đ/m ² - Nếu quét sơn 1 mặt: tăng 22.000đ/m ² - Nếu quét sơn 2 mặt: tăng 44.000đ/m ²		
7.2	Các loại hàng rào khác		
	Trụ BT 20x20 hoặc trụ xây 220, khoảng cách 3m, khung thép hình hoặc thép ống, lưới thép B40	m ²	445.000
	Hàng rào thép vuông đặc hoặc tròn hàn liền kết, khoảng hở giữa 2 thanh 5cm.	m ²	645.000
	Hàng rào thép hộp hàn liền kết chưa phun sơn; khoảng hở giữa 2 thanh 5cm.	m ²	568.000
	Các trường hợp điều chỉnh cho mục 7.2. - Nếu khoảng hở tăng thêm từ 1 đến 10 cm: giảm 5% đơn giá trên cho 1cm tăng. - Nếu khoảng hở tăng trên 10: giảm 60% đơn giá trên. - Nếu khoảng hở tăng trên 15: giảm 70% đơn giá trên.		

	Hàng rào lưới B40, cọc BTCT	m ²	196.000
	Hàng rào lưới B40, cọc gỗ, tre	m ²	96.000
	Hàng rào bằng gỗ bìa	md	30.000
	Hàng rào bằng tre, gỗ tạp	md	4.000
	Hàng rào dây thép gai đan ô 25-30 cm, cọc thép, BTCT chiều cao hàng rào >=1,5m, khoảng cách giữa 2 cột <=4m, kích thước cột tối thiểu 10cmx10cm, số dây thép gai chằng đọc theo hàng rào >= 5 dây.	m ²	50.000
	Hàng rào cột gỗ, tre mét, chằng dây thép gai (không đan ô) chiều cao hàng rào >=1,5m, khoảng cách giữa 2 cột <=4m, kích thước cột tối thiểu 8cmx8cm, số dây thép gai chằng đọc theo hàng rào >= 5 dây.	md	22.000
	Hàng rào cột BTCT, chằng dây thép gai (không đan ô) chiều cao hàng rào >= 1,5m, khoảng cách giữa 2 cột <=4m, kích thước cột tối thiểu 8cmx8cm, số dây thép gai chằng đọc theo hàng rào >= 5 dây.	md	30.000
	Hàng rào chằng thép gai, nẹp dính vào cây sống bờ rào, chiều cao hàng rào >=1,5m, khoảng cách nẹp dính <=4m, số dây thép gai chằng đọc theo hàng rào >= 5 dây.	md	15.000
	Trường hợp hàng rào dây thép gai xây lắp theo tiêu chuẩn tương ứng đơn giá Mục 63.7, 63.8, 63.9 nhưng không đạt tiêu chuẩn số lượng dây qui định, điều chỉnh như sau: - Trường hợp số dây chằng đọc theo hàng rào là 4 dây: giảm 20% đơn giá - Trường hợp số dây chằng đọc theo hàng rào là 3 dây: giảm 40% đơn giá - Trường hợp số dây chằng đọc theo hàng rào là 2 dây: giảm 60% đơn giá. - Trường hợp số dây chằng đọc theo hàng rào là 1 dây: giảm 80% đơn giá.		
	Các loại hàng rào tạm, dây thép gai có đan ô khác với quy định trên chỉ hỗ trợ.	md	4.000
	Các loại hàng rào tạm, dây thép gai không đan ô khác với quy định trên chỉ hỗ trợ.(tính 1 sợi / 1m)	md	2.000
	Hàng rào cây : Dâm bụt , Ngâu, Mận hảo , Chè tàu có cắt tỉa, chiều rộng >=60cm, chiều cao >=0,8m	md	55.000
	Hàng rào cây : Dâm bụt , Ngâu, Mận hảo , Chè tàu không cắt tỉa, chiều rộng >=60cm, chiều cao >=0,8m	md	14.000
	Các loại hàng rào cây : Dâm bụt , Ngâu, Mận hảo , Chè tàu không đúng với quy định trên chỉ hỗ trợ.	md	3.000
8	Mương thoát nước (tiết diện lòng mương = 0,4 m²)		
	Thành đồ BT không cốt thép	md	899.000
	Thành xây gạch chi 220	md	541.000
	Thành xây gạch lỗ 220	md	463.000
	Thành xây gạch chi 110	md	393.000
	Thành xây gạch lỗ 110	md	352.000

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

	Thành xây đá hộc	md	335.000
	Thành xây đá quả	md	330.000
	Thành xây gạch taplo 150	md	324.000
	Thành xây gạch taplo 100	md	285.000
	Tấm đan BTCT	m ²	205.000
	Các trường hợp điều chỉnh cho mục 8: - Nếu có nắp đáy BTCT: tăng 85.000đ/md - Nếu không trát: nhân hệ số K=0,95 - Nếu tiết diện lòng mương tăng giảm 0,1m ² thì tăng giảm đơn giá 10%.		
9	Bể phốt các loại		
9.1	Bể phốt xây gạch chi 220, đáy BTCT, nắp đáy BTCT, Thể tích 2m ³ Các trường hợp điều chỉnh cho mục 9.1: - Nếu thể tích <2m ³ : K=1,05 - Nếu thể tích 2m ³ <V<5m ³ : K=0,9 - Nếu thể tích >5m ³ : K= 0,85 - Nếu thành bể xây bằng gạch chi 110: K= 0,8 - Nếu thành bể đổ bằng BT: nhân hệ số K= 1,15 - Nếu không có nắp đáy BT: giảm 125.000đ/m ³ bể - Trường hợp các bể xây gạch không đúng quy cách của bể nước (không đảm bảo yêu cầu chịu lực khi đổ đầy nước) thì Hội đồng bồi thường tính giá trị bồi thường theo khối lượng kết cấu xây dựng thực tế điều chỉnh tăng, giảm theo mục VII của bộ đơn giá này.	m ³	1.425.000
9.2	Bể phốt Bê tông mác 200 bằng ống bi, thể tích 1m ³ /ống Các trường hợp điều chỉnh cho mục 9.2: - Nếu thể tích 1 ống ≤1m ³ : K=1,05 - Nếu thể tích 1 ống >1m ³ : K= 0,9 - Nếu không có nắp đáy BT: giảm 145.000đ/m ³ bể	m ³	1.370.000
10	Bể nước các loại		
10.1	Bể nước, xây gạch chi 220, đáy BTCT, nắp đáy BTCT, thể tích 2-5m ³ Các trường hợp điều chỉnh cho mục 10.1: - Nếu thể tích <2m ³ : K=1,05 - Nếu thể tích 2m ³ <V<5m ³ : K=0,9 - Nếu thể tích >5m ³ : K= 0,85 - Nếu thành bể xây bằng gạch chi 110: K= 0,8 - Nếu thành bể đổ bằng BT: nhân hệ số K= 1,15 - Nếu không có nắp đáy BT: giảm 125.000đ/m ³ bể - Trường hợp các bể xây gạch không đúng quy cách của bể nước (không đảm bảo yêu cầu chịu lực khi đổ đầy nước) thì Hội đồng bồi thường tính giá trị bồi thường theo khối lượng kết cấu xây dựng thực tế điều chỉnh tăng, giảm theo mục VII của bộ đơn giá này.	m ³	1.657.000
10.2	Bể nước Bê tông mác 200 bằng ống bi, thể tích 1m ³ /ống	m ³	1.270.000

	Các trường hợp điều chỉnh cho mục 10.2: - Nếu thể tích l ống $\leq 1m^3$: K=1,05 - Nếu thể tích l ống $> 1m^3$: K= 0,9 - Nếu không có nắp đậy BT: giảm 145.000đ/m ³ bể		
11	Giếng các loại		
11.1	Giếng đào (phần ống giếng và xây gạch, ghép đá tính riêng)	m ³	198.000
	Đường kính giếng tính như sau: - Đối với giếng đất: lấy đường kính miệng giếng thực tế. - Đối với giếng ghép đá: lấy đường kính miệng giếng cộng (+) thêm 70cm. - Đối với giếng ống bi: lấy đường kính miệng giếng cộng (+) thêm 20cm. Các trường hợp điều chỉnh cho giếng đào - Nếu đất cấp 1,2 (đất cát, bùn, đất thịt, sét...): K=1 - Nếu đất cấp 3,4 (đất đồi...): K= 1,25 - Sâu $\leq 3m$: K=1 - Sâu $\leq 6m$: K=1,45 - Sâu $\leq 9m$: K=1,8 - Sâu $> 9m$: K=2,25		
11.2	Giếng khoan (phần đầu bơm, máy bơm tính riêng)		
	Đất cấp 1	cái	1.983.000
	Đất cấp 2	cái	2.685.000
	Đất cấp 3	cái	4.226.000
	Đất cấp 4	cái	5.008.000
11.3	Xếp đá khan thành giếng	m ³	675.000
	Các trường hợp điều chỉnh: - Sâu $\leq 3m$: K=1 - Sâu $\leq 6m$: K=1,25 - Sâu $\leq 9m$: K= 1,5 - Sâu $> 9m$: K=1,7		
12	Đào đắp đất tại chỗ (đào ao, đào mương rãnh...) có quy mô nhỏ	m ³	45.000
	Trường hợp đào đắp đất ao hồ, kênh... có quy mô lớn phục vụ cho nuôi trồng thủy hải sản. Hội đồng bồi thường xác định khối lượng thực tế đào đắp và định mức đơn giá hiện hành của UBND tỉnh công bố.		
13	San lấp mặt bằng (gồm mua đất, vận chuyển, đầm đất...)	m ³	85.000
14	Trần các loại		
	Trần cốt ép	m ²	127.000
	Trần xốp dày 5cm	m ²	52.000
	Trần xốp dày 3cm	m ²	47.000
	Trần bạt vải nhựa sọc	m ²	27.000
	Trần nhựa	m ²	110.000
	Trần tôn sóng màu	m ²	130.000

	Trần Alumi, khung xương sắt hộp	m ²	550.000
	Trần gỗ dán, ván ép	m ²	280.000
	Trần gỗ dán có tấm cách âm, cách nhiệt acoustic	m ²	350.000
	Trần gỗ tạp, gỗ nhóm 5-6	m ²	200.000
	Trần gỗ xoan dầu, de	m ²	505.000
	Trần gỗ dổi, mít, vàng tâm	m ²	720.000
	Trần gỗ Pomu	m ²	795.000
	Trần gỗ nhóm 3 dày 1cm	m ²	685.000
	Trần gỗ nhóm 3 dày 1,5cm	m ²	755.000
	Trần thạch cao loại thường, khung xương bằng thép	m ²	167.000
	Trần thạch cao chống ẩm, khung xương bằng thép	m ²	225.000
	Đôi với trần các loại: nếu có giạt cấp, trang trí hoa văn nhân hệ số 1,1		
15	Lambri, ốp tường, lát sàn các loại		
	Lambri tường gỗ xoan dầu, de	m ²	429.000
	Lambri tường gỗ dổi, mít, vàng tâm	m ²	610.000
	Lambri tường gỗ Pomu	m ²	710.000
	Lambri tường gỗ nhóm 3 dày 1cm	m ²	582.000
	Lambri tường gỗ nhóm 3 dày 1,5cm	m ²	667.000
	Ốp tường, lambri, trần bằng gỗ nhóm 5,6, gỗ vườn, gỗ tạp: không ghép âm dương, bề mặt có bảo, đánh vecni hoặc sơn bề mặt, hoàn thiện ở mức độ bình thường	m ²	65.000
	Ốp tường, lambri, trần bằng gỗ nhóm 5,6, gỗ vườn, gỗ tạp: không ghép âm dương, bề mặt không bảo, không sơn hoặc vecni, hoàn thiện ở mức độ bình thường	m ²	45.000
	Mặt sàn bằng gỗ ván nhóm 3 dày 2cm	m ²	635.000
	Mặt sàn bằng gỗ ván nhóm 3 dày 3cm	m ²	850.000
16	Vách ngăn, bao che các loại		
	Vách ốp alcorest, khung xương sắt hộp	m ²	770.000
	Vách thạch cao 2 mặt loại thường, khung xương bằng thép	m ²	195.000
	Vách thạch cao cách âm 2 mặt, khung xương bằng thép	m ²	220.000
	Vách ngăn bằng ván ép	m ²	104.700
	Vách ngăn bằng gỗ dổi dày 2cm	m ²	750.000
	Vách ngăn bằng khung nhôm dày 0,8 đến 1,2 ly, kính 5ly, nếu dày hơn cứ 2 đến 3ly thì nhân (x) hệ số 1,2.	m ²	450.000
	Vách thưng bằng gỗ nhóm 2	m ²	450.000
	Vách thưng bằng gỗ nhóm 3-4	m ²	400.000
	Vách thưng bằng gỗ nhóm 5-6	m ²	150.000
	Vách thưng bằng phen tre nửa các loại	m ²	35.000
	Bao che ván ghép nẹp xung quanh	m ²	45.000
	Bao che bằng tấm lưới thép mặt cáo có khung gỗ	m ²	30.000
	Bao che lưới B40 khung gỗ 5x6	m ²	45.000

Handwritten signature/initials

	Bao che tôn sóng khung gỗ	m ²	120.000
	Bao che bằng tấm nhựa, khung gỗ	m ²	65.000
	Bao che bằng fibro ép khung gỗ	m ²	45.000
17	Lan can các loại		
	Lan can cầu thang Inox 1 trụ chính	md	630.000
	Lan can cầu thang con tiện xi măng giăng BT mác 200	md	150.000
	Lan can hành lang xây gạch giăng bê tông mác 200	md	180.000
	Lan can cầu thang song tiện bằng gỗ lim	md	1.500.000
	Lan can cầu thang song tiện bằng gỗ gụ	md	1.700.000
	Lan can cầu thang song tiện bằng gỗ đồi	md	1.300.000
	Lan can cầu thang song tiện bằng gỗ mít	md	1.150.000
	Lan can cầu thang song tiện bằng gỗ nhóm 3-4	md	
	Các trường hợp điều chỉnh lan can cầu thang khi thay song tiện bằng kính, inox hoặc hoa sắt:		1.100.000
	- Nếu bằng kính: k=0,8		
	- Nếu bằng Inox: k=0,65		
	Nếu bằng sắt hộp hoặc hoa sắt: k=0,5		
	Lan can cầu thang song tiện bằng gỗ nhóm 5-6	md	650.000
18	Mái BTCT các loại		
	Bê tông cốt thép sàn tầng, sàn mái (hoàn thiện)	m ²	720.000
	Bê tông cốt thép mái nghiêng (hoàn thiện)	m ²	576.000
19	Mái lợp các loại		
	Mái ngói 10v/m ² , xà gỗ gỗ nhóm 3,4, cầu phòng, mè gỗ nhóm 5,6	m ² mái	385.000
	Mái ngói 10v/m ² , xà gỗ, cầu phòng, mè bằng thép hộp	m ² mái	410.000
	Mái ngói 22v/m ² , xà gỗ gỗ nhóm 3,4, cầu phòng, mè gỗ nhóm 5,6	m ² mái	350.000
	Mái ngói 22v/m ² , xà gỗ gỗ nhóm 5,6, cầu phòng, mè gỗ nhóm 5,6	m ² mái	280.000
	Mái tôn màu mạ kẽm xà gỗ thép hình hoặc thép ống	m ² mái	250.000
	Mái tôn màu mạ kẽm xà gỗ gỗ nhóm 3,4	m ² mái	230.000
	Mái Fibrô XM xà gỗ gỗ nhóm 3,4	m ² mái	150.000
	Mái Fibrô XM xà gỗ gỗ nhóm 5,6	m ² mái	115.000
	Mái lợp tranh	m ² mái	95.000
20	Sơn, vôi, trát các loại		
	Sơn	m ²	33.500
	Quét vôi ve	m ²	9.200
	Trát Granito	m ²	270.000
	Trát đá rửa	m ²	143.000
	Trát đập phào đơn	md	48.400
	Trát đập phào kép	md	60.600

	Trát gờ chỉ	md	27.700
21	Ống bê tông các loại		
	Sản xuất và lắp đặt ống giếng BT mác 200 không cốt thép D > 1m	md	607.000
	Sản xuất và lắp đặt ống giếng BT mác 200 không cốt thép D từ 0,7-1m	md	526.000
	Ống cống bê tông thường DK 300 mm không có cốt thép	md	78.000
	Ống cống bê tông thường DK 400 mm không có cốt thép	md	108.000
	Ống cống bê tông thường DK 500 mm không có cốt thép	md	132.000
	Ống giếng bê tông Ø 600 thành BT dày 50-70, mác 150	md	139.000
	Ống giếng bê tông Ø 700 thành BT dày 50-70, mác 150	md	162.000
	Ống giếng bê tông Ø 800 thành BT dày 60-70, mác 150	md	204.000
22	Sân, mặt đường các loại (chưa tính phần nền và lề đường).		
	Sân, mặt đường Bê tông đá dăm dày 10cm, mác 200	m ²	175.000
	Mặt đường Bê tông đá dăm dày 12cm, mác 200	m ²	209.000
	Mặt đường Bê tông đá dăm dày 15cm, mác 200	m ²	254.000
	Mặt đường Bê tông đá dăm dày 20cm, mác 200	m ²	349.000
	Mặt đường Bê tông đá dăm dày 15cm, mác 250	m ²	270.000
	Mặt đường Bê tông đá dăm dày 20cm, mác 250	m ²	364.000
	Mặt đường đá dăm láng nhựa 1,8kg/m ²	m ²	254.000
	Mặt đường đá dăm láng nhựa 3kg/m ²	m ²	280.000
	Mặt đường đá dăm láng nhựa 4,5kg/m ²	m ²	317.000
	Mặt đường đá dăm láng nhựa 5,5kg/m ²	m ²	340.000
	Mặt đường cấp phối sỏi chọn lọc dày 15cm - 25cm	m ²	70.000
	Mặt đường đá dăm kẹp đất	m ²	93.000
	Mặt đường đá dăm nước	m ²	133.000
	Nền đường cấp phối tính theo dự toán thực tế tại thời điểm áp giá		
23	Hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc ngoài nhà		
	Cột điện ly tâm (bao gồm cả xà, sứ) cao ≥ 8 m	Cột	2.433.000
	Cột điện ly tâm (bao gồm cả xà, sứ) cao < 8 m	Cột	1.943.000
	Cột điện BTCT chữ H (bao gồm cả xà, sứ) cao ≥ 8m	Cột	1.853.000
	Cột điện BTCT chữ H (bao gồm cả xà, sứ) cao < 8m	Cột	1.503.000
	Cột điện BTCT thường	Cột	1.143.000
	Cột điện bằng gỗ (bao gồm cả xà, sứ) cao từ 4m-6m	Cột	223.000
	Cột điện bằng gỗ (bao gồm cả xà, sứ) cao < 4m	Cột	180.000
	Lắp đặt tuyến nước sinh hoạt tính khoảng cách < 25m (tính từ đài khơi thủy, ống < Ø34, van khóa, đồng hồ, ruminic).	Hệ thống	1.603.000
	Phần dây cáp điện, công tơ và các thiết bị khác tính theo Công bố giá VLXD của SXD tại thời điểm áp giá hoặc giá cả thị trường.		

24	Bê tông các loại		
	Bê tông cốt thép cột, xà, dầm nhà tầng (bao gồm BT đá 1x2, cốt thép, ván khuôn)	m ³	4.310.000
	Bê tông cốt thép dầm gác móng	m ³	3.733.000
	Bê tông M200 không cốt thép	m ³	1.104.000
	Bê tông M150 không cốt thép	m ³	1.074.000
	Bê tông M100 không cốt thép	m ³	896.000
25	Khối xây, trát các loại		
	Khối xây đá hộc	m ³	826.000
	Khối xây gạch đặc	m ³	1.536.000
	Khối xây gạch 2 lỗ	m ³	1.199.600
	Khối xây gạch 6 lỗ	m ³	994.400
	Khối xây tạp lỗ	m ³	598.500
	Xếp đá khan có chít mạch	m ³	510.000
	Xếp đá khan không chít mạch	m ³	440.000
	Tường xây đá quả (kích thước 4x6; 6x8)	m ²	748.000
	Trát vữa xi măng	m ²	72.000
	Tường trát toóc-xy	m ²	39.000
26	Láng, lát, ốp các loại		
	Nền BT gạch vỡ, láng vữa XM mác 75	m ²	71.000
	Nền BT gạch vỡ, láng vữa XM mác 50	m ²	68.000
	Lát nền, vỉa hè bằng gạch đất nung	m ²	94.000
	Lát nền, sân bằng gạch lá dừa	m ²	99.000
	Lát sân, vỉa hè, đường bằng gạch Block tự chèn, loại dày 3,5cm	m ²	96.000
	Lát sân, vỉa hè, đường bằng gạch Block tự chèn, loại dày 5,5cm	m ²	109.000
	Lát sân, vỉa hè, đường bằng gạch XM	m ²	116.000
	Lát nền bằng gạch xi măng	m ²	90.400
	Lát nền bằng gạch Ceramic ≤ 0,16 m ²	m ²	147.000
	Lát nền bằng gạch Ceramic > 0,16 m ²	m ²	182.000
	Lát nền bằng gạch Granit nhân tạo	m ²	206.000
	Ốp gạch tiết diện ≤ 0,16 m ²	m ²	242.000
	Ốp gạch tiết diện > 0,16 m ²	m ²	267.000
	Ốp viên tường, chân tường	m ²	208.000
	Ốp đá Granit tự nhiên màu hồng	m ²	1.082.000
	Ốp đá Granit tự nhiên màu đen	m ²	635.000
	Ốp đá Granit tự nhiên màu xám	m ²	735.000
	Trường hợp lát nền, sân nhân hệ số K = 0,9		
	Ốp đá cẩm thạch, hoa cương	m ²	653.000
	Trường hợp lát nền, sân nhân hệ số K = 0,9		

Handwritten signature and initials

	Tủ, sập có kết cấu bằng BTCT, trang trí gờ, phào, chi nẹp	m2	430.000
28	Bàn bếp các loại		
	Bàn bếp nấu bằng đá granit màu đỏ Rubi	m2	1.100.000
	Bàn bếp nấu bằng đá granit màu đen	m2	750.000
	Bàn bếp nấu bằng đá granit màu xám	m2	650.000
	Bàn bếp nấu bằng BTCT (cả mặt bếp và bộ đỡ) loại ốp gạch men	m2	743.000
	Bàn bếp nấu bằng BTCT (cả mặt bếp và bộ đỡ) láng xi măng	m2	580.000
29	Ban thờ ngoài trời các loại (cột thiên đài)		
	Ban thờ xây loại lớn: tiết diện bàn đáy > 0,3m2	Cái	1.495.000
	Ban thờ xây loại vừa: tiết diện bàn đáy từ 0,2 - 0,3m2	Cái	1.047.000
	Ban thờ xây loại nhỏ: tiết diện bàn đáy < 0,2m2	Cái	748.000
	Ban thờ ngoài trời bằng gỗ nhóm II, III loại lớn, dày >2cm, tiết diện bàn đáy >0,5m2	Cái	673.000
	Ban thờ ngoài trời bằng gỗ nhóm II, III loại vừa, dày >2cm, tiết diện bàn đáy 0,3m2-0,5m2	Cái	374.000
	Ban thờ ngoài trời bằng gỗ nhóm II, III loại nhỏ, dày >2cm, tiết diện bàn đáy <0,3m2	Cái	224.000
	Ban thờ xây bậc(từ cột nền), ốp gạch men	m ² XD	1.204.000
	Ban thờ xây bậc(từ cột nền), không ốp gạch men	m ² XD	749.000
	Am thờ (Mái bê tông cốt thép dán ngói vẩy âm dương, tường xây gạch, đầu đao, mặt nguyệt) có kiến trúc hoa văn đẹp	m ² XD	3.738.000
	Am thờ (Mái bê tông cốt thép dán ngói vẩy âm dương, tường xây gạch, đầu đao, mặt nguyệt) có kiến trúc bình thường	m ² XD	3.439.000
	Am thờ thổ công, thổ địa	m ² XD	1.420.000
30	Một số chi tiết về lăng mộ, nhà thờ		
30.1	Bia mộ các loại		
	+ Loại nhỏ bằng gạch men	Cái	30.000
	+ Loại vừa bằng gạch men	Cái	50.000
	+ Loại lớn bằng gạch men	Cái	60.000
	+ Bia khắc bằng axít	Cái	100.000
	+ Bia khắc chữ, hoa văn bằng phương pháp bán cát	Cái	200.000
30.2	Tiểu sành các loại		
	+ Tiểu nhỏ	Cái	50.000
	+ Tiểu vừa	Cái	80.000
	+ Tiểu lớn	Cái	100.000
30.3	Tắc môn đúc sẵn bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu		
	- Kích thước 1,15x1,15m	Cái	3.500.000

	- Kích thước 1,4x1,4m	Cái	4.200.000
	- Kích thước 2,2x1,6m	Cái	5.700.000
30.4	Nghê đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu		
	- Kích thước 0,4x0,55m	Con	700.000
	- Kích thước 0,5x0,7m	Con	1.200.000
	- Kích thước 0,6x0,85m	Con	1.500.000
30.5	Long châu đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu		
	- Kích thước 1,95x1m	Cái	2.800.000
	- Kích thước 1,5x1m	Cái	2.000.000
	- Kích thước 1,2x0,8m	Cái	1.600.000
30.6	Mặt nguyệt đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu		
	- Kích thước 1,7x1,15m	Cái	2.800.000
	- Kích thước 1,3x1m	Cái	2.100.000
	- Kích thước 1,2x0,8m	Cái	1.800.000
30.7	Dầu đao đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu		
	- Kích thước 1x 0,6m	Cái	500.000
	- Kích thước 0,9 x 0,55m	Cái	450.000
	- Kích thước 0,7x 0,35m	Cái	250.000
30.8	Phượng đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu		
	- Kích thước 1,6x1,1m	Con	1.600.000
	- Kích thước 1,15x0,75m	Con	1.100.000
30.9	Cuốn thư đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu		
	- Kích thước 1,5x0,95m	Cái	2.700.000
	- Kích thước 1,3x0,7m	Cái	2.000.000
30.10	Cầu đôi không nẹp đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu	Cái	400.000
30.11	Cầu đôi có nẹp đắp bằng xi măng cát cốt thép loại gắn bằng sứ, kết hợp thủy tinh màu	Cái	600.000
30.12	Long châu đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu		
	- Kích thước 1,6x0,8m	Con	2.100.000
	- Kích thước 2,8x1,8m	Con	4.100.000
30.13	Quy đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu		
	- Kích thước 1,6x0,8m	Con	1.100.000
	- Kích thước 0,9x0,6m	Con	800.000
	Các trường hợp điều chỉnh cho mục 30.3 đến 30.13 với chủng loại, kích thước tương ứng: - Nếu đắp bằng xi măng không gắn sứ, thủy tinh màu: điều chỉnh hệ số k = 0,4 của đơn giá trên. - Nếu đắp bằng xi măng có sơn nhũ: điều chỉnh hệ số k=0,45 của đơn giá trên.		

30.14	Đầu dao dập bằng xi măng		
	-Loại chiều dài < 0,55m	Cái	54.000
	-Loại chiều dài từ 0,55 đến 0,8m	Cái	150.000
	-Loại chiều dài từ 0,8-1m	Cái	250.000
	Nếu được sơn nhũ: điều chỉnh hệ số k=0,12 của đơn giá trên		
30.15	Mặt nguyệt dập bằng xi măng		
	-Loại chiều dài < 0,55m	Cái	109.000
	-Loại chiều dài từ 0,55 đến 0,8m	Cái	200.000
	-Loại chiều dài từ 0,8-1m	Cái	300.000
	Nếu được sơn nhũ: điều chỉnh hệ số k=0,12 của đơn giá trên		
30.16	Rồng châu dập bằng xi măng		
	-Loại chiều dài < 0,55m	Đôi	431.000
	-Loại chiều dài từ 0,55 đến 0,8m	Đôi	700.000
	-Loại chiều dài từ 0,8-1m	Đôi	1.000.000
	Nếu được sơn nhũ: điều chỉnh hệ số k=0,12 của đơn giá trên		
30.17	Tác môn xây bằng gạch chỉ tường 1l, có hoa văn, phào gờ chỉ	m2	1.500.000
	Đầu dao bằng sứ		
	-Loại chiều dài < 0,55m	Cái	109.000
	-Loại chiều dài từ 0,55 đến 0,8m	Cái	180.000
	-Loại chiều dài từ 0,8-1m	Cái	250.000
30.18	Mặt nguyệt bằng sứ		
	-Loại chiều dài < 0,55m	Cái	259.000
	-Loại chiều dài từ 0,55 đến 0,8m	Cái	350.000
	-Loại chiều dài từ 0,8-1m	Cái	430.000
30.19	Rồng châu bằng sứ		
	-Loại chiều dài < 0,55m	Đôi	1.294.000
	-Loại chiều dài từ 0,55 đến 0,8m	Đôi	1.430.000
	-Loại chiều dài từ 0,8-1m	Đôi	1.500.000
30.20	Các loại đúc sẵn như: Ngựa, Trâu, Bò, Nai, Hạc...theo giá thị trường tại thời điểm kiểm kê, áp giá.		
31	Bê cảnh non bộ, tranh vẽ, điêu khắc, chạm gỗ, đắp chữ, câu đối bằng hồ vữa: Hội đồng bồi thường căn cứ vào khối lượng thực tế và đơn giá trên thị trường tại thời điểm áp giá lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.		
MỎ MẢ			
1	Phần dưới mặt đất. (Đối với mộ ở vùng đất khó cát béc (vùng cát chảy, đất đồi núi nhân thêm hệ số k=1,1)		
1.1	Loại mộ hung táng		
	Hung táng không xây quách	Cái	1.060.000

Handwritten signature and initials

	Hung táng có xây quách tường 220	Cái	2.950.000
	Hung táng có xây quách tường 110	Cái	2.450.000
	Quách xây (có nắp đậy) chưa hung táng, tường 220	Cái	2.750.000
	Quách xây (có nắp đậy) chưa hung táng, tường 110	Cái	2.350.000
1.2	Loại mộ cải táng		
	Cải táng tiền loại lớn	Cái	780.000
	Cải táng tiền loại vừa	Cái	540.000
	Cải táng tiền loại nhỏ	Cái	320.000
2	Phần mộ nổi trên mặt đất		
2.1	Mộ đất, mộ xây hung táng		
	Mộ vô chủ (bao gồm cả phần trên và dưới đất)	Cái	1.850.000
	Mộ đất hung táng	Cái	1.100.000
	Mộ xây gạch, quét vôi vè	Cái	3.950.000
	Mộ xây gạch, quét sơn	Cái	4.550.000
	Mộ xây gạch, ốp gạch men trung quốc	Cái	5.650.000
	Mộ xây gạch, ốp gạch Ceramic	Cái	5.950.000
	Mộ xây gạch, quét sơn giả đá	Cái	4.850.000
	Mộ xây gạch, ốp gạch granit nhân tạo	Cái	6.672.000
	Mộ xây gạch, ốp đá Cẩm thạch	Cái	7.850.000
	Mộ xây gạch, ốp đá Granit	Cái	10.550.000
2.2	Mộ đất, mộ xây cải táng		
2.2.1	Mộ cải táng loại lớn		
	Mộ đất cải táng	Cái	605.000
	Mộ xây gạch, quét vôi vè	Cái	1.975.000
	Mộ xây gạch, quét sơn	Cái	2.275.000
	Mộ xây gạch, ốp gạch men trung quốc	Cái	2.825.000
	Mộ xây gạch, ốp gạch Ceramic	Cái	2.975.000
	Mộ xây gạch, quét sơn giả đá	Cái	2.425.000
	Mộ xây gạch, ốp gạch granit nhân tạo	Cái	3.336.000
	Mộ xây gạch, ốp đá Cẩm thạch	Cái	3.925.000
	Mộ xây gạch, ốp đá Granit	Cái	5.275.000
2.2.1	Mộ cải táng loại vừa		
	Mộ đất cải táng	Cái	279.000
	Mộ xây gạch, quét vôi vè	Cái	1.067.000
	Mộ xây gạch, quét sơn	Cái	1.229.000
	Mộ xây gạch, ốp gạch men trung quốc	Cái	1.526.000
	Mộ xây gạch, ốp gạch Ceramic	Cái	1.607.000
	Mộ xây gạch, quét sơn giả đá	Cái	1.310.000
	Mộ xây gạch, ốp gạch granit nhân tạo	Cái	1.802.000
	Mộ xây gạch, ốp đá Cẩm thạch	Cái	2.120.000

	Mộ xây gạch, ốp đá Granit	Cái	2.849.000
2.2.1	Mộ cải táng loại nhỏ		
	Mộ đất cải táng	Cái	143.000
	Mộ xây gạch, quét vôi ve	Cái	514.000
	Mộ xây gạch, quét sơn	Cái	592.000
	Mộ xây gạch, ốp gạch men trung quốc	Cái	735.000
	Mộ xây gạch, ốp gạch Ceramic	Cái	774.000
	Mộ xây gạch, quét sơn giả đá	Cái	631.000
	Mộ xây gạch, ốp gạch granit nhân tạo	Cái	867.000
	Mộ xây gạch, ốp đá Cẩm thạch	Cái	1.021.000
	Mộ xây gạch, ốp đá Granit	Cái	1.372.000
2.3	Mộ lắp ghép các loại		
	Lắp ghép đúc sẵn chưa ốp	Cái	1.500.000
	Lắp ghép đúc sẵn có ốp gạch men		
	+ Mộ kích thước 40 x 80 cm	Cái	300.000
	+ Mộ kích thước 58 x 98 cm	Cái	600.000
	+ Mộ kích thước 136 x 76 cm	Cái	900.000
	+ Mộ kích thước 156 x 80 cm	Cái	1.100.000
	+ Mộ kích thước 2,2 x 1m hình chữ nhật 2 đế	Cái	2.300.000
	+ Mộ kích thước 2,2 x 1m hình chữ nhật 3 đế	Cái	2.400.000
	+ Mộ kích thước 2,2 x 1m hình lục lăng 2 đế	Cái	2.400.000
	+ Mộ kích thước 2,2 x 1m hình lục lăng 3 đế	Cái	2.500.000
	+ Mộ kích thước 2,2 x 1m có mái	Cái	3.500.000
	+ Mộ kích thước 2,2 x 1m loại 3 đế có mái	Cái	3.600.000
2.4	Mộ đá granit lắp ghép		
	+ Mộ kích thước 40 x 80 cm	Cái	1.000.000
	+ Mộ kích thước 58 x 98 cm	Cái	1.500.000
	+ Mộ kích thước 136 x 76 cm	Cái	2.500.000
	+ Mộ kích thước 156 x 80 cm	Cái	4.500.000
	+ Mộ kích thước 1m7 x 2,33 m	Cái	6.500.000
	+ Mộ kích thước 1,25 x 2,56 m	Cái	7.500.000
	+ Mộ kích thước 1,07 x 2,33m có 4 trụ, mái đá	Cái	9.000.000
	+ Mộ kích thước 1,25 x 2,56 m có 4 trụ, mái đá	Cái	10.500.000
	+ Đá tím đen Tân Dân loại to kích thước 2,30 x 1,07 m	Cái	7.500.000
3	Hỗ trợ các loại		
	Hỗ trợ tục lệ tâm linh đối với 1 ngôi mộ di dời	Cái	1.800.000
	Đối với mộ hung táng khi cất bốc chưa phân hủy thì hỗ trợ thêm chi phí áo quan phục vụ cho việc di chuyển và chi phí để xử lý môi trường và một số chi phí khác (phải có xác nhận của các tổ chức chính quyền cấp xã và Hội đồng bồi	Cái	7.000.000

Handwritten signature

	thường tại thời điểm cắt bốc)		
	Hỗ trợ chi phí cắt bốc hài cốt Liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng	Cái	2.000.000
	Đối với các trường hợp di dời mộ không vào quy hoạch tập trung nếu lớn hơn 10km, thì hỗ trợ thêm chi phí di chuyển (phải có xác nhận của các tổ chức chính quyền cấp xã và Hội đồng bồi thường tại thời điểm cắt bốc)	Cái	1.000.000

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Chait

K. Phat

