

Số: **2173**/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày **29** tháng 06 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chuẩn thông điệp dữ liệu, quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế.

### TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục Hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát Hải quan;

Căn cứ Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về quy định kinh doanh hàng miễn thuế;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này Quy định chuẩn thông điệp dữ liệu, quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế.


**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan; Cục Giám sát quản lý, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có cửa hàng kinh doanh miễn thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Công Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

## QUY ĐỊNH

**Chuẩn thông điệp dữ liệu, quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế**

(Ban hành kèm theo Quyết định số <sup>2173</sup>/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

### Chương 1.

## QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về Chuẩn thông điệp dữ liệu, quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế.

### Điều 2. Đối tượng áp dụng

Chuẩn thông điệp dữ liệu và quy trình trao đổi thông tin được áp dụng thống nhất trong việc trao đổi thông tin giữa hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh miễn thuế của cơ quan Hải quan với hệ thống thông tin của doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế.

### Điều 3. Giải thích các thuật ngữ và khái niệm

1. Giải thích từ ngữ viết tắt:

- **CNTT-HQ**: Công nghệ thông tin của cơ quan Hải quan;
- **CNTT-KDCHMT**: Công nghệ thông tin của doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế;
- **TCHQ**: Tổng cục Hải quan.

2. Các loại thông điệp dữ liệu:

- Theo mẫu tại phụ lục 03 của Quy định này

3. Định dạng dữ liệu trao đổi thông tin:

Ngôn ngữ XML được áp dụng để trao đổi thông tin giữa hệ thống **CNTT-HQ** và hệ thống **CNTT-KDCHMT**.

XML (eXtensible Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng): là một bộ quy luật về cách chia một tài liệu ra làm nhiều phần, rồi đánh dấu và ráp các phần khác nhau lại để dễ nhận diện.

Thành phần của một thông điệp XML: Là một khối tạo thành thông điệp XML bắt đầu bằng 1 thẻ mở, và kết thúc bằng thẻ đóng cùng tên, theo công thức.

Thuộc tính của 1 thành phần: Cung cấp thông tin bổ sung về thành phần đó và luôn được đặt bên trong thẻ của thành phần đó.

Một thông điệp XML trao đổi dữ liệu điện tử giữa hệ thống *CNTT-HQ* và hệ thống *CNTT-KDCHMT* được gọi là hoàn chỉnh và hợp lệ nếu nó không vi phạm các quy tắc về cú pháp và cấu trúc các thông điệp dữ liệu tại quy định này.

## **Chương 2.**

### **QUY TRÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN**

#### **Điều 4. Các phân hệ của hệ thống**

Hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh miễn thuế bao gồm các phân hệ phần mềm sau:

1. Phân hệ *CNTT-KDCHMT*: Phân hệ này do doanh nghiệp tự phát triển và quản lý nội bộ.

2. Phân hệ *CNTT-HQ* của cơ quan hải quan: Dùng cho cán bộ Hải quan có nhiệm vụ quản lý hàng hóa kinh doanh miễn thuế. Phân hệ này tiếp nhận thông tin với doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế gửi đến phục vụ cho công tác quản lý hàng hóa kinh doanh miễn thuế.

#### **Điều 5. Mô hình và quy trình trao đổi dữ liệu trên hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh miễn thuế**

Hệ thống *CNTT-HQ* được xây dựng theo mô hình tập trung tại Tổng cục hải quan (TCHQ). Trong mô hình tập trung, dữ liệu được lưu trữ, xử lý tập trung tại Tổng cục bởi các máy chủ, được phân thành nhiều lớp với các vai trò khác nhau: Máy chủ Cơ sở dữ liệu, máy chủ ứng dụng, máy chủ web. Các cán bộ Hải quan sử dụng ứng dụng khách (trình duyệt) kết nối với hệ thống tập trung để thực hiện các tác vụ. Các hệ thống *CNTT-KDCHMT* do doanh nghiệp tự phát triển và trao đổi thông tin với hệ thống tập trung tại TCHQ. Quy trình thực hiện như sau:

- Bước 1: Hệ thống *CNTT-KDCHMT* gửi thông tin lên Hệ thống *CNTT-HQ* qua cổng giao dịch điện tử (Web Service) của hải quan tại địa chỉ URL: [http:// 103.248.160.22:8081/CHMT\\_Service.asmx](http://103.248.160.22:8081/CHMT_Service.asmx). Các thông tin báo cáo này

được chuẩn hóa theo các chuẩn thông điệp được ban hành theo quyết định của Tổng cục Hải quan và có đính kèm chữ ký số của doanh nghiệp kinh doanh miễn thuế. Công giao dịch điện tử này sẽ trả phản hồi kết quả khi doanh nghiệp kinh doanh miễn thuế gửi thông tin đến và nếu không được chấp nhận sẽ trả về lỗi dữ liệu để doanh nghiệp kinh doanh miễn thuế kiểm tra. Việc gửi thông tin từ doanh nghiệp lên Hệ thống được thực hiện theo đúng quy định tại Mục C Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ và Nghị định số 167/2016NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ

- Bước 2: Các cán bộ Hải quan sử dụng Hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh miễn thuế của ngành Hải quan để thực hiện các nghiệp vụ

+ Tra cứu, tìm kiếm thông tin. Giám sát các nghiệp vụ.

+ Kết xuất các báo cáo.

+ Phê duyệt các nghiệp vụ như gia hạn tờ khai, xác nhận sổ giao hàng, duyệt phiếu xuất kho,..

- Bước 3: Khi cần thiết, cán bộ Hải quan yêu cầu doanh nghiệp giải trình, gửi lại dữ liệu để đối chiếu so sánh trước khi Phê duyệt các nghiệp vụ.

### **Chương 3.**

## **HỆ THỐNG THÔNG TIN**

### **Điều 6. Điều kiện kết nối, trao đổi thông tin**

Việc kết nối, trao đổi thông tin giữa hệ thống thông tin của cơ quan hải quan và hệ thống thông tin của các doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế được thực hiện theo Mục C Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ và Nghị định số 167/2016NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ.

### **Điều 7. Kết nối và dừng kết nối, trao đổi thông tin**

Trong trường hợp doanh nghiệp không còn kinh doanh miễn thuế, đề nghị doanh nghiệp có văn bản gửi Tổng cục Hải quan để báo cáo dừng việc kết nối trao đổi thông tin tới TCHQ (*theo mẫu tại phụ lục 02 của Quy định này*).

### **Điều 8. Thông điệp dữ liệu**

1. Các thông điệp dữ liệu trao đổi giữa hệ thống thông tin của cơ quan hải quan và hệ thống thông tin của các doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế dưới dạng XML. Chuẩn dữ liệu cho các chỉ tiêu thông tin trong thông điệp dữ liệu trao đổi được quy định tại phụ lục 03 của Quy định này.

2. Các thông điệp dữ liệu trao đổi giữa TCHQ và các doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế phải được ký số.

3. Thời gian trễ của mỗi giao dịch truyền nhận thông điệp dữ liệu được tham số hóa để có thể điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu giao dịch. Nếu quá thời gian trễ mà không có phản hồi thì thông điệp dữ liệu đó sẽ được hủy và thực hiện gửi lại.

#### **Điều 9. Gửi, nhận lại thông điệp dữ liệu**

Thông điệp dữ liệu được gửi, nhận lại trong các trường hợp:

- Do sự cố kỹ thuật hoặc lần gửi, nhận trước chưa thành công;
- Gửi lại theo yêu cầu của bên nhận (được xác nhận bằng thông điệp có chữ ký số của người có thẩm quyền). Ghi nhật ký các thông điệp dữ liệu.

Quá trình xử lý các thông điệp dữ liệu được hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan tự động ghi lại trong cơ sở dữ liệu của TCHQ. Định kỳ, các dữ liệu này được lưu trữ ra các thiết bị lưu trữ (băng từ, SAN, ...) và được bảo quản theo chế độ quy định như đối với việc bảo quản chứng từ điện tử.

#### **Điều 10. Bảo quản, lưu trữ dữ liệu điện tử**

Việc lưu trữ dữ liệu về hàng hóa kinh doanh miễn thuế bằng phương thức điện tử phải đảm bảo:

1. Tính an toàn bảo mật, toàn vẹn, đầy đủ, không bị thay đổi, sai lệch, kịp thời và hợp pháp của chứng từ điện tử trong suốt thời gian lưu trữ;
2. Lưu trữ đúng và đủ thời hạn đối với từng loại chứng từ theo các quy định của pháp luật.
3. In được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu.

#### **Điều 11. Giải pháp bảo mật**

Giải pháp bảo mật về đường truyền, thông điệp dữ liệu, cặp khóa giữa hệ thống thông tin của cơ quan hải quan và hệ thống thông tin của các doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế được thực hiện theo các quy định hiện hành về an ninh an toàn thông tin và thỏa thuận hợp tác giữa TCHQ và doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế.

### **Chương 4.**

## **TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **Điều 12: Trách nhiệm của Cục Giám sát quản lý Hải quan**

1. Tham mưu trong việc cải tiến, hoàn thiện các quy định về chính sách hàng hóa kinh doanh miễn thuế phù hợp với xu hướng cải cách áp dụng công nghệ thông tin.

2. Sử dụng hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh miễn thuế phục vụ công tác thống kê, quản lý, chỉ đạo, điều hành.

4. Phối hợp với Cục CNTT & Thống kê HQ xử lý những vướng mắc phát sinh về nghiệp vụ trong quá trình vận hành hệ thống.

### **Điều 13. Trách nhiệm của Cục CNTT & Thống kê HQ**

1. Chủ trì trong xây dựng, nâng cấp, vận hành hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh miễn thuế.

2. Trực tiếp đảm bảo kỹ thuật, hoạt động của hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh miễn thuế.

3. Xây dựng, thiết kế, kết xuất dữ liệu theo các biểu mẫu theo đề nghị của Cục Giám sát quản lý Hải quan.

4. Chủ trì hướng dẫn các đơn vị khai thác và sử dụng dữ liệu trên hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh miễn thuế.

### **Điều 14. Trách nhiệm của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có cửa hàng kinh doanh miễn thuế**


1. Tổ chức thực hiện vận hành hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh miễn thuế triển khai tại đơn vị đúng quy định.

2. Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin đã cung cấp và xử lý trong quá trình trao đổi với hệ thống thông tin của các Doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế.

### **Điều 15. Điều khoản thi hành**

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục CNTT & Thống kê HQ) để được hướng dẫn, chỉ đạo./.

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**

  
**Nguyễn Công Bình**



**Phụ lục I**

**VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KẾT NỐI TRAO ĐỔI THÔNG TIN TỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ  
CỬA HÀNG KINH DOANH MIỄN THUẾ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số **2173** /QĐ-TCHQ ngày **29/6/2017** của Tổng cục  
Hải quan)

Cty.....  
-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----

Số: ..... Ngày tháng năm ...

V/v đề nghị kết nối trao đổi  
thông tin với hệ thống quản lý  
cửa hàng kinh doanh miễn thuế  
của Tổng cục Hải quan.

**Kính gửi:** Tổng cục Hải quan

Tên ngân hàng thương mại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Đề nghị được kết nối, trao đổi thông tin tới hệ thống quản lý cửa hàng kinh  
doanh miễn thuế của Tổng cục Hải quan

Ngày dự kiến kiểm thử kết nối:

Ngày dự kiến kiểm kết nối chính thức:

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**  
(Ký, đóng dấu)



**Phụ lục II**

**VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ DỪNG KẾT NỐI TRAO ĐỔI THÔNG TIN TỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỦA HÀNG KINH DOANH MIỄN THUẾ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2173/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2017 của Tổng cục Hải quan)

Cty.....  
-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----

Số: ..... Ngày tháng năm ...

V/v đề nghị dừng kết nối trao đổi thông tin với hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh miễn thuế của Tổng cục Hải quan.

**Kính gửi: Tổng cục Hải quan**

Tên ngân hàng thương mại..

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Đề nghị được dừng kết nối, trao đổi thông tin với hệ thống quản lý của hàng kinh doanh miễn thuế của Tổng cục Hải quan.

Ngày dự kiến dừng kết nối:

Lý do:

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**  
(Ký, đóng dấu)





**Phụ lục III**

**CHUAN THONG DIỆP DỮ LIỆU TRAO ĐỔI GIỮA TỔNG CỤC HẢI QUAN VÀ DOANH NGHIỆP KINH DOANH CỦA HÀNG MIỄN THUẾ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số **2173** /QĐ-TCHQ ngày **29** /6 /2017 của Tổng cục Hải quan)

**Danh mục loại phiếu gửi**

Mã loại phiếu	Mô tả	TCHQ gửi cho DN KDCHMT	DN KDCHMT gửi cho TCHQ
N1	Phiếu nhập tồn đầu		X
N2	Kê khai hàng hóa nhập kho DN từ nguồn hàng tạm nhập		X
N3	Kê khai hàng hóa nhập kho DN từ nguồn hàng sản xuất trong nước		X
N4	Kê khai hàng hóa nhập kho DN từ nguồn hàng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu		X
N5	Kê khai hàng hóa nhập trực tiếp cửa hàng từ nguồn hàng tạm nhập		X
N6	Kê khai hàng hóa nhập trực tiếp cửa hàng từ nguồn hàng sản xuất trong nước		X
N7	Kê khai hàng hóa nhập trực tiếp cửa hàng từ nguồn hàng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu		X
N10	Kê khai hàng hóa nhập trả lại từ khách hàng		X
X1	Kê khai hàng hóa xuất từ kho doanh nghiệp đi tiêu hủy		X
X2	Kê khai hàng hóa xuất từ kho doanh nghiệp sang loại hình tái xuất		X
X3	Kê khai hàng hóa xuất từ kho doanh nghiệp sang chuyên tiêu thụ nội địa		X
X4	Kê khai hàng hóa xuất từ kho doanh nghiệp sang loại hình tái nhập		X
X5	Kê khai hàng hóa xuất bán cho khách hàng		X
X6	Kê khai hàng hóa xuất từ kho doanh nghiệp sang cửa hàng		X
X7	Kê khai hàng hóa xuất từ cửa hàng miễn thuế về kho		X
X8	Kê khai hàng mẫu xuất từ kho vào cửa hàng		X
X9	Kê khai hàng mẫu xuất từ cửa hàng về kho		X
X10	Kê khai hàng mẫu, hàng thử xuất sử dụng		X
X11	Kê khai hàng hóa xuất từ kho lên tàu bay		X
X12	Kê khai hàng hóa xuất từ tàu bay về kho		X
X13	Kê khai hàng hóa xuất từ kho sang kho		X
X14	Kê khai hàng hóa xuất từ cửa hàng sang cửa hàng		X
X15	Kê khai hàng mẫu xuất từ kho sang kho		X
X16	Kê khai hàng mẫu xuất từ cửa hàng sang cửa hàng		X
K1	Gia hạn tờ khai		X
K4	Doanh nghiệp kê khai tem		X
K5	Phiếu thông báo vượt định mức		X

<b>Mã loại phiếu</b>	<b>Mô tả</b>	<b>TCHQ gửi cho DN KDCHMT</b>	<b>DN KDCHMT gửi cho TCHQ</b>
<b>K6</b>	Danh sách sổ định mức		x
<b>K7</b>	Danh sách phiếu giao hàng		x
<b>K8</b>	Báo cáo tình hình sử dụng hàng mẫu, hàng thử		x
<b>K9</b>	Báo cáo quyết toán doanh nghiệp gửi		x
<b>K10</b>	Bảng kê tiền mặt mang vào/ra khu cách ly, hạn chế		x
<b>K11</b>	Bảng kê tiền mặt vận chuyển giữa kho và tàu bay		x
<b>K12</b>	Phiếu hủy		x

4

<b>Danh mục loại hình cửa hàng-kho</b>	
<b>Mã loại hình</b>	<b>Mô tả</b>
<b>LH1</b>	Kinh doanh bán hàng miễn thuế theo loại hình đường bộ
<b>LH2</b>	Kinh doanh bán hàng miễn thuế theo loại hình đường biển
<b>LH3</b>	Kinh doanh bán hàng miễn thuế theo loại hình đường hàng không
<b>LH4</b>	Kinh doanh bán hàng miễn thuế trong nội thành

6

<b>Danh mục loại đối tượng</b>	
<b>Mã đối tượng</b>	<b>Mô tả</b>
<b>ĐT1</b>	Người xuất cảnh, quá cảnh
<b>ĐT2</b>	Người nhập khẩu tại cửa khẩu sân bay quốc tế
<b>ĐT3</b>	Người chờ xuất cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa
<b>ĐT4</b>	Cá nhân, tổ chức được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa
<b>ĐT5</b>	Đối tượng là thuyền viên phục vụ hành trình tiếp theo ngoài lãnh hải VN
<b>ĐT6</b>	Thuyền viên phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung trong thời gian neo đậu tại cảng VN
<b>ĐT7</b>	Khách du lịch bằng đường biển
<b>ĐT8</b>	Thuyền viên phục vụ nhu cầu cá nhân trong thời gian tàu neo đậu tại cảng
<b>ĐT9</b>	Hành khách đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến VN
<b>ĐT10</b>	Khách trên tàu bay xuất cảnh

6

**Chuẩn thông điệp cập nhật thông tin doanh nghiệp**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
	<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP</b>										
<b>I</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Cập nhật thông tin doanh nghiệp										
	<b>REQ OBJ</b>								x		
	<b>MA_SO_THUE</b>								x	Mã số thuế doanh nghiệp	
	<b>LOAI</b>								x	Loại phiếu	<b>DN</b>
	<b>TT_DOANHNGHIEP</b>								x		
		<b>MA_SO_THUE</b>					Nvarchar(13)			Mã số thuế doanh nghiệp	
		<b>TEN_DOANH_NGHIEP</b>					Nvarchar(500)	x		Tên doanh nghiệp	
		<b>MA_HAI QUAN</b>					Nvarchar(6)	x		Mã hải quan chủ quản	
		<b>SO_DIEN_THOAI_DN</b>					Nvarchar(20)	x		Số điện thoại doanh nghiệp	
		<b>FAX</b>					Nvarchar(20)			Số fax	
		<b>EMAIL</b>					Nvarchar(150)	x		Email liên hệ	
		<b>DIA_CHI</b>					Nvarchar(300)	x		Địa chỉ của doanh nghiệp	
		<b>HOTEN_NLH</b>					Nvarchar(100)	x		Họ tên người liên hệ	
		<b>CHUC_VU_NLH</b>					Nvarchar(100)	x		Chức vụ người liên hệ	
		<b>SO_DIEN_THOAI_NLH</b>					Nvarchar(20)	x		Số điện thoại người liên hệ	
	<b>Signature</b>								x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
		<b>SignedInfo</b>							x		
				<b>CanonicalizationMethod</b>					x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
				<b>SignatureMethod</b>					x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
				<b>Reference</b>					x		
					<b>Transforms</b>				x		
						<b>Transform</b>			x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
					<b>DigestMethod</b>				x	Thuật toán sử dụng để băm	
					<b>DigestValue</b>				x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
		<b>SignatureValue</b>							x	Chữ ký số trên thông điệp	

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
			KeyInfo						x		
				X509Data					x		
					X509IssuerSerial				x		
						X509IssuerName			x	Bên phát hành chứng thư số	
						X509SerialNumber	Number		x	Số serial của chứng thư số	Hex
					X509Certificate				x	Chứng thư số	Base64

### Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ

STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
	1	2			
I	<u>Mô tả thông điệp:</u> - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin cập nhật				
	RES	TNP_OBJ			
		ERROR	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công	
		MESSAGE	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công	
		DATA	Nvarchar(500)	chi tiết lỗi khi ERROR=true Mã doanh nghiệp tương ứng trên hệ thống CHMT khi cập nhật	

**Chuẩn thông điệp cập nhật thông tin kho doanh nghiệp**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
I	<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN KHO DOANH NGHIỆP</b>										
	<b>Mô tả thông điệp:</b>										
	REQ OBJ								x		
		MA_SO_THUE							x	Mã số thuế doanh nghiệp	
		LOAI							x	Loại phiếu	<b>DNK</b>
		KHO_OBJ							x		
			LOAI KHO				Number		x	Loại kho	<b>1(1*) hoặc 2(2*)</b>
			MA_SO_THUE				Nvarchar(13)			Mã số thuế doanh nghiệp	
			MA KHO				Nvarchar(50)			Mã kho	<b>(3*)</b>
			TEN KHO				Nvarchar(200)	x		Tên kho	
			MA_HAI QUAN				Nvarchar(6)	x		Mã hải quan chủ quản	
			MA_LOAI_HINH				Nvarchar(50)	x		Mã loại hình	<b>(4*)</b>
			MA_DOI_TUONG				Nvarchar(100)	x		Mã đối tượng	<b>(5*)</b>
			DIA_CHI				Nvarchar(300)	x		Địa chỉ của kho	
			HOTEN_NLH				Nvarchar(100)	x		Họ tên người liên hệ	
			CHUC_VU_NLH				Nvarchar(100)	x		Chức vụ người liên hệ	
			SO_DIEN_THOAI_NLH				Nvarchar(20)	x		Số điện thoại người liên hệ	
		Signature							x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức	
			SignedInfo						x		
				CanonicalizationMethod					x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
				SignatureMethod					x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
				Reference					x		
					Transforms				x		
						Transform			x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
					DigestMethod				x	Thuật toán sử dụng để băm	
					DigestValue				x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
			SignatureValue						x	Chữ ký số trên thông điệp	
			KeyInfo						x		
				X509Data					x		
					X509IssuerSerial				x		
						X509IssuerName			x	Bên phát hành chứng thư số	
						X509SerialNumber	Number		x	Số serial của chứng thư số	<b>Hex</b>
						X509Certificate			x	Chứng thư số	<b>Base64</b>

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ</b>											
STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả				Ghi chú			
	1	2									
1	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin cập nhật										
	<b>RES TNP OBJ</b>										
		<b>ERROR</b>	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công							
		<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công							
		<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true Mã kho tương ứng trên hệ thống CHMT khi cập nhật thành công							

Chú thích:

(1*)	kho chứa hàng miễn thuế đặt tại vị trí cửa hàng miễn thuế
(2*)	kho chứa hàng miễn thuế không đặt tại vị trí cùng cửa hàng miễn thuế, không đặt trong khu vực cách ly, hạn chế
(3*)	bắt buộc chứa mã kho khi cập nhật lại thông tin đã có trên hệ thống CHMT, nếu tiến hành đăng ký kho mới thì để trống
(4*)	chứa mã loại hình thuộc danh mục loại hình đi kèm. Có thể chứa 1 hoặc nhiều mã loại hình. Nếu nhiều mã loại hình thì các mã ngăn cách nhau bằng dấu ";". Ví dụ : LH1,LH2,LH4
(5*)	chứa mã đối tượng thuộc danh mục đối tượng đi kèm. Có thể chứa 1 hoặc nhiều mã đối tượng. Nếu nhiều mã đối tượng thì các mã ngăn cách nhau bằng dấu ";". Ví dụ : ĐT1,ĐT2,ĐT3

✍



**Chuẩn thông điệp cập nhật thông tin cửa hàng doanh nghiệp**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN CỬA HÀNG DOANH NGHIỆP</b>											
I	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Cập nhật thông tin cửa hàng doanh nghiệp										
	<b>REQ OBJ</b>							x			
		<b>MA_SO_THUE</b>						x	Mã số thuế doanh nghiệp		
		<b>LOAI</b>						x	Loại phiếu	<b>DNCH</b>	
		<b>KHO OBJ</b>						x			
			MA_SO_THUE				Nvarchar(13)		Mã số thuế doanh nghiệp		
			MA_CUA_HANG				Nvarchar(50)		Mã cửa hàng	<b>(1*)</b>	
			TEN_CUA_HANG				Nvarchar(200)	x	Tên cửa hàng		
			MA_HAI QUAN				Nvarchar(6)	x	Mã hải quan chủ quản		
			MA_LOAI_HINH				Nvarchar(50)	x	Mã loại hình	<b>(2*)</b>	
			MA_DOI_TUONG				Nvarchar(100)	x	Mã đối tượng	<b>(3*)</b>	
			SO_DIEN_THOAI				Nvarchar(20)	x	Số điện thoại cửa hàng		
			EMAIL				Nvarchar(150)		Email liên hệ		
			DIA_CHI				Nvarchar(300)	x	Địa chỉ cửa hàng		
			TINH				Nvarchar(20)	x	Mã tỉnh/thành phố cửa hàng trực thuộc	<b>Danh mục chuẩn</b>	
			HOTEN_NLH				Nvarchar(100)	x	Họ tên người liên hệ		
			CHUC_VU_NLH				Nvarchar(100)	x	Chức vụ người liên hệ		
			SO_DIEN_THOAI_NLH				Nvarchar(20)	x	Số điện thoại người liên hệ		
		<b>Signature</b>						x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature		
			SignedInfo					x			
				CanonicalizationMethod				x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu		
				SignatureMethod				x	Thuật toán được sử dụng để ký số		
				Reference				x			
					Transforms			x			
						Transform		x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp		
					DigestMethod			x	Thuật toán sử dụng để băm		
						DigestValue		x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1		
			SignatureValue					x	Chữ ký số trên thông điệp		
			KeyInfo					x			
				X509Data				x			
					X509IssuerSerial			x			
						X509IssuerName		x	Bên phát hành chứng thư số		
						X509SerialNumber	Number	x	Số serial của chứng thư số	<b>Hex</b>	
					X509Certificate			x	Chứng thư số	<b>Base64</b>	

**Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ**

STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
	1	2			

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
1	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin cập nhật										
	<b>RES</b>	<b>TNP</b>	<b>OBJ</b>								
	<b>ERROR</b>	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công								
	<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công								
	<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true								
			Mã cửa hàng tương ứng trên hệ thống CHMT khi cập nhật thành công								

Chú thích:

(1*)	bắt buộc chứa mã cửa hàng khi cập nhật lại thông tin đã có trên hệ thống CHMT, nếu tiến hành đăng ký cửa hàng mới thì để trống
(2*)	chứa mã loại hình thuộc danh mục loại hình đi kèm. Có thể chứa 1 hoặc nhiều mã loại hình. Nếu nhiều mã loại hình thì các mã ngăn cách nhau bằng dấu ",". Ví dụ : LH1,LH2,LH4
(3*)	chứa mã đối tượng thuộc danh mục đối tượng đi kèm. Có thể chứa 1 hoặc nhiều mã đối tượng. Nếu nhiều mã đối tượng thì các mã ngăn cách nhau bằng dấu ",". Ví dụ : ĐT1,ĐT2,ĐT3

*(Handwritten mark)*

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu nhập tồn đầu kỳ**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
	<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU NHẬP TỒN ĐẦU KỲ</b>										
<b>I</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu nhập tồn đầu kỳ										
	<b>REQ_OBJ</b>								x		
		<b>MA_SO_THUE</b>							x	Mã số thuế doanh nghiệp	
		<b>LOAI</b>							x	Loại phiếu	<b>NI</b>
		<b>TT_PHIEU</b>							x	Thông tin các phiếu	
			<b>PHIEU_OBJ</b>				x		x	Thông tin từng phiếu	
				<b>MA_SO_THUE</b>			Nvarchar(13)			Mã số thuế doanh nghiệp	
				<b>SO_PHIEU</b>			Nvarchar(50)	x		Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
				<b>NGAY_HACH_TOAN</b>			DateTime	x		Ngày lập phiếu, nhập kho hoặc cửa hàng của doanh nghiệp	
				<b>MA_KHO_NHAP</b>			Nvarchar(50)	x		Mã kho nhập	<b>(1*)</b>
				<b>MA_CUA_HANG_NHAP</b>			Nvarchar(50)	x		Mã cửa hàng nhập	
				<b>LOAI_NT</b>			Nvarchar(20)	x		Mã loại ngoại tệ	<b>Danh mục chuẩn</b>
				<b>DIEN_GIAI</b>			Nvarchar(5000)			Diễn giải	
				<b>CT_PHIEU</b>					x	Thông tin hàng hóa trên phiếu	
					<b>CT_PHIEU_OBJ</b>			x		Thông tin từng mặt hàng	
					<b>MA_HS</b>		Nvarchar(14)	x		Mã HS	
					<b>MA_HANG</b>		Nvarchar(50)	x		Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
					<b>TEN_HANG</b>		Nvarchar(300)	x		Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp	
					<b>DVT</b>		Nvarchar(4)	x		Mã đơn vị tính của hàng hóa	<b>(2*)</b>
					<b>SO_TK</b>		Nvarchar(12)	x		Số tờ khai	
					<b>NGAY_TK</b>		DateTime	x		Ngày tờ khai	
					<b>SO_LUONG</b>		Number(18,2)	x		Số lượng	
					<b>DON_GIA</b>		Number(18,2)	x		Đơn giá	
					<b>TRI_GIA</b>		Number(18,2)	x		Trị giá	
		<b>Signature</b>							x	Ký toán bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
			SignedInfo						x		
			CanonicalizationMethod						x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
			SignatureMethod						x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
			Reference						x		
				Transforms					x		
					Transform				x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
				DigestMethod					x	Thuật toán sử dụng để băm	
				DigestValue					x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
			SignatureValue						x	Chữ ký số trên thông điệp	
			KeyInfo						x		
			X509Data						x		
				X509IssuerSerial					x		
					X509IssuerName				x	Bên phát hành chứng thư số	
					X509SerialNumber		Number		x	Số serial của chứng thư số	<b>Hex</b>
				X509Certificate					x	Chứng thư số	<b>Base64</b>

STT	Tên thẻ XML						Lập lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ</b>											
STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả				Ghi chú			
I	<u>Mô tả thông điệp:</u> - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu										
	<b>RES TNP OBJ</b>										
	<b>ERROR</b>		Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật hành công							
	<b>MESSAGE</b>		Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công							
	<b>DATA</b>		Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true							

Chú thích:

(1*)	doanh nghiệp gửi 1 trong 2 mã tùy vào nơi kê khai phiếu. Nếu kê khai tại kho thì gửi mã kho nhập, mã cửa hàng nhập để trống. Nếu kê khai tại cửa hàng thì gửi mã cửa hàng và mã kho để trống
(2*)	đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng hóa nhập kho doanh nghiệp từ nguồn hàng tạm nhập**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>I</b>	<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬP THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG HÓA NHẬP KHO DOANH NGHIỆP TỪ NGUỒN HÀNG TẠM NHẬP</b>										
	<b>Mô tả thông điệp:</b>										
	REQ_OBJ								x		
	MA_SO_THUE								x	Mã số thuế doanh nghiệp	
	LOAI								x	Loại phiếu	N2
	TT_PHIEU								x	Thông tin các phiếu	
		PHIEU_OBJ					x		x	Thông tin từng phiếu	
			MA_SO_THUE				Nvarchar(13)			Mã số thuế doanh nghiệp	
			SO_PHIEU				Nvarchar(50)	x		Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
			NGAY_HACH_TOAN				DateTime	x		Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp	
			MA_KHO_NHAP				Nvarchar(50)	x		Mã kho nhập	
			NGUOI_NHAP				Nvarchar(50)			Họ tên người nhập kho	
			NHA_CUNG_CAP				Nvarchar(200)			Nhà cung cấp	
			SO_HD				Nvarchar(50)			Số hợp đồng	
			LOAI_NT				Nvarchar(20)	x		Mã loại ngoại tệ	Danh mục chuẩn
			DIEN_GIAI				Nvarchar(5000)			Diễn giải	
			CT_PHIEU						x	Thông tin hàng hóa trên phiếu	
				CT_PHIEU_OBJ				x		Thông tin từng mặt hàng	
					MA_HS		Nvarchar(14)	x		Mã HS	
					MA_HANG		Nvarchar(50)	x		Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
					TEN_HANG		Nvarchar(300)	x		Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp	
					DVT		Nvarchar(4)	x		Mã đơn vị tính của hàng hóa	(*)
					SO_TK		Nvarchar(12)	x		Số tờ khai	
					NGAY_TK		DateTime	x		Ngày tờ khai	
					SO_LUONG		Number(18,2)	x		Số lượng	
					DON_GIA		Number(18,2)	x		Đơn giá	
					TRI_GIA		Number(18,2)	x		Trị giá	
	Signature								x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
		SignedInfo							x		
			CanonicalizationMethod						x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
			SignatureMethod						x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
			Reference						x		
				Transforms					x		
					Transform				x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
				DigestMethod					x	Thuật toán sử dụng để băm	
				DigestValue					x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
		SignatureValue							x	Chữ ký số trên thông điệp	
		KeyInfo							x		
			X509Data						x		
				X509IssuerSerial					x		
					X509IssuerName				x	Bên phát hành chứng thư số	
					X509SerialNumber		Number		x	Số serial của chứng thư số	Hex

6

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
							X509Certificate		x	Chứng thư số	Base64

**Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ**

STT	Tên thẻ XML	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
I	Mô tả thông điệp: - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu			
	<b>RES TNP OBJ</b>			
	<b>ERROR</b>	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công	
	<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công	
	<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true	

Chú thích:

(*)	đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.
-----	--

42

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng hóa nhập kho doanh nghiệp từ nguồn hàng sản xuất trong nước**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
1	<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG HÓA NHẬP KHO DOANH NGHIỆP TỪ NGUỒN HÀNG SẢN XUẤT TRONG NƯỚC</b>										
	<b>Mô tả thông điệp:</b>										
	REQ OBJ							x			
	MA_SO_THUE							x	Mã số thuế doanh nghiệp		
	LOAI							x	Loại phiếu		N3
	TT_PHIEU							x	Thông tin các phiếu		
		PHIEU OBJ					x	x	Thông tin từng phiếu		
			MA_SO_THUE				Nvarchar(13)		Mã số thuế doanh nghiệp		
			SO_PHIEU				Nvarchar(50)	x	Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
			NGAY_HACH_TOAN				DateTime	x	Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp		
			MA_KHO_NHAP				Nvarchar(50)	x	Mã kho nhập		
			NGUOI_NHAP				Nvarchar(50)		Họ tên người nhập kho		
			NHA_CUNG_CAP				Nvarchar(200)		Nhà cung cấp		
			SO_HD				Nvarchar(50)		Số hợp đồng		
			LOAI_NT				Nvarchar(20)	x	Mã loại ngoại tệ		Danh mục chuẩn
			DIEN_GIAI				Nvarchar(5000)		Diễn giải		
			CT_PHIEU					x	Thông tin hàng hóa trên phiếu		
				CT_PHIEU OBJ				x	Thông tin từng mặt hàng		
					MA_HS		Nvarchar(14)	x	Mã HS		
					MA_HANG		Nvarchar(50)	x	Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
					TEN_HANG		Nvarchar(300)	x	Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp		
					DVT		Nvarchar(4)	x	Mã đơn vị tính của hàng hóa		(*)
					SO_TK		Nvarchar(12)	x	Số tờ khai		
					NGAY_TK		DateTime	x	Ngày tờ khai		
					SO_LUONG		Number(18,2)	x	Số lượng		
					DON_GIA		Number(18,2)	x	Đơn giá		
					TRI_GIA		Number(18,2)	x	Trị giá		
	Signature							x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature		
		SignedInfo									
			CanonicalizationMethod					x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu		
			SignatureMethod					x	Thuật toán được sử dụng để ký số		
			Reference					x			
				Transforms				x			
					Transform			x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp		
				DigestMethod				x	Thuật toán sử dụng để băm		
				DigestValue				x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1		
		SignatureValue						x	Chữ ký số trên thông điệp		
		KeyInfo						x			
			X509Data					x			
				X509IssuerSerial				x			
					X509IssuerName			x	Bên phát hành chứng thư số		
					X509SerialNumber		Number	x	Số serial của chứng thư số		Hex

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
							X509Certificate		x	Chứng thư số	Base64

**Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ**

STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
	1	2			
I	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu				
	<b>RES_TNP_OBJ</b>				
	<b>ERROR</b>	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công		
	<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công		
	<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true		

Chú thích:

(\*) đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.

le



**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng hóa nhập kho doanh nghiệp từ nguồn hàng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG HÓA NHẬP KHO DOANH NGHIỆP TỪ NGUỒN HÀNG ĐÃ HOÀN THÀNH THỦ TỤC NHẬP KHẨU</b>											
<b>I</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai hàng hóa nhập kho doanh nghiệp từ nguồn hàng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu										
	<b>REQ_OBJ</b>							x			
	<b>MA_SO_THUE</b>							x		Mã số thuế doanh nghiệp	
	<b>LOAI</b>							x		Loại phiếu	<b>N4</b>
	<b>TT_PHIEU</b>							x		Thông tin các phiếu	
		<b>PHIEU_OBJ</b>					x	x		Thông tin từng phiếu	
			<b>MA_SO_THUE</b>				Nvarchar(13)			Mã số thuế doanh nghiệp	
			<b>SO_PHIEU</b>				Nvarchar(50)	x		Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
			<b>NGAY_HACH_TOAN</b>				DateTime	x		Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp	
			<b>MA_KHO_NHAP</b>				Nvarchar(50)	x		Mã kho nhập	
			<b>NGUOI_NHAP</b>				Nvarchar(50)			Họ tên người nhập kho	
			<b>NHA_CUNG_CAP</b>				Nvarchar(200)			Nhà cung cấp	
			<b>SO_HD</b>				Nvarchar(50)			Số hợp đồng	
			<b>LOAI_NT</b>				Nvarchar(20)	x		Mã loại ngoại tệ	<b>Đanh mục chuẩn</b>
			<b>DIEN_GIAI</b>				Nvarchar(5000)			Diễn giải	
			<b>CT_PHIEU</b>					x		Thông tin hàng hóa trên phiếu	
				<b>CT_PHIEU_OBJ</b>				x		Thông tin từng mặt hàng	
					<b>MA_HS</b>		Nvarchar(14)	x		Mã HS	
					<b>MA_HANG</b>		Nvarchar(50)	x		Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
					<b>TEN_HANG</b>		Nvarchar(300)	x		Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp	
					<b>DVT</b>		Nvarchar(4)	x		Mã đơn vị tính của hàng hóa	<b>(*)</b>
					<b>SO_TK_NHAP_KHAU</b>		Nvarchar(12)	x		Số tờ khai nhập khẩu	
					<b>SO_TK_TAM_XUAT</b>		Nvarchar(12)	x		Số tờ khai khai báo hải quan	
					<b>NGAY_TK</b>		DateTime	x		Ngày tờ khai khai báo hải quan	
					<b>SO_LUONG</b>		Number(18,2)	x		Số lượng	
					<b>DON_GIA</b>		Number(18,2)	x		Đơn giá	
					<b>TRI_GIA</b>		Number(18,2)	x		Trị giá	
	<b>Signature</b>									Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
		<b>SignedInfo</b>						x			
			<b>CanonicalizationMethod</b>					x		Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
			<b>SignatureMethod</b>					x		Thuật toán được sử dụng để ký số	
			<b>Reference</b>					x			
				<b>Transforms</b>				x			
					<b>Transform</b>			x		Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
					<b>DigestMethod</b>			x		Thuật toán sử dụng để băm	
					<b>DigestValue</b>			x		Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
		<b>SignatureValue</b>						x		Chữ ký số trên thông điệp	
		<b>KeyInfo</b>						x			
			<b>X509Data</b>					x			
				<b>X509IssuerSerial</b>				x			
					<b>X509IssuerName</b>			x		Bên phát hành chứng thư số	
					<b>X509SerialNumber</b>		Number	x		Số serial của chứng thư số	<b>Hex</b>

STT	Tên thẻ XML						Lập lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
							X509Certificate		x	Chứng thư số	Base64

### Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ

STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
	1	2			
I	Mô tả thông điệp: - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu				
	RES	TNP	OBJ		
	ERROR		Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công	
	MESSAGE		Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công	
	DATA		Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true	

Chú thích:

(\*) đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.

Chuẩn thông điệp thông tin phiếu nhập hàng hóa trực tiếp vào cửa hàng từ nguồn hàng tạm nhập											
STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
I	<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU NHẬP HÀNG HÓA TRỰC TIẾP VÀO CỬA HÀNG TỪ NGUỒN HÀNG TẠM NHẬP</b>										
	<b>Mô tả thông điệp:</b>										
	REQ OBJ							x			
	MA_SO_THUE							x	Mã số thuế doanh nghiệp		
	LOAI							x	Loại phiếu	N5	
	TT_PHIEU							x	Thông tin các phiếu		
		PHIEU OBJ					x	x	Thông tin từng phiếu		
			MA_SO_THUE				Nvarchar(13)		Mã số thuế doanh nghiệp		
			SO_PHIEU				Nvarchar(50)	x	Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
			NGAY_HACH_TOAN				DateTime	x	Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp		
			MA_CUA_HANG_NHAP				Nvarchar(50)	x	Mã cửa hàng nhập		
			NGUOI_NHAP				Nvarchar(50)		Họ tên người nhập		
			NHA_CUNG_CAP				Nvarchar(200)		Nhà cung cấp		
			SO_HD				Nvarchar(50)		Số hợp đồng		
			LOAI_NT				Nvarchar(20)	x	Mã loại ngoại tệ	Danh mục chuẩn	
			DIEN_GIAI				Nvarchar(5000)		Diễn giải		
			CT_PHIEU					x	Thông tin hàng hóa trên phiếu		
				CT_PHIEU OBJ				x	Thông tin từng mặt hàng		
					MA_HS		Nvarchar(14)	x	Mã HS		
					MA_HANG		Nvarchar(50)	x	Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
					TEN_HANG		Nvarchar(300)	x	Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp		
					DVT		Nvarchar(4)	x	Mã đơn vị tính của hàng hóa	(*)	
					SO_TK		Nvarchar(12)	x	Số tờ khai		
					NGAY_TK		DateTime	x	Ngày tờ khai		
					SO_LUONG		Number(18,2)	x	Số lượng		
					DON_GIA		Number(18,2)	x	Đơn giá		
					TRI_GIA		Number(18,2)	x	Trị giá		
	Signature							x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature		
		SignedInfo						x			
			CanonicalizationMethod					x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu		
			SignatureMethod					x	Thuật toán được sử dụng để ký số		
			Reference					x			
				Transforms				x			
					Transform			x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp		
				DigestMethod				x	Thuật toán sử dụng để băm		
				DigestValue				x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1		
		SignatureValue						x	Chữ ký số trên thông điệp		
		KeyInfo						x			
			X509Data					x			
				X509IssuerSerial				x			
					X509IssuerName			x	Bên phát hành chứng thư số		
					X509SerialNumber	Number		x	Số serial của chứng thư số	Hex	
				X509Certificate				x	Chứng thư số	Base64	

STT	Tên thẻ XML						Lập lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ</b>											
STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả				Ghi chú			
1	Mô tả thông điệp: - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu										
	<b>RES_TNP_OBJ</b>										
	<b>ERROR</b>	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật hành công								
	<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công								
	<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true								

Chú thích:

(*)	đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.
-----	--

6

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu nhập hàng hóa trực tiếp vào cửa hàng từ nguồn hàng sản xuất trong nước**

STT	Tên thẻ XML						Lập lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
I	<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU NHẬP HÀNG HÓA TRỰC TIẾP VÀO CỬA HÀNG TỪ NGUỒN HÀNG SẢN XUẤT TRONG NƯỚC</b>										
	<b>Mô tả thông điệp:</b>										
	REQ OBJ								x		
		MA_SO_THUE							x	Mã số thuế doanh nghiệp	
		LOAI							x	Loại phiếu	N6
		TT_PHIEU							x	Thông tin các phiếu	
			PHIEU_OBJ				x		x	Thông tin từng phiếu	
				MA_SO_THUE			Nvarchar(13)			Mã số thuế doanh nghiệp	
				SO_PHIEU			Nvarchar(50)	x		Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
				NGAY_HACH_TOAN			DateTime	x		Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp	
				MA_CUA_HANG_NHAP			Nvarchar(50)	x		Mã cửa hàng nhập	
				NGUOI_NHAP			Nvarchar(50)			Họ tên người nhập	
				NHA_CUNG_CAP			Nvarchar(200)			Nhà cung cấp	
				SO_HD			Nvarchar(50)			Số hợp đồng	
				LOAI_NT			Nvarchar(20)	x		Mã loại ngoại tệ	Danh mục chuẩn
				DIEN_GIAI			Nvarchar(5000)			Diễn giải	
				CT_PHIEU					x	Thông tin hàng hóa trên phiếu	
					CT_PHIEU_OBJ			x		Thông tin từng mặt hàng	
					MA_HS		Nvarchar(14)	x		Mã HS	
					MA_HANG		Nvarchar(50)	x		Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
					TEN_HANG		Nvarchar(300)	x		Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp	
					DVT		Nvarchar(4)	x		Mã đơn vị tính của hàng hóa	(*)
					SO_TK		Nvarchar(12)	x		Số tờ khai	
					NGAY_TK		DateTime	x		Ngày tờ khai	
					SO_LUONG		Number(18,2)	x		Số lượng	
					DON_GIA		Number(18,2)	x		Đơn giá	
					TRI_GIA		Number(18,2)	x		Trị giá	
		Signature							x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
			SignedInfo						x		
				CanonicalizationMethod					x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
				SignatureMethod					x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
				Reference					x		
					Transforms				x		
						Transform			x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
					DigestMethod				x	Thuật toán sử dụng để băm	
					DigestValue				x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
				SignatureValue					x	Chữ ký số trên thông điệp	
				KeyInfo					x		
					X509Data				x		
						X509IssuerSerial			x		
						X509IssuerName			x	Bên phát hành chứng thư số	
						X509SerialNumber	Number		x	Số serial của chứng thư số	Hex
						X509Certificate			x	Chứng thư số	Base64

4

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ</b>											
STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả							Ghi chú
1	1	2									
	Mô tả thông điệp: - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu										
	<b>RES TNP OBJ</b>										
		<b>ERROR</b>	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công							
		<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công							
		<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true							

Chú thích:

(\*) đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu nhập hàng hóa trực tiếp vào cửa hàng từ nguồn hàng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬP THÔNG TIN PHIẾU NHẬP HÀNG HÓA TRỰC TIẾP VÀO CỬA HÀNG TỪ NGUỒN HÀNG ĐÃ HOÀN THÀNH THỦ TỤC NHẬP KHẨU</b>											
<b>I</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu nhập hàng hóa trực tiếp vào cửa hàng từ nguồn hàng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu										
	<b>REQ_OBJ</b>							x			
	<b>MA_SO_THUE</b>							x	Mã số thuế doanh nghiệp		
	<b>LOAI</b>							x	Loại phiếu	N7	
	<b>TT_PHIEU</b>							x	Thông tin các phiếu		
		<b>PHIEU_OBJ</b>					x	x	Thông tin từng phiếu		
			<b>MA_SO_THUE</b>				Nvarchar(13)		Mã số thuế doanh nghiệp		
			<b>SO_PHIEU</b>				Nvarchar(50)	x	Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
			<b>NGAY_HACH_TOAN</b>				DateTime	x	Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp		
			<b>MA_CUA_HANG_NHAP</b>				Nvarchar(50)	x	Mã cửa hàng nhập		
			<b>NGUOI_NHAP</b>				Nvarchar(50)		Họ tên người nhập		
			<b>NHA_CUNG_CAP</b>				Nvarchar(200)		Nhà cung cấp		
			<b>SO_HD</b>				Nvarchar(50)		Số hợp đồng		
			<b>LOAI_NT</b>				Nvarchar(20)	x	Mã loại ngoại tệ	Danh mục chuẩn	
			<b>DIEN_GIAI</b>				Nvarchar(5000)		Diễn giải		
			<b>CT_PHIEU</b>					x	Thông tin hàng hóa trên phiếu		
				<b>CT_PHIEU_OBJ</b>				x	Thông tin từng mặt hàng		
					<b>MA_HS</b>		Nvarchar(14)	x	Mã HS		
					<b>MA_HANG</b>		Nvarchar(50)	x	Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
					<b>TEN_HANG</b>		Nvarchar(300)	x	Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp		
					<b>DVT</b>		Nvarchar(4)	x	Mã đơn vị tính của hàng hóa	(*)	
					<b>SO_TK_NHAP_KHAU</b>		Nvarchar(12)	x	Số tờ khai nhập khẩu		
					<b>SO_TK_TAM_XUAT</b>		Nvarchar(12)	x	Số tờ khai khai báo hải quan		
					<b>NGAY_TK</b>		DateTime	x	Ngày tờ khai khai báo hải quan		
					<b>SO_LUONG</b>		Number(18,2)	x	Số lượng		
					<b>DON_GIA</b>		Number(18,2)	x	Đơn giá		
					<b>TRI_GIA</b>		Number(18,2)	x	Trị giá		
	<b>Signature</b>							x	Ký toán bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature		
		<b>SignedInfo</b>						x			
			<b>CanonicalizationMethod</b>					x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu		
			<b>SignatureMethod</b>					x	Thuật toán được sử dụng để ký số		
			<b>Reference</b>					x			
				<b>Transforms</b>				x			
					<b>Transform</b>			x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp		
				<b>DigestMethod</b>				x	Thuật toán sử dụng để băm		
				<b>DigestValue</b>				x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1		
		<b>SignatureValue</b>						x	Chữ ký số trên thông điệp		
		<b>KeyInfo</b>						x			
			<b>X509Data</b>					x			
				<b>X509IssuerSerial</b>				x			
					<b>X509IssuerName</b>			x	Bên phát hành chứng thư số		
					<b>X509SerialNumber</b>		Number	x	Số serial của chứng thư số	Hex	
				<b>X509Certificate</b>				x	Chứng thư số	Base64	

đ

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					

**Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ**

STT	Tên thẻ XML	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
	1	2		
I	Mô tả thông điệp: - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu			
	<b>RES_TNP_OBJ</b>			
	<b>ERROR</b>	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công	
	<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công	
	<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true	

Chú thích:

(\*) đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.



**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng hóa nhập trả lại từ khách hàng**

STT	Tên thẻ XML						Lập lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
	<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG HÓA NHẬP TRẢ LẠI TỪ KHÁCH HÀNG</b>										
<b>1</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai hàng hóa nhập trả lại từ khách hàng										
	<b>REQ_OBJ</b>							x			
		<b>MA_SO_THUE</b>						x	Mã số thuế doanh nghiệp		
		<b>LOAI</b>						x	Loại phiếu		<b>N10</b>
		<b>TT_PHIEU</b>						x	Thông tin các phiếu		
			<b>PHIEU_OBJ</b>				x	x	Thông tin từng phiếu		
				<b>MA_SO_THUE</b>			Nvarchar(13)		Mã số thuế doanh nghiệp		
				<b>SO_PHIEU</b>			Nvarchar(50)	x	Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
				<b>NGAY_HACH_TOAN</b>			DateTime	x	Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp		
				<b>MA_KHO_NHAP</b>			Nvarchar(50)	x	Mã kho nhập		<b>(1*)</b>
				<b>MA_CUA_HANG_NHAP</b>			Nvarchar(50)	x	Mã cửa hàng nhập		
				<b>HOCHIEU_CMND</b>			Nvarchar(50)		Hộ chiếu, số CMTND		
				<b>SO_SO</b>			Nvarchar(50)		Số sổ định mức		
				<b>LOAI_NT</b>			Nvarchar(20)	x	Mã loại ngoại tệ		<b>Danh mục chuẩn</b>
				<b>DIEN_GIAI</b>			Nvarchar(5000)		Diễn giải		
				<b>CT_PHIEU</b>				x	Thông tin hàng hóa trên phiếu		
					<b>CT_PHIEU_OBJ</b>			x	Thông tin từng mặt hàng		
						<b>MA_HS</b>	Nvarchar(14)	x	Mã HS		
						<b>MA_HANG</b>	Nvarchar(50)	x	Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
						<b>TEN_HANG</b>	Nvarchar(300)	x	Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp		
						<b>DVT</b>	Nvarchar(4)	x	Mã đơn vị tính của hàng hóa		<b>(2*)</b>
						<b>SO_TK</b>	Nvarchar(12)	x	Số tờ khai		
						<b>NGAY_TK</b>	DateTime	x	Ngày tờ khai		
						<b>SO_LUONG</b>	Number(18,2)	x	Số lượng		
						<b>DON_GIA</b>	Number(18,2)	x	Đơn giá		
						<b>TRI_GIA</b>	Number(18,2)	x	Trị giá		
		<b>Signature</b>						x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature		
			<b>SignedInfo</b>					x			
				<b>CanonicalizationMethod</b>				x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu		
				<b>SignatureMethod</b>				x	Thuật toán được sử dụng để ký số		
				<b>Reference</b>				x			
					<b>Transforms</b>			x			
						<b>Transform</b>		x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp		
						<b>DigestMethod</b>		x	Thuật toán sử dụng để băm		
						<b>DigestValue</b>		x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1		
				<b>SignatureValue</b>				x	Chữ ký số trên thông điệp		
				<b>KeyInfo</b>				x			
					<b>X509Data</b>			x			
						<b>X509IssuerSerial</b>		x			
						<b>X509IssuerName</b>		x	Bên phát hành chứng thư số		
						<b>X509SerialNumber</b>	Number	x	Số serial của chứng thư số		<b>Hex</b>
						<b>X509Certificate</b>		x	Chứng thư số		<b>Base64</b>

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					

**Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ**

STT	Tên thẻ XML	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
I	Mô tả thông điệp: - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu			
	<b>RES TNP OBJ</b>			
	<b>ERROR</b>	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công	
	<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công	
	<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true	

Chú thích:

(1*)	doanh nghiệp gửi 1 trong 2 mã tùy vào nơi kê khai phiếu. Nếu kê khai tại kho thì gửi mã kho nhập, mã cửa hàng nhập để trống. Nếu kê khai tại cửa hàng thì gửi mã cửa hàng và mã kho để trống
(2*)	đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.

ct

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ kho doanh nghiệp đi tiêu hủy**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
	<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG HÓA XUẤT TỪ KHO DOANH NGHIỆP ĐI TIÊU HỦY</b>										
I	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ kho doanh nghiệp đi tiêu hủy										
	REQ_OBJ							x			
		MA_SO_THUE						x	Mã số thuế doanh nghiệp		
		LOAI						x	Loại phiếu		X1
		TT_PHIEU						x	Thông tin các phiếu		
			PHIEU_OBJ				x	x	Thông tin từng phiếu		
				MA_SO_THUE			Nvarchar(13)		Mã số thuế doanh nghiệp		
				SO_PHIEU			Nvarchar(50)	x	Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
				NGAY_HACH_TOAN			DateTime	x	Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp		
				MA_KHO_XUAT			Nvarchar(50)	x	Mã kho xuất		
				LOAI_NT			Nvarchar(20)	x	Mã loại ngoại tệ		Danh mục chuẩn
				DIEN_GIAI			Nvarchar(5000)		Diễn giải		
				CT_PHIEU				x	Thông tin hàng hóa trên phiếu		
					CT_PHIEU_OBJ			x	Thông tin từng mặt hàng		
					MA_HS		Nvarchar(14)	x	Mã HS		
					MA_HANG		Nvarchar(50)	x	Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
					TEN_HANG		Nvarchar(300)	x	Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp		
					DVT		Nvarchar(4)	x	Mã đơn vị tính của hàng hóa		(*)
					SO_TK		Nvarchar(12)	x	Số tờ khai		
					NGAY_TK		DateTime	x	Ngày tờ khai		
					SO_LUONG		Number(18,2)	x	Số lượng		
					DON_GIA		Number(18,2)	x	Đơn giá		
					TRI_GIA		Number(18,2)	x	Trị giá		
		Signature						x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature		
			SignedInfo					x			
				CanonicalizationMethod				x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu		
				SignatureMethod				x	Thuật toán được sử dụng để ký số		
				Reference				x			
					Transforms			x			
						Transform		x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp		
					DigestMethod			x	Thuật toán sử dụng để băm		
					DigestValue			x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1		
				SignatureValue				x	Chữ ký số trên thông điệp		
				KeyInfo				x			
				X509Data				x			
					X509IssuerSerial			x			
						X509IssuerName		x	Bên phát hành chứng thư số		
						X509SerialNumber	Number	x	Số serial của chứng thư số		Hex
					X509Certificate			x	Chứng thư số		Base64

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú	
	1	2	3	4	5	6						
<b>Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ</b>												
STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả				Ghi chú				
	1	2										
1	Mô tả thông điệp:			- Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu								
	<b>RES_TNP_OBJ</b>											
		<b>ERROR</b>	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công								
		<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công								
		<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true								

Chú thích:

(\*) đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.

đc

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ kho doanh nghiệp sang loại hình tái xuất**

STT	Tên thẻ XML						Lập lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG HÓA XUẤT TỪ KHO DOANH NGHIỆP SANG LOẠI HÌNH TÁI XUẤT</b>											
<b>I</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b>										
	- Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ kho doanh nghiệp sang loại hình tái xuất										
	<b>REQ_OBJ</b>								x		
	<b>MA_SO_THUE</b>								x	Mã số thuế doanh nghiệp	
	<b>LOAI</b>								x	Loại phiếu	X2
	<b>TT_PHIEU</b>								x	Thông tin các phiếu	
		<b>PHIEU_OBJ</b>					x		x	Thông tin từng phiếu	
			<b>MA_SO_THUE</b>				Nvarchar(13)		x	Mã số thuế doanh nghiệp	
			<b>SO_PHIEU</b>				Nvarchar(50)		x	Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
			<b>NGAY_HACH_TOAN</b>				DateTime		x	Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp	
			<b>MA_KHO_XUAT</b>				Nvarchar(50)		x	Mã kho xuất	
			<b>LOAI_NT</b>				Nvarchar(20)		x	Mã loại ngoại tệ	Danh mục chuẩn
			<b>DIEN_GIAI</b>				Nvarchar(5000)			Diễn giải	
			<b>CT_PHIEU</b>						x	Thông tin hàng hóa trên phiếu	
				<b>CT_PHIEU_OBJ</b>				x	x	Thông tin từng mặt hàng	
					<b>MA_HS</b>		Nvarchar(14)		x	Mã HS	
					<b>MA_HANG</b>		Nvarchar(50)		x	Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
					<b>TEN_HANG</b>		Nvarchar(300)		x	Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp	
					<b>DVT</b>		Nvarchar(4)		x	Mã đơn vị tính của hàng hóa	(*)
					<b>SO_TK</b>		Nvarchar(12)		x	Số tờ khai	
					<b>NGAY_TK</b>		DateTime		x	Ngày tờ khai	
					<b>SO_LUONG</b>		Number(18,2)		x	Số lượng	
					<b>DON_GIA</b>		Number(18,2)		x	Đơn giá	
					<b>TRI_GIA</b>		Number(18,2)		x	Tri giá	
	<b>Signature</b>								x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
		<b>SignedInfo</b>							x		
			<b>CanonicalizationMethod</b>						x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
			<b>SignatureMethod</b>						x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
			<b>Reference</b>						x		
				<b>Transforms</b>					x		
					<b>Transform</b>				x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
					<b>DigestMethod</b>				x	Thuật toán sử dụng để băm	
					<b>DigestValue</b>				x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
			<b>SignatureValue</b>						x	Chữ ký số trên thông điệp	
			<b>KeyInfo</b>						x		
				<b>X509Data</b>					x		
					<b>X509IssuerSerial</b>				x		
						<b>X509IssuerName</b>			x	Bên phát hành chứng thư số	
						<b>X509SerialNumber</b>	Number		x	Số serial của chứng thư số	Hex
						<b>X509Certificate</b>			x	Chứng thư số	Base64

66

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ</b>											
STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả				Ghi chú			
1	2										
I	Mô tả thông điệp: - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu										
	<b>RES TNP OBJ</b>										
	<b>ERROR</b>		Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công							
	<b>MESSAGE</b>		Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công							
	<b>DATA</b>		Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true							

Chú thích:

(\*) đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.

kt

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ kho doanh nghiệp chuyên tiêu thụ nội địa**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG HÓA XUẤT TỪ KHO DOANH NGHIỆP CHUYÊN TIÊU THỤ NỘI ĐỊA</b>											
1	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ kho doanh nghiệp chuyên tiêu thụ nội địa										
	REQ_OBJ							x			
	MA_SO_THUE							x	Mã số thuế doanh nghiệp		
	LOAI							x	Loại phiếu		X3
	TT_PHIEU							x	Thông tin các phiếu		
		PHIEU_OBJ					x	x	Thông tin từng phiếu		
			MA_SO_THUE				Nvarchar(13)		Mã số thuế doanh nghiệp		
			SO_PHIEU				Nvarchar(50)	x	Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
			NGAY_HACH_TOAN				DateTime	x	Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp		
			MA_KHO_XUAT				Nvarchar(50)	x	Mã kho xuất		
			LOAI_NT				Nvarchar(20)	x	Mã loại ngoại tệ		Danh mục chuẩn
			DIEN_GIAI				Nvarchar(5000)		Diễn giải		
			CT_PHIEU					x	Thông tin hàng hóa trên phiếu		
				CT_PHIEU_OBJ				x	Thông tin từng mặt hàng		
					MA_HS		Nvarchar(14)	x	Mã HS		
					MA_HANG		Nvarchar(50)	x	Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
					TEN_HANG		Nvarchar(300)	x	Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp		
					DVT		Nvarchar(4)	x	Mã đơn vị tính của hàng hóa		(*)
					SO_TK		Nvarchar(12)	x	Số tờ khai		
					NGAY_TK		DateTime	x	Ngày tờ khai		
					SO_LUONG		Number(18,2)	x	Số lượng		
					DON_GIA		Number(18,2)	x	Đơn giá		
					TRI_GIA		Number(18,2)	x	Trị giá		
	Signature							x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature		
		SignedInfo						x			
			CanonicalizationMethod					x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu		
			SignatureMethod					x	Thuật toán được sử dụng để ký số		
			Reference					x			
				Transforms				x			
					Transform			x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp		
				DigestMethod				x	Thuật toán sử dụng để băm		
				DigestValue				x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1		
		SignatureValue						x	Chữ ký số trên thông điệp		
		KeyInfo						x			
			X509Data					x			
				X509IssuerSerial				x			
					X509IssuerName			x	Bên phát hành chứng thư số		
					X509SerialNumber	Number		x	Số serial của chứng thư số		Hex
				X509Certificate				x	Chứng thư số		Base64

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ</b>											
STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả				Ghi chú			
1	2										
1	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu										
	<b>RES</b>	<b>TNP</b>	<b>OBJ</b>								
	<b>ERROR</b>	Boolean		-true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu -false nếu cập nhật thành công							
	<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)		Thông báo lỗi hoặc thành công							
	<b>DATA</b>	Nvarchar(500)		chi tiết lỗi khi ERROR=true							

Chú thích:

(\*) đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.

th



**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ kho doanh nghiệp sang loại hình tái nhập**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG HÓA XUẤT TỪ KHO DOANH NGHIỆP SANG LOẠI HÌNH TÁI NHẬP</b>											
1	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ kho doanh nghiệp sang loại hình tái nhập										
	REQ_OBJ								x		
	MA_SO_THUE								x	Mã số thuế doanh nghiệp	
	LOAI								x	Loại phiếu	X4
	TT_PHIEU								x	Thông tin các phiếu	
		PHIEU_OBJ					x		x	Thông tin từng phiếu	
			MA_SO_THUE				Nvarchar(13)			Mã số thuế doanh nghiệp	
			SO_PHIEU				Nvarchar(50)	x		Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
			NGAY_HACH_TOAN				DateTime	x		Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp	
			MA_KHO_XUAT				Nvarchar(50)	x		Mã kho xuất	
			LOAI_NT				Nvarchar(20)	x		Mã loại ngoại tệ	Danh mục chuẩn
			DIEN_GIAI				Nvarchar(5000)			Diễn giải	
			CT_PHIEU						x	Thông tin hàng hóa trên phiếu	
				CT_PHIEU_OBJ				x		Thông tin từng mặt hàng	
					MA_HS		Nvarchar(14)	x		Mã HS	
					MA_HANG		Nvarchar(50)	x		Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
					TEN_HANG		Nvarchar(300)	x		Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp	
					DVT		Nvarchar(4)	x		Mã đơn vị tính của hàng hóa	(*)
					SO_TK		Nvarchar(12)	x		Số tờ khai	
					NGAY_TK		DateTime	x		Ngày tờ khai	
					SO_LUONG		Number(18,2)	x		Số lượng	
					DON_GIA		Number(18,2)	x		Đơn giá	
					TRI_GIA		Number(18,2)	x		Trị giá	
	Signature								x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
		SignedInfo							x		
			CanonicalizationMethod						x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
			SignatureMethod						x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
			Reference						x		
				Transforms					x		
					Transform				x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
					DigestMethod				x	Thuật toán sử dụng để băm	
					DigestValue				x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
		SignatureValue							x	Chữ ký số trên thông điệp	
		KeyInfo							x		
			X509Data						x		
				X509IssuerSerial					x		
					X509IssuerName				x	Bên phát hành chứng thư số	
					X509SerialNumber	Number			x	Số serial của chứng thư số	Hex
				X509Certificate					x	Chứng thư số	Base64

42

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ</b>											
STT	Tên thẻ XML	Kiểu dữ liệu	Mô tả						Ghi chú		
1	2										
I	Mô tả thông điệp: - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu										
	RES TNP OBJ										
	ERROR	Boolean	-true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu -false nếu cập nhật hành công								
	MESSAGE	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công								
	DATA	Nvarchar(500)	chi tiết lỗi khi ERROR=true								

Chú thích:

(\*) đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.

41

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất bán cho khách hàng**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
	<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG HÓA XUẤT BÁN CHO KHÁCH HÀNG</b>										
<b>I</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b>										
	- Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất bán cho khách hàng										
	<b>REQ_OBJ</b>								x		
		<b>MA_SO_THUE</b>							x	Mã số thuế doanh nghiệp	
		<b>LOAI</b>							x	Loại phiếu	X5
		<b>TT_PHIEU</b>							x	Thông tin các phiếu	
			<b>PHIEU_OBJ</b>				x		x	Thông tin từng phiếu	
				<b>MA_SO_THUE</b>			Nvarchar(13)			Mã số thuế doanh nghiệp	
				<b>SO_PHIEU</b>			Nvarchar(50)	x		Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
				<b>NGAY_HACH_TOAN</b>			DateTime	x		Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp	
				<b>MA_CUA_HANG_XUAT</b>			Nvarchar(50)	x		Mã cửa hàng xuất	
				<b>LOAI_NT</b>			Nvarchar(20)	x		Mã loại ngoại tệ	Danh mục chuẩn
				<b>DIEN_GIAI</b>			Nvarchar(5000)			Diễn giải	
				<b>MA_DOI_TUONG</b>			Nvarchar(5)	x		Mã đối tượng	Danh mục kèm theo
				<b>ĐT1 - Người xuất cảnh, quá cảnh</b>							
				<b>TEN_KH</b>			Nvarchar(100)	x		Họ tên người mua hàng	
				<b>HOCHIEU_CMND</b>			Nvarchar(20)	x		Hộ chiếu, CMTND, số thông hành	
				<b>QUOC_TICH</b>			Nvarchar(100)	x		Quốc tịch	
				<b>SO_HIEU_PHUONG_TIEN</b>			Nvarchar(20)	x		Số hiệu chuyến bay	
				<b>NGAY_DI</b>			DateTime	x		Ngày bay/ khởi hành	
				<b>NGAY_DEN</b>			DateTime	x		Ngày đến	
				<b>TEN_TAU</b>			Nvarchar(500)	x		Tên tàu	
				<b>ĐT2 - Người nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế sân bay</b>							
				<b>TEN_KH</b>			Nvarchar(100)	x		Họ tên người mua hàng	
				<b>HOCHIEU_CMND</b>			Nvarchar(20)	x		Hộ chiếu, CMTND, số thông hành	
				<b>QUOC_TICH</b>			Nvarchar(100)	x		Quốc tịch	
				<b>SO_HIEU_PHUONG_TIEN</b>			Nvarchar(20)	x		Số hiệu chuyến bay	
				<b>NGAY_DI</b>			DateTime	x		Ngày bay/ khởi hành	
				<b>ĐT3 - Người chờ xuất cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa</b>							
				<b>TEN_KH</b>			Nvarchar(100)	x		Họ tên người mua hàng	
				<b>HOCHIEU_CMND</b>			Nvarchar(20)	x		Hộ chiếu, CMTND, số thông hành	
				<b>QUOC_TICH</b>			Nvarchar(100)	x		Quốc tịch	
				<b>NGAY_DEN</b>			DateTime	x		Ngày tàu đến cảng	
				<b>TEN_TAU</b>			Nvarchar(500)	x		Tên tàu	
				<b>ĐT4 - Cá nhân, tổ chức được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa</b>							
				<b>SO_SO</b>			Nvarchar(50)	x		Số số định mức	
				<b>ĐT5 - Đối tượng là thuyền viên phục vụ hành trình tiếp theo ngoài lãnh hải VN</b>							
				<b>TEN_KH</b>			Nvarchar(100)	x		Họ tên thuyền trưởng/người đại diện tàu	
				<b>HOCHIEU_CMND</b>			Nvarchar(20)	x		Hộ chiếu, CMTND, số thông hành	
				<b>QUOC_TICH</b>			Nvarchar(100)	x		Quốc tịch	
				<b>SO_HIEU_PHUONG_TIEN</b>			Nvarchar(20)	x		Số hiệu tàu	
				<b>NGAY_DEN</b>			DateTime	x		Ngày tàu nhập cảnh	
				<b>ĐT6 - Thuyền viên phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung trong thời gian tàu neo đậu tại cảng VN</b>							
				<b>TEN_KH</b>			Nvarchar(100)	x		Họ tên thuyền trưởng/người đại diện tàu	

ct

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
				HOCHIEU CMND			Nvarchar(20)	x	Họ chiếu, CMTND, số thông hành		
				QUOC TICH			Nvarchar(100)	x	Quốc tịch		
				SO HIEU PHUONG TIEN			Nvarchar(20)	x	Số hiệu tàu		
				NGAY DEN			DateTime	x	Ngày tàu nhập cảnh		
				<b>ĐT7 - Khách du lịch bằng đường biển</b>							
				TEN KH			Nvarchar(100)	x	Họ tên người mua hàng		
				HOCHIEU CMND			Nvarchar(20)	x	Họ chiếu, CMTND, số thông hành		
				QUOC TICH			Nvarchar(100)	x	Quốc tịch		
				NGAY DI			DateTime	x	Ngày khởi hành		
				NGAY DEN			DateTime	x	Ngày tàu đến cảng		
				TEN TAU			Nvarchar(500)	x	Tên tàu		
				<b>ĐT8 - Thuyền viên phục vụ nhu cầu cá nhân trong thời gian tàu neo đậu tại cảng VN</b>							
				TEN KH			Nvarchar(100)	x	Họ tên người mua hàng		
				HOCHIEU CMND			Nvarchar(20)	x	Họ chiếu, CMTND, số thông hành		
				QUOC TICH			Nvarchar(100)	x	Quốc tịch		
				NGAY DI			DateTime	x	Ngày khởi hành		
				NGAY DEN			DateTime	x	Ngày tàu đến cảng		
				TEN TAU			Nvarchar(500)	x	Tên tàu		
				<b>ĐT9 - Hành khách đang thực hiện chuyến bay đến VN</b>							
				TEN KH			Nvarchar(100)	x	Họ tên người mua hàng		
				HOCHIEU CMND			Nvarchar(20)	x	Họ chiếu, CMTND, số thông hành		
				QUOC TICH			Nvarchar(100)	x	Quốc tịch		
				SO HIEU PHUONG TIEN			Nvarchar(20)	x	Số hiệu chuyến bay		
				THE LEN TAU BAY			Nvarchar(200)	x	Thẻ lên tàu bay		
				<b>ĐT10 - Khách trên tàu bay xuất cảnh</b>							
				TEN KH			Nvarchar(100)	x	Họ tên người mua hàng		
				HOCHIEU CMND			Nvarchar(20)	x	Họ chiếu, CMTND, số thông hành		
				QUOC TICH			Nvarchar(100)	x	Quốc tịch		
				SO HIEU PHUONG TIEN			Nvarchar(20)	x	Số hiệu chuyến bay		
				THE_LEN_TAU_BAY			Nvarchar(200)	x	Thẻ lên tàu bay		
				CT_PHIEU				x	Thông tin hàng hóa trên phiếu	(*)	
					CT_PHIEU_OBJ			x	Thông tin từng mặt hàng		
						MA_HS	Nvarchar(14)	x	Mã HS		
						MA_HANG	Nvarchar(50)	x	Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
						TEN_HANG	Nvarchar(300)	x	Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp		
						DVT	Nvarchar(4)	x	Mã đơn vị tính của hàng hóa		
	Signature					SO_TK	Nvarchar(12)	x	Số tờ khai		
		SignedInfo				NGAY_TK	DateTime	x	Ngày tờ khai		
						SO_LUONG	Number(18,2)	x	Số lượng		
						DON_GIA	Number(18,2)	x	Đơn giá		
						TRI_GIA	Number(18,2)	x	Trị giá		
								x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature		
								x			
						CanonicalizationMethod		x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu		
						SignatureMethod		x	Thuật toán được sử dụng để ký số		

STT	Tên thẻ XML						Lập lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
			SignatureValue	Reference				x			
			KeyInfo		Transforms			x			
					Transform			x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp		
					DigestMethod			x	Thuật toán sử dụng để băm		
					DigestValue			x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1		
								x	Chữ ký số trên thông điệp	Hex	
								x		Base64	
			X509Data					x			
					X509IssuerSerial			x			
					X509IssuerName			x	Bên phát hành chứng thư số		
					X509SerialNumber		Number	x	Số serial của chứng thư số		
					X509Certificate			x	Chứng thư số		

### Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ

STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
	1	2			
1	Mô tả thông điệp: - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu				
	RES	TNP_OBJ			
	ERROR	Boolean	-true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu -false nếu cập nhật thành công		
	MESSAGE	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công		
	DATA	Nvarchar(500)	chi tiết lỗi khi ERROR=true		

Chú thích:

(\*) đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ kho doanh nghiệp sang cửa hàng**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
	<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG HÓA XUẤT TỪ KHO DOANH NGHIỆP SANG CỬA HÀNG</b>										
I	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ kho doanh nghiệp sang cửa hàng										
	REQ_OBJ								x		
	MA_SO_THUE								x	Mã số thuế doanh nghiệp	
	LOAI								x	Loại phiếu	X6
	TT_PHIEU								x	Thông tin các phiếu	
		PHIEU_OBJ					x		x	Thông tin từng phiếu	
			MA_SO_THUE				Nvarchar(13)			Mã số thuế doanh nghiệp	
			SO_PHIEU				Nvarchar(50)	x		Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
			NGAY_HACH_TOAN				DateTime	x		Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp	
			MA_KHO_XUAT				Nvarchar(50)	x		Mã kho xuất	
			MA_CUA_HANG_NHAP				Nvarchar(50)	x		Mã cửa hàng nhập	
			TUYEN_DUONG_VAN_CHUYEN				Nvarchar(500)			Tuyến đường vận chuyển	
			LOAI_NT				Nvarchar(20)	x		Mã loại ngoại tệ	Danh mục chuẩn
			DIEN_GIAI				Nvarchar(5000)			Diễn giải	
			CT_PHIEU						x	Thông tin hàng hóa trên phiếu	
				CT_PHIEU_OBJ				x		Thông tin từng mặt hàng	
					MA_HS		Nvarchar(14)		x	Mã HS	
					MA_HANG		Nvarchar(50)		x	Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
					TEN_HANG		Nvarchar(300)		x	Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp	
					DVT		Nvarchar(4)		x	Mã đơn vị tính của hàng hóa	(*)
					SO_TK		Nvarchar(12)		x	Số tờ khai	
					NGAY_TK		DateTime		x	Ngày tờ khai	
					SO_LUONG		Number(18,2)		x	Số lượng	
					DON_GIA		Number(18,2)		x	Đơn giá	
					TRI_GIA		Number(18,2)		x	Trị giá	
	Signature								x	Ký toán bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
		SignedInfo							x		
			CanonicalizationMethod						x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
			SignatureMethod						x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
			Reference						x		
				Transforms					x		
					Transform				x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
				DigestMethod					x	Thuật toán sử dụng để băm	
				DigestValue					x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
		SignatureValue							x	Chữ ký số trên thông điệp	
		KeyInfo							x		
			X509Data						x		
				X509IssuerSerial					x		
				X509IssuerName					x	Bên phát hành chứng thư số	

STT	Tên thẻ XML					Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5					
					X509SerialNumber		Number	x	Số serial của chứng thư số	Hex
				X509Certificate				x	Chứng thư số	Base64

Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ				
STT	Tên thẻ XML	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
I			Mô tả thông điệp: - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu	
	<b>RES_TNP_OBJ</b>			
	<b>ERROR</b>	Boolean	-true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu -false nếu cập nhật hành công	
	<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công	
	<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	chi tiết lỗi khi ERROR=true	

Chú thích:

(*)	đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.
-----	--

4

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ cửa hàng miễn thuế về kho**

STT	Tên thẻ XML						Lập lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú	
	1	2	3	4	5	6						
<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG HÓA XUẤT TỪ CỬA HÀNG MIỄN THUẾ VỀ KHO</b>												
I	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ cửa hàng miễn thuế về kho											
	<b>REQ OBJ</b>								x			
		<b>MA SO THUE</b>							x	Mã số thuế doanh nghiệp		
		<b>LOAI</b>							x	Loại phiếu	X7	
		<b>TT PHIEU</b>							x	Thông tin các phiếu		
			<b>PHIEU OBJ</b>					x	x	Thông tin từng phiếu		
				<b>MA SO THUE</b>			Nvarchar(13)			Mã số thuế doanh nghiệp		
				<b>SO PHIEU</b>			Nvarchar(50)	x		Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
				<b>NGAY HACH TOAN</b>			DateTime	x		Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp		
				<b>MA KHO NHAP</b>			Nvarchar(50)	x		Mã kho nhập		
				<b>MA CUA HANG XUAT</b>			Nvarchar(50)	x		Mã cửa hàng xuất		
				<b>TUYEN DUONG VAN CHUYEN</b>			Nvarchar(500)			Tuyến đường vận chuyển		
				<b>LOAI NT</b>			Nvarchar(20)	x		Mã loại ngoại tệ	Danh mục chuẩn	
				<b>DIEN GIAI</b>			Nvarchar(5000)			Diễn giải		
				<b>CT PHIEU</b>					x	Thông tin hàng hóa trên phiếu		
					<b>CT PHIEU OBJ</b>			x		Thông tin từng mặt hàng		
						<b>MA HS</b>	Nvarchar(14)	x		Mã HS		
						<b>MA HANG</b>	Nvarchar(50)	x		Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
						<b>TEN HANG</b>	Nvarchar(300)	x		Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp		
						<b>DVT</b>	Nvarchar(4)	x		Mã đơn vị tính của hàng hóa	(*)	
						<b>SO TK</b>	Nvarchar(12)	x		Số tờ khai		
						<b>NGAY TK</b>	DateTime	x		Ngày tờ khai		
						<b>SO LUONG</b>	Number(18,2)	x		Số lượng		
						<b>DON GIA</b>	Number(18,2)	x		Đơn giá		
						<b>TRI GIA</b>	Number(18,2)	x		Trị giá		
		<b>Signature</b>							x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature		
			<b>SignedInfo</b>								x	
				<b>CanonicalizationMethod</b>							x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu
				<b>SignatureMethod</b>							x	Thuật toán được sử dụng để ký số
				<b>Reference</b>							x	
					<b>Transforms</b>						x	
						<b>Transform</b>					x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp
					<b>DigestMethod</b>						x	Thuật toán sử dụng để băm
					<b>DigestValue</b>						x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1
				<b>SignatureValue</b>							x	Chữ ký số trên thông điệp
				<b>KeyInfo</b>							x	
					<b>X509Data</b>						x	
						<b>X509IssuerSerial</b>					x	
						<b>X509IssuerName</b>					x	Bên phát hành chứng thư số
						<b>X509SerialNumber</b>		Number	x	Số serial của chứng thư số	Hex	
						<b>X509Certificate</b>			x	Chứng thư số	Base64	



STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ</b>											
STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả						Ghi chú	
	1	2									
I	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu										
		<b>RES_TNP_OBJ</b>									
		<b>ERROR</b>	Boolean	-true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu -false nếu cập nhật hành công							
		<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công							
		<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	chi tiết lỗi khi ERROR=true							

Chú thích:

(\*) đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.

6

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng mẫu xuất từ kho vào cửa hàng**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
	<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG MẪU XUẤT TỪ KHO VÀO CỬA HÀNG</b>										
I	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai hàng mẫu xuất từ kho vào cửa hàng										
	<b>REQ OBJ</b>								x		
	<b>MA SO THUE</b>								x	Mã số thuế doanh nghiệp	
	<b>LOAI</b>								x	Loại phiếu	<b>X8</b>
	<b>TT PHIEU</b>								x	Thông tin các phiếu	
		<b>PHIEU OBJ</b>					x		x	Thông tin từng phiếu	
			<b>MA SO THUE</b>				Nvarchar(13)			Mã số thuế doanh nghiệp	
			<b>SO PHIEU</b>				Nvarchar(50)	x		Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
			<b>NGAY HACH TOAN</b>				DateTime	x		Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp	
			<b>MA KHO XUAT</b>				Nvarchar(50)	x		Mã kho xuất	
			<b>MA CUA HANG NHAP</b>				Nvarchar(50)	x		Mã cửa hàng nhập	
			<b>TUYEN DUONG VAN CHUYEN</b>				Nvarchar(500)			Tuyến đường vận chuyển	
			<b>LOAI NT</b>				Nvarchar(20)	x		Mã loại ngoại tệ	Danh mục chuẩn
			<b>DIEN GIAI</b>				Nvarchar(5000)			Diễn giải	
			<b>CT PHIEU</b>						x	Thông tin hàng hóa trên phiếu	
				<b>CT PHIEU OBJ</b>				x		Thông tin từng mặt hàng	
					<b>MA HS</b>		Nvarchar(14)	x		Mã HS	
					<b>MA HANG</b>		Nvarchar(50)	x		Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
					<b>TEN_HANG</b>		Nvarchar(300)	x		Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp	
					<b>DVT</b>		Nvarchar(4)	x		Mã đơn vị tính của hàng hóa	(*)
					<b>SO TK</b>		Nvarchar(12)	x		Số tờ khai	
					<b>NGAY TK</b>		DateTime	x		Ngày tờ khai	
					<b>SO LUONG</b>		Number(18,2)	x		Số lượng	
					<b>DON GIA</b>		Number(18,2)	x		Đơn giá	
					<b>TRI GIA</b>		Number(18,2)	x		Trị giá	
	<b>Signature</b>								x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
		<b>SignedInfo</b>							x		
			<b>CanonicalizationMethod</b>						x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
			<b>SignatureMethod</b>						x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
			<b>Reference</b>						x		
				<b>Transforms</b>					x		
					<b>Transform</b>				x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
				<b>DigestMethod</b>					x	Thuật toán sử dụng để băm	
				<b>DigestValue</b>					x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
		<b>SignatureValue</b>							x	Chữ ký số trên thông điệp	
		<b>KeyInfo</b>							x		
			<b>X509Data</b>						x		
				<b>X509IssuerSerial</b>					x		
					<b>X509IssuerName</b>				x	Bên phát hành chứng thư số	
					<b>X509SerialNumber</b>		Number		x	Số serial của chứng thư số	<b>Hex</b>
				<b>X509Certificate</b>					x	Chứng thư số	<b>Base64</b>

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ</b>											
STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả						Ghi chú	
	1	2									
I	Mô tả thông điệp: - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu										
	<b>RES_TNP_OBJ</b>										
	<b>ERROR</b>	Boolean		- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật hành công							
	<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)		Thông báo lỗi hoặc thành công							
	<b>DATA</b>	Nvarchar(500)		Chi tiết lỗi khi ERROR=true							

Chú thích:

(*)	đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.
-----	--

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng mẫu xuất từ cửa hàng về kho**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG MẪU XUẤT TỪ CỬA HÀNG VỀ KHO</b>											
<b>I</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai hàng mẫu xuất từ cửa hàng về kho										
	<b>REQ OBJ</b>							x			
	<b>MA SO THUE</b>							x	Mã số thuế doanh nghiệp		
	<b>LOAI</b>							x	Loại phiếu		X9
	<b>TT PHIEU</b>							x	Thông tin các phiếu		
		<b>PHIEU OBJ</b>					x	x	Thông tin từng phiếu		
			<b>MA SO THUE</b>				Nvarchar(13)		Mã số thuế doanh nghiệp		
			<b>SO PHIEU</b>				Nvarchar(50)	x	Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
			<b>NGAY HACH TOAN</b>				DateTime	x	Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp		
			<b>MA KHO NHAP</b>				Nvarchar(50)	x	Mã kho nhập		
			<b>MA CUA HANG XUAT</b>				Nvarchar(50)	x	Mã cửa hàng xuất		
			<b>TUYEN DUONG VAN CHUYEN</b>				Nvarchar(500)		Tuyên dương vận chuyên		
			<b>LOAI NT</b>				Nvarchar(20)	x	Mã loại ngoại tệ		Danh mục chuẩn
			<b>DIEN GIAI</b>				Nvarchar(5000)		Diễn giải		
			<b>CT PHIEU</b>					x	Thông tin hàng hóa trên phiếu		
				<b>CT PHIEU OBJ</b>				x	Thông tin từng mặt hàng		
					<b>MA HS</b>		Nvarchar(14)	x	Mã HS		
					<b>MA HANG</b>		Nvarchar(50)	x	Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
					<b>TEN HANG</b>		Nvarchar(300)	x	Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp		
					<b>DVT</b>		Nvarchar(4)	x	Mã đơn vị tính của hàng hóa		(*)
					<b>SO TK</b>		Nvarchar(12)	x	Số tờ khai		
					<b>NGAY TK</b>		DateTime	x	Ngày tờ khai		
					<b>SO LUONG</b>		Number(18,2)	x	Số lượng		
					<b>DON GIA</b>		Number(18,2)	x	Đơn giá		
					<b>TRI GIA</b>		Number(18,2)	x	Trị giá		
	<b>Signature</b>							x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature		
		<b>SignedInfo</b>						x			
			<b>CanonicalizationMethod</b>					x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu		
			<b>SignatureMethod</b>					x	Thuật toán được sử dụng để ký số		
			<b>Reference</b>					x			
				<b>Transforms</b>				x			
					<b>Transform</b>			x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp		
				<b>DigestMethod</b>				x	Thuật toán sử dụng để băm		
				<b>DigestValue</b>				x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha 1		
		<b>SignatureValue</b>						x	Chữ ký số trên thông điệp		
		<b>KeyInfo</b>						x			
			<b>X509Data</b>					x			
				<b>X509IssuerSerial</b>				x			
					<b>X509IssuerName</b>			x	Bên phát hành chứng thư số		
					<b>X509SerialNumber</b>		Number	x	Số serial của chứng thư số		Hex
				<b>X509Certificate</b>				x	Chứng thư số		Base64

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ</b>											
STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả				Ghi chú			
1	2										
1	Mô tả thông điệp: - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu										
	<b>RES INP OBJ</b>										
	<b>ERROR</b>	Boolean	-true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu -false nếu cập nhật thành công								
	<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công								
	<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	chi tiết lỗi khi ERROR=true								

Chú thích:

(\*) đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.

✍

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng mẫu hàng thủ xuất sử dụng**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
	<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬP THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG MẪU HÀNG THỦ XUẤT SỬ DỤNG</b>										
<b>I</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai hàng mẫu hàng thủ xuất sử dụng										
	<b>REQ OBJ</b>								x		
		<b>MA_SO_THUE</b>							x	Mã số thuế doanh nghiệp	
		<b>LOAI</b>							x	Loại phiếu	<b>X10</b>
		<b>TT_PHEIU</b>							x	Thông tin các phiếu	
			<b>PHIEU OBJ</b>				x		x	Thông tin từng phiếu	
				<b>MA_SO_THUE</b>			Nvarchar(13)			Mã số thuế doanh nghiệp	
				<b>SO_PHEIU</b>			Nvarchar(50)	x		Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
				<b>NGAY_HACH_TOAN</b>			DateTime	x		Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp	
				<b>MA_KHO_XUAT</b>			Nvarchar(50)	x		Mã kho xuất	
				<b>LOAI_NT</b>			Nvarchar(20)	x		Mã loại ngoại tệ	Danh mục chuẩn
				<b>DIEN_GIAI</b>			Nvarchar(5000)			Diễn giải	
				<b>CT_PHEIU</b>					x	Thông tin hàng hóa trên phiếu	
					<b>CT_PHEIU OBJ</b>			x		Thông tin từng mặt hàng	
						<b>MA_HS</b>	Nvarchar(14)	x		Mã HS	
						<b>MA_HANG</b>	Nvarchar(50)	x		Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
						<b>TEN_HANG</b>	Nvarchar(300)	x		Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp	
						<b>DVT</b>	Nvarchar(4)	x		Mã đơn vị tính của hàng hóa	<b>(*)</b>
						<b>SO_TK</b>	Nvarchar(12)	x		Số tờ khai	
						<b>NGAY_TK</b>	DateTime	x		Ngày tờ khai	
						<b>SO_LUONG</b>	Number(18,2)	x		Số lượng	
						<b>DON_GIA</b>	Number(18,2)	x		Đơn giá	
						<b>TRI_GIA</b>	Number(18,2)	x		Trị giá	
		<b>Signature</b>							x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
			<b>SignedInfo</b>						x		
				<b>CanonicalizationMethod</b>					x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
				<b>SignatureMethod</b>					x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
				<b>Reference</b>					x		
					<b>Transforms</b>				x		
						<b>Transform</b>			x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
						<b>DigestMethod</b>			x	Thuật toán sử dụng để băm	
						<b>DigestValue</b>			x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
				<b>SignatureValue</b>					x	Chữ ký số trên thông điệp	
				<b>KeyInfo</b>					x		
					<b>X509Data</b>				x		
						<b>X509IssuerSerial</b>			x		
							<b>X509IssuerName</b>		x	Bên phát hành chứng thư số	
							<b>X509SerialNumber</b>	Number	x	Số serial của chứng thư số	<b>Hex</b>
						<b>X509Certificate</b>			x	Chứng thư số	<b>Base64</b>

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ</b>											
STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả				Ghi chú			
	1	2									
I	<u>Mô tả thông điệp:</u> - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu										
	<b>RES_TNP_OBJ</b>										
		<b>ERROR</b>	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công							
		<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công							
		<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true							

Chú thích:

(*)	đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.
-----	--

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ kho lên tàu bay**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
	<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG HÓA XUẤT TỪ KHO LÊN TÀU BAY</b>										
I	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ kho lên tàu bay										
	<b>REQ OBJ</b>								x		
	<b>MA_SO_THUE</b>								x	Mã số thuế doanh nghiệp	
	<b>LOAI</b>								x	Loại phiếu	X11
	<b>TT_PHIEU</b>								x	Thông tin các phiếu	
		<b>PHIEU_OBJ</b>					x		x	Thông tin từng phiếu	
			MA_SO_THUE				Nvarchar(13)			Mã số thuế doanh nghiệp	
			SO_PHIEU				Nvarchar(50)	x		Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
			NGAY_HACH_TOAN				DateTime	x		Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp	
			MA_KHO_XUAT				Nvarchar(50)	x		Mã kho xuất	
			NGUOI_XUAT				Nvarchar(100)			Họ tên người xuất	
			MA_CUA_HANG_NHAP				Nvarchar(50)	x		Mã cửa hàng nhập	
			NGUOI_NHAP				Nvarchar(100)			Họ tên người nhập	
			SO_HIEU_PHUONG_TIEN				Nvarchar(400)	x		Số hiệu phương tiện di chuyển	
			NGAY_DI				DateTime	x		Ngày bắt đầu bay	
			DIA_CHI_BAY				Nvarchar(400)	x		Địa chỉ bay	
			SO_HIEU_XE_HANG				Nvarchar(400)	x		Số hiệu xe hàng	
			GIAO_HANG_TU_NGAY				DateTime			Thời gian giao hàng	
			THOI_GIAN_NHAN_HANG				DateTime			Thời gian nhận hàng	
			TUYEN_DUONG_VAN_CHUYEN				Nvarchar(400)				
			LOAI_NT				Nvarchar(20)	x		Mã ngoại tệ	Danh mục chuẩn
			DIEN_GIAI				Nvarchar(5000)			Diễn giải	
			CT_PHIEU						x	Thông tin hàng hóa trên phiếu	
				<b>CT_PHIEU_OBJ</b>				x		Thông tin từng mặt hàng	
					MA_HS		Nvarchar(14)		x	Mã HS	
					MA_HANG		Nvarchar(50)		x	Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
					TEN_HANG		Nvarchar(300)		x	Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp	
					DVT		Nvarchar(4)		x	Mã đơn vị tính của hàng hóa	(*)
					SO_TK		Nvarchar(12)		x	Số tờ khai	
					NGAY_TK		DateTime		x	Ngày tờ khai	
					SO_LUONG		Number(18,2)		x	Số lượng	
					DON_GIA		Number(18,2)		x	Đơn giá	
					TRI_GIA		Number(18,2)		x	Trị giá	
	<b>Signature</b>								x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
		<b>SignedInfo</b>							x		
			<b>CanonicalizationMethod</b>						x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
			<b>SignatureMethod</b>						x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
			<b>Reference</b>						x		
				<b>Transforms</b>					x		
					<b>Transform</b>				x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
				<b>DigestMethod</b>					x	Thuật toán sử dụng để băm	
				<b>DigestValue</b>					x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
		<b>SignatureValue</b>							x	Chữ ký số trên thông điệp	
		<b>KeyInfo</b>							x		

đ



STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
				X509Data				x			
					X509IssuerSerial			x			
						X509IssuerName		x	Bên phát hành chứng thư số		
						X509SerialNumber	Number	x	Số serial của chứng thư số	Hex	
				X509Certificate				x	Chứng thư số	Base64	

### Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ

STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
	1	2			
I	Mô tả thông điệp: - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu				
	RES	TNP_OBJ			
	ERROR	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công		
	MESSAGE	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công		
	DATA	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true		

Chú thích:

(\*) đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ tàu bay về kho**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG HÓA XUẤT TỪ TÀU BAY VỀ KHO</b>											
1	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ tàu bay về kho										
	<b>REQ OBJ</b>							x			
	<b>MA_SO_THUE</b>							x		Mã số thuế doanh nghiệp	
	<b>LOAI</b>							x		Loại phiếu	X12
	<b>TT_PHIEU</b>							x		Thông tin các phiếu	
		<b>PHIEU_OBJ</b>					x	x		Thông tin từng phiếu	
			<b>MA_SO_THUE</b>				Nvarchar(13)			Mã số thuế doanh nghiệp	
			<b>SO_PHIEU</b>				Nvarchar(50)	x		Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
			<b>NGAY_HACH_TOAN</b>				DateTime	x		Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp	
			<b>MA_KHO_NHAP</b>				Nvarchar(50)	x		Mã kho nhập	
			<b>NGUOI_NHAP</b>				Nvarchar(100)			Họ tên người nhập	
			<b>MA_CUA_HANG_XUAT</b>				Nvarchar(50)	x		Mã cửa hàng xuất	
			<b>NGUOI_XUAT</b>				Nvarchar(100)			Họ tên người xuất	
			<b>SO_HIEU_PHUONG_TIEN</b>				Nvarchar(400)	x		Số hiệu phương tiện di chuyển	
			<b>NGAY_DI</b>				DateTime	x		Ngày bắt đầu bay	
			<b>DIA_CHI_BAY</b>				Nvarchar(400)	x		Địa chỉ bay	
			<b>SO_HIEU_XE_HANG</b>				Nvarchar(400)	x		Số hiệu xe hàng	
			<b>GIAO_HANG_TU_NGAY</b>				DateTime			Thời gian giao hàng	
			<b>THOI_GIAN_NHAN_HANG</b>				DateTime			Thời gian nhận hàng	
			<b>TUYEN_DUONG_VAN_CHUYEN</b>				Nvarchar(400)				
			<b>LOAI_NT</b>				Nvarchar(20)	x		Mã ngoại tệ	Danh mục chuẩn
			<b>DIEN_GIAI</b>				Nvarchar(5000)			Diễn giải	
			<b>CT_PHIEU</b>					x		Thông tin hàng hóa trên phiếu	
				<b>CT_PHIEU_OBJ</b>				x		Thông tin từng mặt hàng	
					<b>MA_HS</b>		Nvarchar(14)	x		Mã HS	
					<b>MA_HANG</b>		Nvarchar(50)	x		Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
					<b>TEN_HANG</b>		Nvarchar(300)	x		Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp	
					<b>DVT</b>		Nvarchar(4)	x		Mã đơn vị tính của hàng hóa	(*)
					<b>SO_TK</b>		Nvarchar(12)	x		Số tờ khai	
					<b>NGAY_TK</b>		DateTime	x		Ngày tờ khai	
					<b>SO_LUONG</b>		Number(18,2)	x		Số lượng	
					<b>DON_GIA</b>		Number(18,2)	x		Đơn giá	
					<b>TRI_GIA</b>		Number(18,2)	x		Trị giá	
	<b>Signature</b>							x		Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
		<b>SignedInfo</b>						x			
			<b>CanonicalizationMethod</b>					x		Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
			<b>SignatureMethod</b>					x		Thuật toán được sử dụng để ký số	
			<b>Reference</b>					x			
				<b>Transforms</b>				x			
					<b>Transform</b>			x		Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
				<b>DigestMethod</b>				x		Thuật toán sử dụng để băm	
				<b>DigestValue</b>				x		Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
		<b>Signature Value</b>						x		Chữ ký số trên thông điệp	
		<b>KeyInfo</b>						x			

bt

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
				X509Data				x			
					X509IssuerSerial			x			
						X509IssuerName		x	Bên phát hành chứng thư số		
						X509SerialNumber	Number	x	Số serial của chứng thư số	Hex	
					X509Certificate			x	Chứng thư số	Base64	

Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ										
STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả						Ghi chú
	1	2								
I	<u>Mô tả thông điệp:</u>			- Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu						
	RES_TNP_OBJ									
	ERROR		Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công						
	MESSAGE		Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công						
	DATA		Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true						

Chú thích:

(\*) đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.

đc

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ kho sang kho**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG HÓA XUẤT TỪ KHO SANG KHO</b>											
<b>I</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ kho sang kho										
	<b>REQ OBJ</b>								x		
	<b>MA SO THUE</b>								x	Mã số thuế doanh nghiệp	
	<b>LOAI</b>								x	Loại phiếu	<b>X13</b>
	<b>TT PHIEU</b>								x	Thông tin các phiếu	
		<b>PHIEU OBJ</b>					x		x	Thông tin từng phiếu	
			<b>MA SO THUE</b>				Nvarchar(13)			Mã số thuế doanh nghiệp	
			<b>SO PHIEU</b>				Nvarchar(50)	x		Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
			<b>NGAY HACH TOAN</b>				DateTime	x		Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp	
			<b>MA KHO NHAP</b>				Nvarchar(50)	x		Mã kho nhập	
			<b>MA KHO XUAT</b>				Nvarchar(50)	x		Mã kho xuất	
			<b>TUYEN DUONG VAN CHUYEN</b>				Nvarchar(400)				
			<b>LOAI NT</b>				Nvarchar(20)	x		Mã ngoại tệ	Danh mục chuẩn
			<b>DIEN GIAI</b>				Nvarchar(5000)			Diễn giải	
			<b>CT PHIEU</b>						x	Thông tin hàng hóa trên phiếu	
				<b>CT PHIEU OBJ</b>				x		Thông tin từng mặt hàng	
					<b>MA HS</b>		Nvarchar(14)	x		Mã HS	
					<b>MA HANG</b>		Nvarchar(50)	x		Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
					<b>TEN HANG</b>		Nvarchar(300)	x		Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp	
					<b>DVT</b>		Nvarchar(4)	x		Mã đơn vị tính của hàng hóa	<b>(*)</b>
					<b>SO TK</b>		Nvarchar(12)	x		Số tờ khai	
					<b>NGAY TK</b>		DateTime	x		Ngày tờ khai	
					<b>SO LUONG</b>		Number(18,2)	x		Số lượng	
					<b>DON GIA</b>		Number(18,2)	x		Đơn giá	
					<b>TRI GIA</b>		Number(18,2)	x		Trị giá	
	<b>Signature</b>								x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
		<b>SignedInfo</b>							x		
			<b>CanonicalizationMethod</b>						x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
			<b>SignatureMethod</b>						x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
			<b>Reference</b>						x		
				<b>Transforms</b>					x		
					<b>Transform</b>				x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
				<b>DigestMethod</b>					x	Thuật toán sử dụng để băm	
				<b>DigestValue</b>					x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
		<b>SignatureValue</b>							x	Chữ ký số trên thông điệp	
		<b>KeyInfo</b>							x		
			<b>X509Data</b>						x		
				<b>X509IssuerSerial</b>					x		
					<b>X509IssuerName</b>				x	Bên phát hành chứng thư số	
					<b>X509SerialNumber</b>		Number	x		Số serial của chứng thư số	<b>Hex</b>
				<b>X509Certificate</b>					x	Chứng thư số	<b>Base64</b>

41

STT	Tên thẻ XML						Lập lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ</b>											
STT	Tên thẻ XML	Kiểu dữ liệu	Mô tả						Ghi chú		
1	2										
I	Mô tả thông điệp: - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu										
	RES_TNP_OBJ										
	ERROR	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công								
	MESSAGE	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công								
	DATA	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true								

Chú thích:

(\*) đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.

đb

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ cửa hàng sang cửa hàng**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG HÓA XUẤT TỪ CỬA HÀNG SANG CỬA HÀNG</b>											
<b>1</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai hàng hóa xuất từ cửa hàng sang cửa hàng										
	<b>REQ OBJ</b>							x			
	<b>MA_SO_THUE</b>							x	Mã số thuế doanh nghiệp		
	<b>LOAI</b>							x	Loại phiếu		X14
	<b>TT_PHIEU</b>							x	Thông tin các phiếu		
		<b>PHIEU_OBJ</b>					x	x	Thông tin từng phiếu		
			<b>MA_SO_THUE</b>				Nvarchar(13)		Mã số thuế doanh nghiệp		
			<b>SO_PHIEU</b>				Nvarchar(50)	x	Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
			<b>NGAY_HACH_TOAN</b>				DateTime	x	Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp		
			<b>MA_CUA_HANG_NHAP</b>				Nvarchar(50)	x	Mã cửa hàng nhập		
			<b>MA_CUA_HANG_XUAT</b>				Nvarchar(50)	x	Mã cửa hàng xuất		
			<b>TUYEN_DUONG_VAN_CHUYEN</b>				Nvarchar(400)				
			<b>LOAI_NT</b>				Nvarchar(20)	x	Mã ngoại tệ		Danh mục chuẩn
			<b>DIEN_GIAI</b>				Nvarchar(5000)		Diễn giải		
			<b>CT_PHIEU</b>					x	Thông tin hàng hóa trên phiếu		
				<b>CT_PHIEU_OBJ</b>				x	Thông tin từng mặt hàng		
					<b>MA_HS</b>		Nvarchar(14)	x	Mã HS		
					<b>MA_HANG</b>		Nvarchar(50)	x	Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
					<b>TEN_HANG</b>		Nvarchar(300)	x	Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp		
					<b>DVT</b>		Nvarchar(4)	x	Mã đơn vị tính của hàng hóa		(*)
					<b>SO_TK</b>		Nvarchar(12)	x	Số tờ khai		
					<b>NGAY_TK</b>		DateTime	x	Ngày tờ khai		
					<b>SO_LUONG</b>		Number(18,2)	x	Số lượng		
					<b>DON_GIA</b>		Number(18,2)	x	Đơn giá		
					<b>TRI_GIA</b>		Number(18,2)	x	Trị giá		
	<b>Signature</b>							x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature		
		<b>SignedInfo</b>						x			
			<b>CanonicalizationMethod</b>					x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu		
			<b>SignatureMethod</b>					x	Thuật toán được sử dụng để ký số		
			<b>Reference</b>					x			
				<b>Transforms</b>				x			
					<b>Transform</b>			x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp		
				<b>DigestMethod</b>				x	Thuật toán sử dụng để băm		
				<b>DigestValue</b>				x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1		
		<b>SignatureValue</b>						x	Chữ ký số trên thông điệp		
		<b>KeyInfo</b>						x			
			<b>X509Data</b>					x			
				<b>X509IssuerSerial</b>				x			
					<b>X509IssuerName</b>			x	Bên phát hành chứng thư số		
					<b>X509SerialNumber</b>		Number	x	Số serial của chứng thư số		Hex
				<b>X509Certificate</b>				x	Chứng thư số		Base64

4

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ</b>											
STT	Tên thẻ XML	Kiểu dữ liệu	Mô tả						Ghi chú		
1											
I	<u>Mô tả thông điệp:</u> - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu										
	<b>RES_TNP_OBJ</b>										
	<b>ERROR</b>	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công								
	<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công								
	<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true								

Chú thích:

(*)	đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.
-----	--

lu

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng mẫu xuất từ kho sang kho**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG MẪU XUẤT TỪ KHO SANG KHO</b>											
<b>I</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b>										
	- Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai hàng mẫu xuất từ kho sang kho										
	<b>REQ OBJ</b>							x			
	<b>MA SO THUE</b>							x	Mã số thuế doanh nghiệp		
	<b>LOAI</b>							x	Loại phiếu	<b>X15</b>	
	<b>TT PHIEU</b>							x	Thông tin các phiếu		
		<b>PHIEU OBJ</b>					x	x	Thông tin từng phiếu		
			<b>MA SO THUE</b>				Nvarchar(13)		Mã số thuế doanh nghiệp		
			<b>SO PHIEU</b>				Nvarchar(50)	x	Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
			<b>NGAY HACH TOAN</b>				DateTime	x	Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp		
			<b>MA KHO NHAP</b>				Nvarchar(50)	x	Mã kho nhập		
			<b>MA KHO XUAT</b>				Nvarchar(50)	x	Mã kho xuất		
			<b>TUYEN DUONG VAN CHUYEN</b>				Nvarchar(400)				
			<b>LOAI NT</b>				Nvarchar(20)	x	Mã ngoại tệ	<b>Danh mục chuẩn</b>	
			<b>DIEN GIAI</b>				Nvarchar(5000)		Diễn giải		
			<b>CT PHIEU</b>					x	Thông tin hàng hóa trên phiếu		
				<b>CT PHIEU OBJ</b>				x	Thông tin từng mặt hàng		
					<b>MA HS</b>		Nvarchar(14)	x	Mã HS		
					<b>MA HANG</b>		Nvarchar(50)	x	Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
					<b>TEN HANG</b>		Nvarchar(300)	x	Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp		
					<b>DVT</b>		Nvarchar(4)	x	Mã đơn vị tính của hàng hóa	<b>(*)</b>	
					<b>SO TK</b>		Nvarchar(12)	x	Số tờ khai		
					<b>NGAY TK</b>		DateTime	x	Ngày tờ khai		
					<b>SO LUONG</b>		Number(18,2)	x	Số lượng		
					<b>DON GIA</b>		Number(18,2)	x	Đơn giá		
					<b>TRI GIA</b>		Number(18,2)	x	Trị giá		
	<b>Signature</b>							x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature		
		<b>SignedInfo</b>							x		
			<b>CanonicalizationMethod</b>						x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
			<b>SignatureMethod</b>						x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
			<b>Reference</b>						x		
				<b>Transforms</b>					x		
					<b>Transform</b>				x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
				<b>DigestMethod</b>					x	Thuật toán sử dụng để băm	
				<b>DigestValue</b>					x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
		<b>SignatureValue</b>							x	Chữ ký số trên thông điệp	
		<b>KeyInfo</b>							x		
			<b>X509Data</b>						x		
				<b>X509IssuerSerial</b>					x		
					<b>X509IssuerName</b>				x	Bên phát hành chứng thư số	
					<b>X509SerialNumber</b>		Number	x	Số serial của chứng thư số	<b>Hex</b>	
				<b>X509Certificate</b>					x	Chứng thư số	<b>Base64</b>



STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ</b>											
STT	Tên thẻ XML	Kiểu dữ liệu	Mô tả						Ghi chú		
1											
	Mô tả thông điệp: - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu										
	<b>RES_TNP_OBJ</b>										
	<b>ERROR</b>	Boolean	-true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu -false nếu cập nhật thành công								
	<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công								
	<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	chi tiết lỗi khi ERROR=true								

Chú thích:

(*)	đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.
-----	--

6

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai hàng mẫu xuất từ cửa hàng sang cửa hàng**

STT	Tên thẻ XML						Lập lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
	<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI HÀNG MẪU XUẤT TỪ CỬA HÀNG SANG CỬA HÀNG</b>										
I	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai hàng mẫu xuất từ cửa hàng sang cửa hàng										
	<b>REQ OBJ</b>								x		
	<b>MA SO THUẾ</b>								x	Mã số thuế doanh nghiệp	
	<b>LOAI</b>								x	Loại phiếu	X16
	<b>TT PHIEU</b>								x	Thông tin các phiếu	
		<b>PHIEU OBJ</b>					x		x	Thông tin từng phiếu	
			<b>MA SO THUẾ</b>				Nvarchar(13)			Mã số thuế doanh nghiệp	
			<b>SO PHIEU</b>				Nvarchar(50)	x		Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
			<b>NGAY HACH TOAN</b>				DateTime	x		Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp	
			<b>MA CUA HANG NHAP</b>				Nvarchar(50)	x		Mã cửa hàng nhập	
			<b>MA CUA HANG XUAT</b>				Nvarchar(50)	x		Mã cửa hàng xuất	
			<b>TUYEN DUONG VAN CHUYEN</b>				Nvarchar(400)				
			<b>LOAI NT</b>				Nvarchar(20)	x		Mã ngoại tệ	Danh mục chuẩn
			<b>DIEN GIAI</b>				Nvarchar(5000)			Diễn giải	
			<b>CT PHIEU</b>						x	Thông tin hàng hóa trên phiếu	
				<b>CT PHIEU OBJ</b>				x		Thông tin từng mặt hàng	
					<b>MA HS</b>		Nvarchar(14)	x		Mã HS	
					<b>MA HANG</b>		Nvarchar(50)	x		Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp	
					<b>TEN HANG</b>		Nvarchar(300)	x		Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp	
					<b>DVT</b>		Nvarchar(4)	x		Mã đơn vị tính của hàng hóa	(*)
					<b>SO TK</b>		Nvarchar(12)	x		Số tờ khai	
					<b>NGAY TK</b>		DateTime	x		Ngày tờ khai	
					<b>SO LUONG</b>		Number(18,2)	x		Số lượng	
					<b>DON GIA</b>		Number(18,2)	x		Đơn giá	
					<b>TRI GIA</b>		Number(18,2)	x		Trị giá	
	<b>Signature</b>								x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
		<b>SignedInfo</b>							x		
			<b>CanonicalizationMethod</b>						x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
			<b>SignatureMethod</b>						x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
			<b>Reference</b>						x		
				<b>Transforms</b>					x		
					<b>Transform</b>				x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
				<b>DigestMethod</b>					x	Thuật toán sử dụng để băm	
				<b>DigestValue</b>					x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
		<b>SignatureValue</b>							x	Chữ ký số trên thông điệp	
		<b>KeyInfo</b>							x		
			<b>X509Data</b>						x		
				<b>X509IssuerSerial</b>					x		
					<b>X509IssuerName</b>				x	Bên phát hành chứng thư số	
					<b>X509SerialNumber</b>		Number	x		Số serial của chứng thư số	Hex
				<b>X509Certificate</b>					x	Chứng thư số	Base64

4

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ</b>											
STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả							Ghi chú
1	2										
I	<u>Mô tả thông điệp:</u> - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu										
	<b>RES_TNP_OBJ</b>										
	<b>ERROR</b>	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công								
	<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công								
	<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true								

Chú thích:

(\*) đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.

*th*

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu gia hạn tờ khai**

STT	Tên thẻ XML						Lập lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU GIA HẠN TỜ KHAI</b>											
<b>I</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu gia hạn tờ khai										
	<b>REQ_OBJ</b>								x		
	<b>MA_SO_THUE</b>								x	Mã số thuế doanh nghiệp	
	<b>LOAI</b>								x	Loại phiếu	<b>K1</b>
	<b>TT_PHIEU</b>								x	Thông tin các phiếu	
		<b>PHIEU_OBJ</b>					x		x	Thông tin từng phiếu	
			<b>MA_SO_THUE</b>				Nvarchar(13)		x	Mã số thuế doanh nghiệp	
			<b>SO_TK</b>				Nvarchar(12)		x	Số tờ khai	
			<b>NGAY_TK</b>				DateTime		x	Ngày tờ khai	
			<b>SO_CONG_VAN</b>				Nvarchar(100)		x	Số công văn	
			<b>NGAY_CONG_VAN</b>				DateTime		x	Ngày công văn	
			<b>NGAY_GIA_HAN</b>				DateTime		x	Ngày gia hạn	
			<b>GIA_HAN_DEN_NGAY</b>				DateTime		x	Gia hạn đến ngày	
			<b>GHI_CHU</b>				Nvarchar(5000)		x	Ghi chú	
			<b>CT_PHIEU</b>						x	Chi tiết phiếu	
				<b>CT_PHIEU_OBJ</b>				x		Thông tin từng chi tiết phiếu	
					<b>MA_HS</b>		Nvarchar(14)		x	Mã HS	
					<b>SỐ_LUONG_THEO_TK</b>		Number(18,2)		x	Số lượng hàng hóa theo HS theo tờ khai nhập	
					<b>SỐ_LUONG_XUAT</b>		Number(18,2)		x	Số lượng hàng hóa theo HS đã xuất	
					<b>SỐ_LUONG_TON</b>		Number(18,2)		x	Số lượng hàng hóa theo HS còn tồn	
					<b>SỐ_LUONG_GIA_HAN</b>		Number(18,2)		x	Số lượng hàng hóa theo HS muốn gia hạn	
	<b>Signature</b>								x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
		<b>SignedInfo</b>							x		
			<b>CanonicalizationMethod</b>						x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
			<b>SignatureMethod</b>						x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
			<b>Reference</b>						x		
				<b>Transforms</b>					x		
					<b>Transform</b>				x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
					<b>DigestMethod</b>				x	Thuật toán sử dụng để băm	
					<b>DigestValue</b>				x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
		<b>SignatureValue</b>							x	Chữ ký số trên thông điệp	
		<b>KeyInfo</b>							x		
			<b>X509Data</b>						x		
				<b>X509IssuerSerial</b>					x		
					<b>X509IssuerName</b>				x	Bên phát hành chứng thư số	
					<b>X509SerialNumber</b>		Number		x	Số serial của chứng thư số	<b>Hex</b>
					<b>X509Certificate</b>				x	Chứng thư số	<b>Base64</b>

**Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ**

STT	Tên thẻ XML	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
1	2			

kt

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
1	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu										
	<b>RES TNP OBJ</b>										
	<b>ERROR</b>	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật hành công								
	<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công								
	<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true								

6

**Chuẩn thông điệp thông tin doanh nghiệp kê khai tem**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
	<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP KÊ KHAI TEM</b>										
I	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin doanh nghiệp kê khai tem										
	REQ_OBJ								x		
		MA_SO_THUE							x	Mã số thuế doanh nghiệp	
		LOAI							x	Loại phiếu	K4
		TT_PHIEU							x	Thông tin các phiếu	
			PHIEU_OBJ				x		x	Thông tin từng phiếu	
				MA_SO_THUE			Nvarchar(13)		x	Mã số thuế doanh nghiệp	
				NGAY_KE_KHAI			DateTime		x	Ngày kê khai	
				CT_PHIEU					x	Chi tiết phiếu	
					CT_PHIEU_OBJ			x	x	Thông tin chi tiết phiếu	
						SO_TK	Nvarchar(12)		x	Số tờ khai	
						MA_TEM	Nvarchar(20)		x	Mã tem	
						SL_SU_DUNG	Number(18,2)		x	Số lượng đã sử dụng	
						SL_CHUA_SU_DUNG	Number(18,2)		x	Số lượng chưa sử dụng	
						SL_HUY	Number(18,2)		x	Số lượng hủy	
		Signature							x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
			SignedInfo						x		
				CanonicalizationMethod					x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
				SignatureMethod					x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
				Reference					x		
					Transforms				x		
						Transform			x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
					DigestMethod				x	Thuật toán sử dụng để băm	
					DigestValue				x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
				SignatureValue					x	Chữ ký số trên thông điệp	
				KeyInfo					x		
				X509Data					x		
					X509IssuerSerial				x		
						X509IssuerName			x	Bên phát hành chứng thư số	
						X509SerialNumber	Number		x	Số serial của chứng thư số	Hex
						X509Certificate			x	Chứng thư số	Base64

**Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ**

STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
	1	2			
I	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu				
	RES_TNP_OBJ				

6

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
		<b>ERROR</b>	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công							
		<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công							
		<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true							

6

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu thông báo vượt định mức**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
	<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU THÔNG BÁO VƯỢT ĐỊNH MỨC</b>										
<b>I</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu thông báo vượt định mức										
	<b>REQ OBJ</b>							x			
		<b>MA_SO_THUE</b>						x	Mã số thuế doanh nghiệp		
		<b>LOAI</b>						x	Loại phiếu		<b>K5</b>
		<b>TT_PHIEU</b>						x	Thông tin các phiếu		
			<b>PHIEU_OBJ</b>				x	x	Thông tin từng phiếu		
				<b>MA_SO_THUE</b>			Nvarchar(13)		Mã số thuế doanh nghiệp		
				<b>SO_PHIEU</b>			Nvarchar(50)	x	Số phiếu tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
				<b>NGAY_HACH_TOAN</b>			DateTime	x	Ngày lập phiếu, nhập kho của doanh nghiệp		
				<b>TEN_KH</b>			Nvarchar(100)		Tên khách hàng		
				<b>HOCHIEU_CMND</b>			Nvarchar(50)	x	Hộ chiếu, CMTND		
				<b>SO_HIEU_PHUONG_TIEN</b>			Nvarchar(400)		Số hiệu phương tiện di chuyển		
				<b>LOAI_NT</b>			Nvarchar(20)	x	Mã ngoại tệ		<b>Danh mục chuẩn</b>
				<b>DIEN_GIAI</b>			Nvarchar(5000)		Diễn giải		
				<b>CT_PHIEU</b>				x	Thông tin hàng hóa trên phiếu		
					<b>CT_PHIEU_OBJ</b>			x	Thông tin từng mặt hàng		
						<b>MA_HS</b>	Nvarchar(14)	x	Mã HS		
						<b>MA_HANG</b>	Nvarchar(50)	x	Mã hàng tự sinh quản lý trên phần mềm của doanh nghiệp		
						<b>TEN_HANG</b>	Nvarchar(300)	x	Tên mặt hàng (tiếng Việt) trên phần mềm của doanh nghiệp		
						<b>DVT</b>	Nvarchar(3)	x	Mã đơn vị tính của hàng hóa		<b>(*)</b>
						<b>SO_TK</b>	Nvarchar(12)	x	Số tờ khai		
						<b>NGAY_TK</b>	DateTime	x	Ngày tờ khai		
						<b>SO_LUONG</b>	Number(18,2)	x	Số lượng		
						<b>DON_GIA</b>	Number(18,2)	x	Đơn giá		
						<b>TRI_GIA</b>	Number(18,2)	x	Trị giá		
	<b>Signature</b>							x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature		
			<b>SignedInfo</b>					x			
				<b>CanonicalizationMethod</b>				x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu		
				<b>SignatureMethod</b>				x	Thuật toán được sử dụng để ký số		
				<b>Reference</b>				x			
					<b>Transforms</b>			x			
						<b>Transform</b>		x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp		
						<b>DigestMethod</b>		x	Thuật toán sử dụng để băm		
						<b>DigestValue</b>		x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1		
				<b>SignatureValue</b>				x	Chữ ký số trên thông điệp		
				<b>KeyInfo</b>				x			
					<b>X509Data</b>			x			
						<b>X509IssuerSerial</b>		x			
						<b>X509IssuerName</b>		x	Bên phát hành chứng thư số		
						<b>X509SerialNumber</b>	Number	x	Số serial của chứng thư số		<b>Hex</b>
						<b>X509Certificate</b>		x	Chứng thư số		<b>Base64</b>



STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					

Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ												
STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả						Ghi chú		
	1	2										
I	<u>Mô tả thông điệp:</u> - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu											
	<b>RES TNP OBJ</b>											
		<b>ERROR</b>	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công								
		<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công								
		<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true								

Chú thích:

(*)	đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.
-----	--

6

**Chuẩn thông điệp thông tin số định mức**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
	<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN SỐ ĐỊNH MỨC</b>										
I	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu số định mức										
	REQ_OBJ								x		
		MA_SO_THUE							x	Mã số thuế doanh nghiệp	
		LOAI							x	Loại phiếu	K6
		TT_PHIEU							x	Thông tin các phiếu	
			PHIEU_OBJ				x		x	Thông tin từng phiếu	
			MA_SO_THUE				Nvarchar(13)			Mã số thuế doanh nghiệp	
			SO_SO				Nvarchar(50)	x		Số số định mức	
			TU_NGAY				DateTime	x		Hạn số từ ngày	
			DEN_NGAY				DateTime	x		Hạn số đến ngày	
			HOCHIEU_CMND				Nvarchar(50)	x		Hộ chiếu, CMTND	
			TEN_KH				Nvarchar(100)			Tên khách hàng	
			CHUC_VU				Nvarchar(50)			Chức vụ	
			CO QUAN				Nvarchar(50)			Cơ quan	
			CT_PHIEU						x	Thông tin hàng hóa trên phiếu	
				CT_PHIEU_OBJ				x		Thông tin từng mặt hàng	
				MA_HS			Nvarchar(14)	x		Mã HS	
				DVT			Nvarchar(4)	x		Mã đơn vị tính của hàng hóa	(*)
				SO_LUONG			Number(18,2)	x		Số lượng	
				TU_NGAY			DateTime	x		Hạn mặt hàng: Từ ngày	
				DEN_NGAY			DateTime	x		Hạn mặt hàng: Đến ngày	
	Signature								x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
		SignedInfo							x		
			CanonicalizationMethod						x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
			SignatureMethod						x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
			Reference						x		
				Transforms					x		
					Transform				x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
				DigestMethod					x	Thuật toán sử dụng để băm	
				DigestValue					x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
		SignatureValue							x	Chữ ký số trên thông điệp	
		KeyInfo							x		
			X509Data						x		
				X509IssuerSerial					x		
				X509IssuerName					x	Bên phát hành chứng thư số	
				X509SerialNumber			Number		x	Số serial của chứng thư số	Hex
				X509Certificate					x	Chứng thư số	Base64

STT	Tên thẻ XML						Lập lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ</b>											
STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả				Ghi chú			
1	2										
1	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu										
	<b>RES TNP OBJ</b>										
	<b>ERROR</b>		Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật hành công							
	<b>MESSAGE</b>		Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công							
	<b>DATA</b>		Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true							

Chú thích:

(*)	đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.
-----	--

6

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu giao hàng**

STT	Tên thẻ XML						Lập lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU GIAO HÀNG</b>											
<b>I</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu giao hàng										
	<b>REQ OBJ</b>							x			
	<b>MA_SO_THUE</b>							x	Mã số thuế doanh nghiệp		
	<b>LOAI</b>							x	Loại phiếu		<b>K7</b>
	<b>TT_PHIEU</b>							x	Thông tin các phiếu		
		<b>PHIEU OBJ</b>					x	x	Thông tin từng phiếu		
			<b>MA_SO_THUE</b>				Nvarchar(13)		Mã số thuế doanh nghiệp		
			<b>SO_PHIEU</b>				Nvarchar(50)	x	Số phiếu		
			<b>HOCHIEU_CMND</b>				Nvarchar(50)	x	Số hộ chiếu/giấy thông hành/thẻ lên bờ của hành khách		
			<b>TEN_KH</b>				Nvarchar(100)		Tên khách hàng		
			<b>SO_HIEU_PHUONG_TIEN</b>				Nvarchar(20)		Số hiệu phương tiện di chuyển		
			<b>SO_HOA_DON</b>				Nvarchar(50)	x	Số hóa đơn		
			<b>NGAY_HOA_DON</b>				DateTime	x	Ngày hóa đơn		
			<b>LOAI_NT</b>				Nvarchar(20)	x	Loại ngoại tệ		<b>Danh mục chuẩn</b>
			<b>CT_PHIEU</b>					x	Thông tin hàng hóa trên phiếu		
				<b>CT_PHIEU OBJ</b>				x	Thông tin từng mặt hàng		
					<b>MA_HS</b>		Nvarchar(14)	x	Mã HS		
					<b>DVT</b>		Nvarchar(4)	x	Mã đơn vị tính của hàng hóa		<b>(*)</b>
					<b>SO_LUONG</b>		Number(18,2)	x	Số lượng		
					<b>TRI_GIA</b>		Number(18,2)	x	Trị giá		
					<b>GHI_CHU</b>		Nvarchar(5000)		Ghi chú		
	<b>Signature</b>							x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature		
		<b>SignedInfo</b>						x			
			<b>CanonicalizationMethod</b>					x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu		
			<b>SignatureMethod</b>					x	Thuật toán được sử dụng để ký số		
			<b>Reference</b>					x			
				<b>Transforms</b>				x			
					<b>Transform</b>			x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp		
					<b>DigestMethod</b>			x	Thuật toán sử dụng để băm		
					<b>DigestValue</b>			x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1		
		<b>SignatureValue</b>						x	Chữ ký số trên thông điệp		
		<b>KeyInfo</b>						x			
			<b>X509Data</b>					x			
				<b>X509IssuerSerial</b>				x			
					<b>X509IssuerName</b>			x	Bên phát hành chứng thư số		
					<b>X509SerialNumber</b>		Number	x	Số serial của chứng thư số		<b>Hex</b>
					<b>X509Certificate</b>			x	Chứng thư số		<b>Base64</b>

**Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ**

STT	Tên thẻ XML	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
-----	-------------	--------------	-------	---------

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú	
	1	2	3	4	5	6						
1	1	2										
I	Mô tả thông điệp: - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu											
	RES	TNP	OBJ									
		ERROR	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công								
		MESSAGE	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công								
		DATA	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true								

Chú thích:

(*)	Đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.
-----	--

6

**Chuẩn thông điệp thông tin báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng hàng thủ, hàng mẫu**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÀNG THỦ, HÀNG MẪU</b>											
<b>I</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng hàng thủ, hàng mẫu										
	<b>REQ OBJ</b>							x			
		<b>MA_SO_THUE</b>						x	Mã số thuế doanh nghiệp		
		<b>LOAI</b>						x	Loại phiếu		<b>K8</b>
		<b>TT_PHIEU</b>						x	Thông tin các phiếu		
			<b>PHIEU_OBJ</b>				x	x	Thông tin từng phiếu		
				<b>MA_SO_THUE</b>			Nvarchar(13)		Mã số thuế doanh nghiệp		
				<b>MA_CUA_HANG</b>			Nvarchar(50)	x	Mã cửa hàng		
				<b>THANG_BC</b>			Number(10,0)	x	Tháng báo cáo		1=<THANG_BC<=12
				<b>NAM_BC</b>			Number(10,0)	x	Năm báo cáo		1970=< NAM_BC
				<b>CT_PHIEU</b>				x	Thông tin hàng hóa trên phiếu		
					<b>CT_PHIEU_OBJ</b>			x	Thông tin từng mặt hàng		
						<b>MA_HS</b>	Nvarchar(14)	x	Mã HS		
						<b>SL_NHAP</b>	Number(18,2)	x	Số lượng cửa hàng nhập từ kho trong kỳ		
						<b>SL_XUAT_SD</b>	Number(18,2)	x	Số lượng cửa hàng đã xuất sử dụng		
						<b>SL_XUAT_VE_KHO</b>	Number(18,2)	x	Số lượng cửa hàng xuất trả về kho		
						<b>SL_TON</b>	Number(18,2)	x	Số lượng còn tồn tại cửa hàng		
		<b>Signature</b>						x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature		
			SignedInfo					x			
				CanonicalizationMethod				x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu		
				SignatureMethod				x	Thuật toán được sử dụng để ký số		
				Reference				x			
					Transforms			x			
					Transform			x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp		
					DigestMethod			x	Thuật toán sử dụng để băm		
					DigestValue			x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1		
				SignatureValue				x	Chữ ký số trên thông điệp		
				KeyInfo				x			
				X509Data				x			
					X509IssuerSerial			x			
						X509IssuerName		x	Bên phát hành chứng thư số		
						X509SerialNumber	Number	x	Số serial của chứng thư số		<b>Hex</b>
					X509Certificate			x	Chứng thư số		<b>Base64</b>

**Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ**

STT	Tên thẻ XML	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
<b>1</b>	<b>2</b>			
<b>I</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b>			

db

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
	- Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu										
	<b>RES TNP OBJ</b>										
	<b>ERROR</b>	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật thành công								
	<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công								
	<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true								

Chú thích:

(*)	đơn vị tính theo danh mục chuẩn tương ứng với thông tin trên tờ khai đã kê với hải quan.
-----	--

6

Chuẩn thông điệp thông tin báo cáo quyết toán											
STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN</b>											
I	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin báo cáo quyết toán										
	REQ_OBJ								x		
	MA_SO_THUE								x	Mã số thuế doanh nghiệp	
	LOAI								x	Loại phiếu	K9
	TT_PHIEU								x	Thông tin các phiếu	
		PHIEU_OBJ					x		x	Thông tin từng phiếu	
			MA_SO_THUE				Nvarchar(13)		x	Mã số thuế doanh nghiệp	
			NAM_BC				Number(10,0)		x	Năm báo cáo	1970=< NAM_BC
			CT_PHIEU						x	Thông tin hàng hóa trên phiếu	
				CT_PHIEU_OBJ				x	x	Thông tin từng mặt hàng	
					MA_HS		Nvarchar(14)		x	Mã HS	
					SL_TON_DAU_KY		Number(18,2)		x	Số lượng tồn đầu kỳ	
					SL_NHAP_TRONG_KY		Number(18,2)		x	Số lượng nhập trong kỳ	
					SL_XUAT_TRONG_KY		Number(18,2)		x	Số lượng xuất trong kỳ	
					SL_TON_CUOI_KY		Number(18,2)		x	Số lượng tồn cuối kỳ	
	Signature								x	Ký toán bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
		SignedInfo							x		
			CanonicalizationMethod						x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
			SignatureMethod						x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
			Reference						x		
				Transforms					x		
					Transform				x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
				DigestMethod					x	Thuật toán sử dụng để băm	
				DigestValue					x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
		SignatureValue							x	Chữ ký số trên thông điệp	
		KeyInfo							x		
			X509Data						x		
				X509IssuerSerial					x		
					X509IssuerName				x	Bên phát hành chứng thư số	
					X509SerialNumber		Number		x	Số serial của chứng thư số	Hex
				X509Certificate					x	Chứng thư số	Base64

Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ										
STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả						Ghi chú
	1	2								
I	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu									
	RES_TNP_OBJ									
	ERROR	Boolean		- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu						



STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
		ERROR	Nvarchar	- false nếu cập nhật hành công							
		MESSAGE	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công							
		DATA	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true							

4

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai tiền mặt mang vào, đưa ra khu cách ly, hạn chế**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI TIỀN MẶT MANG VÀO, ĐƯA RA KHU CÁCH LY, HẠN CHẾ</b>											
<b>I</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai tiền mặt mang vào, đưa ra khu cách ly, hạn chế										
	<b>REQ OBJ</b>								x		
		<b>MA SO THUE</b>							x	Mã số thuế doanh nghiệp	
		<b>LOAI</b>							x	Loại phiếu	<b>K9</b>
		<b>TT PHIEU</b>							x	Thông tin các phiếu	
			<b>PHIEU OBJ</b>					x	x	Thông tin từng phiếu	
				<b>MA SO THUE</b>			Nvarchar(13)		x	Mã số thuế doanh nghiệp	
				<b>SO PHIEU</b>			Nvarchar(50)		x	Số phiếu	
				<b>NGAY KE KHAI</b>			DateTime		x	Ngày kê khai	
				<b>MA CUA HANG</b>			Nvarchar(50)		x	Mã cửa hàng kê khai	
				<b>CONGCHUC HQ GSDV</b>			Nvarchar(100)		x	Họ tên công chức HQ giám sát đưa vào	
				<b>CONGCHUC HQ GSDR</b>			Nvarchar(100)		x	Họ tên công chức HQ giám sát đưa ra	
				<b>CT PHIEU</b>					x	Thông tin hàng hóa trên phiếu	
					<b>CT PHIEU OBJ</b>			x	x	Thông tin từng mặt hàng	
						<b>LOAI NT</b>	Nvarchar(20)		x	Mã ngoại tệ	<b>Danh mục chuẩn</b>
						<b>TRI GIA DUA VAO</b>	Number(18,2)		x	Trị giá tiền ngoại tệ đưa vào	
						<b>TRI GIA DUA RA</b>	Number(18,2)		x	Trị giá tiền ngoại tệ đưa ra	
		<b>Signature</b>							x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
			<b>SignedInfo</b>						x		
				<b>CanonicalizationMethod</b>					x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
				<b>SignatureMethod</b>					x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
				<b>Reference</b>					x		
					<b>Transforms</b>				x		
						<b>Transform</b>			x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
						<b>DigestMethod</b>			x	Thuật toán sử dụng để băm	
						<b>DigestValue</b>			x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
			<b>SignatureValue</b>						x	Chữ ký số trên thông điệp	
			<b>KeyInfo</b>						x		
				<b>X509Data</b>					x		
					<b>X509IssuerSerial</b>				x		
						<b>X509IssuerName</b>			x	Bên phát hành chứng thư số	
						<b>X509SerialNumber</b>	Number		x	Số serial của chứng thư số	<b>Hex</b>
						<b>X509Certificate</b>			x	Chứng thư số	<b>Base64</b>

**Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ**

STT	Tên thẻ XML	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu			
	<b>RES TNP OBJ</b>			
	<b>ERROR</b>	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu	

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
		<b>ERROR</b>	Boolean	- false nếu cập nhật hành công							
		<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công							
		<b>DATA</b>	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true							

tb

**Chuẩn thông điệp thông tin phiếu kê khai tiền mặt, ngoại tệ vận chuyển giữa kho chứa hàng hóa miễn thuế và tàu bay**

STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU KÊ KHAI TIỀN MẶT, NGOẠI TỆ VẬN CHUYỂN GIỮA KHO CHỨA HÀNG HÓA MIỄN THUẾ VÀ TÀU BAY</b>											
<b>I</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu kê khai tiền mặt, ngoại tệ vận chuyển giữa kho chứa hàng hóa miễn thuế và tàu bay										
	<b>REQ_OBJ</b>							x			
	<b>MA_SO_THUE</b>							x	Mã số thuế doanh nghiệp		
	<b>LOAI</b>							x	Loại phiếu		<b>K9</b>
	<b>TT_PHIEU</b>							x	Thông tin các phiếu		
		<b>PHIEU_OBJ</b>					x	x	Thông tin từng phiếu		
			<b>MA_SO_THUE</b>				Nvarchar(13)		Mã số thuế doanh nghiệp		
			<b>SO_PHIEU</b>				Nvarchar(50)	x	Số phiếu		
			<b>NGAY_KE_KHAI</b>				DateTime	x	Ngày kê khai		
			<b>SO_HIEU_PHUONG_TIEN</b>				Nvarchar(50)	x	Số hiệu phương tiện		
			<b>TU_SAN_BAY</b>				Nvarchar(500)	x	Từ sân bay		
			<b>DEN_SAN_BAY</b>				Nvarchar(500)	x	Đến sân bay		
			<b>SO_HIEU_XE_HANG</b>				Nvarchar(500)	x	Số hiệu xe hàng		
			<b>NGAY_GIO_BAY</b>				DateTime	x	Ngày giờ bay		
			<b>NGUOI_GIAO</b>				Nvarchar(100)	x	Họ tên người giao tiền		
			<b>CHUC_VU_NGUOI_GIAO</b>				Nvarchar(200)	x	Chức vụ người giao		
			<b>NGUOI_NHAN</b>				Nvarchar(100)	x	Họ tên người nhận tiền		
			<b>CHUC_VU_NGUOI_NHAN</b>				Nvarchar(200)	x	Chức vụ người nhận		
			<b>CT_PHIEU</b>					x	Thông tin hàng hóa trên phiếu		
				<b>CT_PHIEU_OBJ</b>				x	Thông tin từng mặt hàng		
					<b>LOAI_NT</b>		Nvarchar(20)	x	Mã ngoại tệ		<b>Danh mục chuẩn</b>
					<b>TRI_GIA_DUA_VAO</b>		Number(18,2)	x	Trị giá tiền ngoại tệ đưa vào		
					<b>TRI_GIA_DUA_RA</b>		Number(18,2)	x	Trị giá tiền ngoại tệ đưa ra		
	<b>Signature</b>							x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature		
		<b>SignedInfo</b>						x			
			<b>CanonicalizationMethod</b>					x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu		
			<b>SignatureMethod</b>					x	Thuật toán được sử dụng để ký số		
			<b>Reference</b>					x			
				<b>Transforms</b>				x			
					<b>Transform</b>			x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp		
					<b>DigestMethod</b>			x	Thuật toán sử dụng để băm		
					<b>DigestValue</b>			x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1		
		<b>SignatureValue</b>						x	Chữ ký số trên thông điệp		
		<b>KeyInfo</b>						x			
			<b>X509Data</b>					x			
				<b>X509IssuerSerial</b>				x			
					<b>X509IssuerName</b>			x	Bên phát hành chứng thư số		
					<b>X509SerialNumber</b>		Number	x	Số serial của chứng thư số		<b>Hex</b>
				<b>X509Certificate</b>				x	Chứng thư số		<b>Base64</b>

Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ

th

STT	Tên thẻ XML					Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5					
STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả			Ghi chú			
1	2									
I	Mô tả thông điệp: - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu									
	RES_TNP_OBJ									
	ERROR	Boolean	- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu - false nếu cập nhật hành công							
	MESSAGE	Nvarchar(500)	Thông báo lỗi hoặc thành công							
	DATA	Nvarchar(500)	Chi tiết lỗi khi ERROR=true							

lk

Chuẩn thông điệp thông tin phiếu hủy											
STT	Tên thẻ XML						Lặp lại	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6					
	<b>THÔNG ĐIỆP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU HỦY</b>										
<b>1</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Gửi thông tin phiếu hủy										
	<b>REQ OBJ</b>								x		
	<b>MA_SO_THUE</b>								x	Mã số thuế doanh nghiệp	
	<b>LOAI</b>								x	Loại phiếu	
	<b>TT_PHIEU</b>								x	Thông tin các phiếu	
		<b>PHIEU_OBJ</b>					x		x	Thông tin từng phiếu	
			<b>MA_SO_THUE</b>				Nvarchar(13)		x	Mã số thuế doanh nghiệp	
			<b>SO_PHIEU</b>				Nvarchar(50)		x	Số phiếu	
	<b>Signature</b>								x	Ký toàn bộ thông điệp theo phương thức Enveloped theo chuẩn xml signature	
		<b>SignedInfo</b>							x		
			<b>CanonicalizationMethod</b>						x	Phương thức chuẩn hoá dữ liệu	
			<b>SignatureMethod</b>						x	Thuật toán được sử dụng để ký số	
			<b>Reference</b>						x		
				<b>Transforms</b>					x		
					<b>Transform</b>				x	Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp	
				<b>DigestMethod</b>					x	Thuật toán sử dụng để băm	
				<b>DigestValue</b>					x	Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha1	
		<b>SignatureValue</b>							x	Chữ ký số trên thông điệp	
		<b>KeyInfo</b>							x		
			<b>X509Data</b>						x		
				<b>X509IssuerSerial</b>					x		
					<b>X509IssuerName</b>				x	Bên phát hành chứng thư số	
					<b>X509SerialNumber</b>		Number		x	Số serial của chứng thư số	
				<b>X509Certificate</b>					x	Chứng thư số	
										<b>Hex</b>	
										<b>Base64</b>	

Chuẩn thông điệp trả lời từ TCHQ									
STT	Tên thẻ XML		Kiểu dữ liệu	Mô tả				Ghi chú	
	1	2							
<b>1</b>	<b>Mô tả thông điệp:</b> - Chức năng thông điệp: Trả thông báo sau khi doanh nghiệp gửi thông tin phiếu								
	<b>RES TNP OBJ</b>								
	<b>ERROR</b>	Boolean		- true nếu gặp lỗi cập nhật do hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi dữ liệu					
				- false nếu cập nhật thành công					
	<b>MESSAGE</b>	Nvarchar(500)		Thông báo lỗi hoặc thành công					
	<b>DATA</b>	Nvarchar(500)		Chi tiết lỗi khi ERROR=true					

tt